



BATHROOM



NEOLITH









## EN / IT

6	Neolith, a Carbon Neutral Company <i>Neolith, un'azienda Carbon Neutral</i>	80	TIMBER
9	What is Neolith? <i>Cos'è Neolith?</i>	86	STEEL
10	Product functionality <i>Funzionalità del prodotto</i>	90	Technical Information <i>Scheda tecnica</i>
12	Format, applications and thickness <i>Formati, applicazioni e spessori</i>	92	Piattibelli Shower Trays <i>Piatti doccia Piattibelli</i>
14	Finishes <i>Finiture</i>	94	Vanity top sinks <i>Lavabi da bagno</i>
16	Certifications & Awards <i>Certificazioni e premi</i>	96	NEOLITH GALLERY
18	Green Facts Sheet <i>Scheda dati ecologici</i>	112	Bookmatch & Endmatch
22	CLASSTONE	118	Design Variants in 6 mm <i>Varianti di disegno in 6 mm</i>
52	FUSION	126	General Summary <i>Riepilogo generale</i>
70	IRON		



# The best thing about creating something, is living it.

At Neolith, we have a purpose with which we try to enhance the world. We want to become our best version in order to offer people solutions for their concerns.

At Neolith, we believe that the world would be a better place if we never forgot that everything we do, invent and create is to live better. Because the best thing about creating something is living it.

## *La parte migliore di una creazione è poterla vivere.*

*Neolith ha formulato un proposito secondo il quale tentiamo di migliorare il mondo. Desideriamo convertirci nella nostra migliore versione per dare una soluzione a quello che preoccupa le persone.*

*In Neolith pensiamo che il mondo sarebbe un luogo migliore se non ci dimenticassimo che tutto quello che facciamo, inventiamo e creiamo è per vivere meglio. La parte migliore di una creazione è poterla vivere.*

NEOLITH  
touch.feel.live





Flooring and Wall Cladding: New York - New York Silk  
Design by: Neolith Team



# Neolith, leading in sustainability

## OUR COMMITMENT AND RESULTS

96%

of all waste generated is sent to recycling centers

UP TO

90%

of the weight of each slab comes from recycled materials

2802

tons of CO<sub>2</sub> compensated in Scope 3



ISO 14001:2015

The market-leading surfacing brand is now carbon neutral. By compensating its carbon footprint, Neolith stopped releasing gate-to-gate CO<sub>2</sub> emissions back in 2019.

**One of the most sustainable and environmentally-friendly materials on the market.**

To attain the highly-prized Carbon Neutral status Neolith followed the internationally recognized Greenhouse Gas Protocol (GHG) and implemented a dynamic, innovation-led sustainability strategy coupled with tactical, high value carbon offsetting.

These measures have led to carbon neutrality across the entire business, significantly seeing the brand receiving 100% of its electricity from renewable energy sources since 2019.

On the other hand, 96% of the waste generated by Neolith is recycled and given a second life either with company operations or through authorized 3rd party players which goes to prove the brand's solid commitment to a circular economy. Neolith surfaces also embody these principles, with up to 90% of the weight of each slab produced from recycled material.

Plant machinery has been upgraded to improve energy efficiency, particularly the 3rd line's kiln which has benefitted from the installation of an O<sub>2</sub> and pressure control system, significantly reducing the amount of gas consumed. This is complemented by a 40% reduction of forklift truck diesel consumption and a 20% decrease in hazardous waste.

Neolith bases its business practices on sustainability and environmental respect. A policy has also been implemented to reduce the quantity of disposable plastic which is a small measure yet leads to major progress in reaching carbon neutrality.

All these measures directly meet GHG's reduction objectives, which include: direct emissions company activity (e.g. natural gas, gasoil used in forklifts, cars in property), emissions from electricity used and other indirect emissions, generated from other day to day company activity.



# Neolith, leader nella sostenibilità

## IL NOSTRO IMPEGNO E I NOSTRI RISULTATI

96%

dei residui generali inviati al riciclo

FINO A UN

90%

del peso della lastra viene ricavato da materiali riciclati.

2802

tonnellate di CO<sub>2</sub> compensate con lo Scope 1



ISO 14001:2015

*Il marchio leader del mercato delle superfici diventa carbon neutral. A partire dal 2019 Neolith, attraverso la compensazione dell'impronta di carbonio, non ha generato emissioni di CO<sub>2</sub> da porta a porta (gate-to-gate).*

### **Tra i materiali più sostenibili ed ecologici del mercato.**

*Per raggiungere l'ambitissimo riconoscimento di "Carbon Neutral" Neolith ha seguito il riconosciuto protocollo Greenhouse Gas Protocol (GHGP) e ha implementato una strategia di sostenibilità, dinamica e orientata all'innovazione, associata a una compensazione tattica e di valore elevato delle emissioni di carbonio.*

*Tutto ciò ha portato l'intera azienda al livello di "carbon neutral" in cui è decisivo il fatto che il marchio riceva il 100% dell'elettricità che consuma a partire dal 2019 provenga da fonti di energia rinnovabili.*

*Inoltre il 96% degli scarti generati da Neolith viene riciclato e vive una seconda esistenza all'interno di operazioni realizzate dall'azienda o attraverso l'operato di terzi autorizzati, dimostrando così un solido impegno per l'economia circolare. Le superfici di Neolith sono anch'esse una dimostrazione di questi principi, visto che fino al 90% del peso della lastra è ricavato da materiali riciclati.*

*I macchinari dello stabilimento sono stati egualmente adattati in modo da incrementare l'efficienza energetica, in particolare nella fornace della terza linea che ora sfrutta i vantaggi di un sistema di controllo di O<sub>2</sub> e della pressione con un significativo abbattimento del consumo di gas. A ciò viene associata una riduzione del 40% del consumo di gasolio per carrelli elevatori e un calo del 20% dei rifiuti pericolosi generati.*

*Neolith fonda le proprie pratiche aziendali sulla sostenibilità e il rispetto per l'ambiente. È stata avviata una politica di riduzione dell'uso di elementi in plastica monouso: si tratta di un provvedimento minimo ma significativo verso il "carbon neutral".*

*Tutti questi provvedimenti rispondono direttamente agli obiettivi di riduzione previsti dal protocollo GHG che includono: emissioni dirette durante l'attività aziendale (ad es. gas naturale, gasolio utilizzato per i carrelli elevatori, numero di veicoli posseduti), emissioni provenienti dall'elettricità utilizzata e altre emissioni indirette generate dall'attività quotidiana dell'azienda.*







# What is Neolith?

## *Cos'è Neolith?*

Neolith is the **world's leading sintered stone brand**. It's a revolutionary and innovative architectural surface with superior technical characteristics made of 100% natural raw materials.

Since its creation in 2009, Neolith has become the best solution for indoor and outdoor projects, combining an **exquisite design and high-performance functionality**.

Neolith is synonymous to **quality, versatility, durability and sustainability** as well as **class, elegance, style and subtleness**. It was created to meet the most demanding needs in the world of architecture and interior design with all the different collections which are **suitable for any type of application** including kitchen countertops, bathrooms, facades, flooring and even furniture.


As a sustainable and environmentally-friendly brand, Neolith's ambition is to position itself as the **number one choice around the world** for professionals and consumers by helping to create unique spaces and generating extraordinary brand experiences.

*Neolith è il marchio leader globale della pietra sinterizzata. Si tratta di una superficie architettonica rivoluzionaria e innovativa dalle caratteristiche tecniche superiori, fabbricata con materie prime naturali al 100%.*

*A partire dalla creazione nel 2009, Neolith si è convertito nella migliore soluzione per progetti di design di interni ed esterni, combinando un **design raffinato e una funzionalità di elevato rendimento**.*

*Neolith è sinonimo di **qualità, versatilità, durabilità e sostenibilità**, oltre a **classe, eleganza, stile e finezza**. Questo materiale fu creato per soddisfare le necessità più esigenti nel mondo dell'architettura e il design di interni con tutte le varie collezioni, **adeguate a qualsiasi tipo di applicazione**, con inclusione di ripiani per la cucina, il bagno, la facciata, i pavimenti e anche i mobili.*

*Essendo un marchio sostenibile e che rispetta l'ambiente, Neolith ambisce a situarsi come **l'opzione numero uno in tutto il mondo** per professionisti e consumatori, contribuendo a creare spazi unici e generando esperienze di marchio straordinarie.*





# Product functionality

## *Funzionalità del prodotto*

### NON POROUS

Waterproof and resistant to liquids, with an absorption level of almost zero.



### NON POROSO

Impermeabile e resistente ai liquidi, con livello di assorbimento prossimo allo zero.

### RESISTANT TO SCRATCHES\*

Its hard surface makes it resistant to scratches and abrasion.



### RESISTENTE AI GRAFFI\*

La durezza della sua superficie lo rende insensibile a graffi e abrasioni.

### RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES

It does not burn in contact with fire neither emits smoke or toxic substances when subjected to high temperatures.



### RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

Non brucia a contatto col fuoco, non emette fumo né sostanze tossiche quando viene sottoposto a temperature elevate.

### EASY TO CLEAN

Resistant to any kind of chemical cleaning agent such as bleach or ammonia.



### FACILE DA PULIRE

Resistente a qualsiasi tipo di agente chimico di pulizia.

### SAFE FOR CONTACT WITH FOOD

It does not release any harmful substances and is totally suitable for contact with food. NSF-certified.



### SICURO PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Non rilascia sostanze nocive. È totalmente idoneo al contatto con gli alimenti. Certificazione NSF.

### RESISTANT TO UV RAYS

Being 100% natural, its colors do not fade away when exposed to sunlight or other extreme weather conditions.



### RESISTENTE AI RAGGI UV

Essendo naturale al 100%, i colori non sbiadiscono quando il materiale viene esposto al sole o a condizioni meteorologiche estreme.

### 100% NATURAL

It does not release any substances that are harmful to the environment.



### NATURALE AL 100%

Non rilascia alcuna sostanza nociva per l'ambiente.

\* Please, go to [www.neolith.com](http://www.neolith.com) for use recommendation.

\* Per le raccomandazioni d'uso si prega di consultare il sito [www.neolith.com](http://www.neolith.com).



### LIGHTWEIGHT

Lighter than many cladding or interior surfaces, Neolith can be produced in varying degrees of thickness, including an ultra-thin 3 mm depth. At 6 mm it's used on skyscrapers, at 20 mm it becomes an attractive kitchen island.



### LEGGERO

Più leggero rispetto a molti rivestimenti o superfici interne, Neolith può essere fabbricato in vari spessori, tra cui uno ultra-sottile da 3 mm. Lo spessore da 6 mm viene utilizzato per i grattacieli, mentre i 20 mm possono convertirsi in un'affascinante isola da cucina.

### RECYCLABLE

Up to 98% of recycled material in every slab. 100% recyclable. Two models with the new 98R technology by Neolith available now.



### RICICLABILE

Fino a un 98% di materiale riciclato in ciascuna lastra. Riciclabile al 100%. Ora due modelli disponibili con la nuova tecnologia 98R by Neolith.

### RESISTANT TO BENDING

It has a high shear rate, making it resistant to heavy loads and pressure.



### RESISTENTE ALLA PIEGATURA

Gradiente di taglio elevato. Resistente a carichi pesanti e pressioni elevate.

### ULTRA HYGIENIC

Neolith's special composition makes it impervious to most chemical products, and can be disinfected with a wide range of powerful cleaning products.



### ULTRA-IGIENICO

La speciale composizione di Neolith lo rende impermeabile alla maggior parte dei prodotti chimici, oltre a idoneo alla sterilizzazione con un'ampia gamma di potenti prodotti detergenti.

TABLE COMPARING THE PROPERTIES OF THE MOST COMMON MATERIALS USED FOR KITCHEN COUNTERTOPS  
TABELLA DI COMPARAZIONE TRA I MATERIALI COMUNEMENTE UTILIZZATI PER RIPIANI DA CUCINA

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE	NEOLITH	NEOLITH Polished	Quartz Quarzo	Laminates and wood Laminati e legno	Solid Surfaces Superfici sintetiche	Natural Stones Pietre naturali	Steel Acciaio
Hygienic Igienico	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	●	● ● ●
Non porous Non poroso	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	●	● ● ●
Suitable for use outdoors Idoneo per l'uso in esterni	● ● ●	● ● ●	●	● ●	●	● ●	●
Resistant to high temperatures Resistente alle alte temperature	● ● ●	● ● ●	● ●	●	●	● ●	● ● ●
Resistant to staining Resistente alle macchie	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●
Resistant to detergents Resistente ai detersivi	● ● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●
Resistant to chemicals Resistente ai prodotti chimici	● ● ●	● ●	● ●	●	● ●	●	●
Resistant to thermal shock Resistenza allo choc termico	● ● ●	● ● ●	● ●	●	● ●	● ● ●	● ● ●
Resistant to freezing-defrosting Resistente al congelamento-scongelo	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	●	● ●	● ● ●
Resistant to humidity Resistente all'umidità	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	● ●	● ● ●
Resistant to UV rays Resistente ai raggi UV	● ● ●	● ● ●	● ●	●	●	● ●	● ● ●
Resistant to scratching and abrasion Resistente ai graffi e all'abrasione	● ● ●	● ●	● ●	●	●	● ●	●
Easy to clean and maintain Facile manutenzione	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	●	●



# Formats, applications & thicknesses

## Formati, applicazioni e spessori

Neolith is produced in large format slabs of around 5 m<sup>2</sup>. This allows the product to adapt to any type of project, reducing joints, making it easier to clean the product, and improving its aesthetics. Also, the installation is quicker.

Neolith si fabbrica in piastrelle di grande formato di circa 5 m<sup>2</sup>. Ciò permette al prodotto di adattarsi a qualsiasi tipo di progetto, riducendo le fughe, incrementando la facilità di pulizia del prodotto e migliorandone l'estetica. Inoltre, la posa è più veloce.



3.600 x 1.200 mm  
142" x 48"

3.200 x 1.500 mm  
126" x 60"

3.200 x 1.600 mm  
126" x 64"

2.600 x 1.200 mm  
102" x 48"

2.600 x 1.500 mm\*  
102" x 60"

Interior walls <i>Rivestimento interno</i>	3+ · 6 · 6+	6 · 6+	12 · 20	3+ · 6 · 6+	3+ · 6 · 6+
Interior floors <i>Pavimento interno</i>	6 · 6+	6 · 6+	12 · 20	6 · 6+	6 · 6+
Exterior walls <i>Facciata rivestita esterna</i>	3+ · 6 · 6+	6 · 6+	12 · 20	3+ · 6 · 6+	3+ · 6 · 6+
Exterior floors <i>Pavimento esterno</i>	6 · 6+	6 · 6+	12 · 20	6 · 6+	6 · 6+
Ventilated façade with exposed fixing system <i>Facciata ventilata ancoraggio a vista</i>	6+	6+	12	6+	6+
Ventilated façade with hidden fixing system <i>Facciata ventilata ancoraggio occulto</i>	6+	6+	12	6+	6+
Worktops <i>Ripiani da cucina</i>			12 · 20		
Heavy transit floors <i>Pavimento alto transito</i>	6+	6+	12 · 20	6+	6+
Interior cladding over existing walls <i>Rivestimento interno su materiale</i>	3+ · 6 · 6+	6 · 6+		3+ · 6 · 6+	3+ · 6 · 6+
Interior flooring over existing floors <i>Pavimento interno su materiale</i>	6 · 6+	6 · 6+		6 · 6+	6 · 6+
Furniture <i>Mobili</i>	3 · 3+ · 6 · 6+	6 · 6+	12 · 20	3+ · 6 · 6+	3+ · 6 · 6+

● Recommended thicknesses  
Spessori raccomandati

Cut to size formats also available for projects.  
Dimensions in inches are Nominal inches.  
Formati di taglio anche su misura per  
progetti.

\* This format is only available for projects,  
not in permanent stock.  
\* Questo formato è disponibile solo su  
progetto, non in stock permanente.

+ Slab reinforced with fiberglass.  
+ Lastra rinforzata con fibra di  
vetro.



Neolith offers Premium sintered stone surfaces in **four different thicknesses.**

Each one has its own specific range of applications:

**3 mm**    interior cladding, furniture cladding  
1/8"

**6 mm**    indoor and outdoor flooring, exterior cladding,  
1/4"        furniture cladding

**12 mm**   kitchen worktops, bathroom vanities, table tops  
1/2"

**20 mm**   kitchen worktops, table tops  
3/4"

Neolith offre superfici in pietra sinterizzata Premium **in quattro spessori differenti.**

Ciascuno di essi ha una propria gamma specifica di applicazioni:

**3 mm**    rivestimenti interni, pannellature per mobili  
1/8"

**6 mm**    pavimenti int./est., rivestimenti per interni ed esterni,  
1/4"        pannellature per mobili


**12 mm**   ripiani da cucina, per tavoli e ripiani da toilette del bagno  
1/2"

**20 mm**   ripiani per la cucina e per tavoli  
3/4"

## TILE FORMAT FORMATI DELLE PIASTRELLE

Neolith offers Premium sintered stone surfaces in standard tile formats.


Neolith offre superfici in pietra sinterizzata Premium nei formati di piastrella standard.



1.500 x 1.500 mm  
60" x 60"




1.500 x 750 mm  
60" x 30"



1.200 x 1.200 mm  
48" x 48"



1.200 x 600 mm  
48" x 24"



750 x 750 mm  
30" x 30"



600 x 600 mm  
24" x 24"



600 x 300 mm  
24" x 12"

Cut to size formats also available for projects. Dimensions in inches are Nominal inches.  
Formati di taglio anche su misura per progetti.



# Finishes

## *Finiture*

Neolith is available in different finishes that give richness and value to the designs created with those surfaces: from rugged textures with relief to shiny polished with linear reflections. A complete repertoire to stimulate the sight and touch.

*Neolith è disponibile in varie finiture che conferiscono ricchezza e valore ai disegni creati con queste superfici: dalle consistenze rugose con rilievo fino a brillanti levigati con riflessi lineari. Un repertorio completo per stimolare la vista e il tatto.*

### SATIN

Completely matte finish. Highly resistant and ideal for commercial applications.

*Finitura totalmente opacizzata. Altamente resistente e ideale per applicazioni commerciali.*



### RIVERWASHED

Finish with a rough texture and relief that evokes sensations to the touch.

*Finitura con consistenza rugosa e rilievo elevato per superfici che evocano sensazioni al tatto.*



### SILK

Matte finish with a thin layer of glaze that provides a subtle shine and a nice soft touch. Finish that results extremely easy to clean.

*Finitura opacizzata con un leggero strato di smalto che conferisce una delicata brillantezza e una gradevole morbidezza al tatto. Finitura superficiale che risulta estremamente facile da pulire.*



### ULTRASOFT

Matt texture with top degree of softness and depth.

*Consistenza opacizzata con il massimo grado di delicatezza e profondità.*



### SLATE

Similar to a natural slate rock, Slate finish creates the delusion of stratum on the surface.

*Come l'ardesia naturale, la finitura Slate crea l'illusione di strati sulla superficie.*







### DÉCOR POLISHED

The Décor Polished confers a perfect linear reflection to the colours of the Classtone Collection which gain in depth and elegance.

*Décor Polished conferisce un riflesso perfettamente lineare ai colori della Classtone Collection che acquisisce così maggiore profondità ed eleganza.*



### NANOTECH POLISHED

With a high level of gloss, the Nanotech Polished confers a more sophisticated look to the Colorfeel Collection.

*Grazie all'elevato livello di brillantezza, Nanotech Polished dona un'immagine più sofisticata alla Colorfeel Collection.*



### STEEL TOUCH

Steel Touch is a metallic approach that Neolith has with soft reflections and a flat surfaces.

*Con la finitura Steel Touch, Neolith offre un approccio metallico caratterizzato da riflessi delicati e superfici levigate.*



### LA BOHÈME

You have to touch La Bohème to believe it. A natural relief that reminds the touch of a Lebanese cedar of a hundred years.

*Bisogna toccare con mano La Bohème per crederci. Un rilievo naturale che ricorda la sensazione tattile di un cedro del Libano centenario.*



### NATURAL HONED

Honed texture typical of natural stones: flat, soft, without any glossiness and completely matte.

*Consistenza levigata, tipica delle pietre naturali: liscia, delicata, senza brillantezza e totalmente opacizzata.*



### ANTISLIP

Antislip finish is available on demand on every Neolith model, to create safer wet spaces without compromising aesthetics.

*La finitura antiscivolo è disponibile su richiesta per qualsiasi modello di Neolith, per creare ambienti umidi sicuri senza rinunciare all'estetica.*



# Certifications & Awards

## *Certificazioni e premi*

Since its foundation in 2009, Neolith has received recognition through more than 50 international design and architecture awards for its forward-thinking, innovative approach and the high quality of its products and processes.

These accolades reflect Neolith's pioneering spirit as a company continually evolving to meet the needs and expectations of current and future clients.

*A partire dalla fondazione nel 2009, Neolith ha ricevuto un vasto riconoscimento sotto forma di più di 50 premi internazionali per il design e l'architettura, grazie all'approccio innovativo e all'avanguardia, oltre che per l'elevata qualità di prodotti e processi di lavorazione.*

*Tutti i premi ricevuti rispecchiano lo spirito pionieristico di Neolith, azienda la cui costante evoluzione mira alla soddisfazione delle necessità e aspettative di clienti attuali e futuri.*

### CERTIFICATIONS

### *CERTIFICAZIONI*



Designed and produced by TheSize Surfaces in Spain



European Commission Certification



China Compulsory Certificate



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



NSF Certifies that Neolith is totally suitable for contact with food



Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals



Member of the US Green Building Council (USGBC)



OK Kosher Certification



Ecovadis Gold



Health Product Declaration



Greenguard Certification



Fundación RCR



Michelin Guide



ICC-ES Certification for the Strongfix System for ventilated facades



The International EPD System



M1 Classification for low-emitting building materials



UN Global Compact



Ecological labels and environmental declarations



The Declare Label

### SUSTAINABILITY AND INSTALLATION AWARDS

### *PREMI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'INSTALLAZIONE*



Edison Awards Gold



Materialica Gold Award



Money-Saving Products Winner



Architectural Contest 2017



Installation Award



## PRODUCT DESIGN AWARDS PREMI DI DESIGN DI PRODOTTO



Great Design AD



Red Dot Award 2015



Red Dot Award 2017



Red Dot Award 2019



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
2019**

German Design  
Award



A+Award Architizer



Interior Design  
Best of the Year 2017



Interior Design  
Best of the Year 2018



Best Booth Honorable  
Mention KBIS 2022



Best Of KBIS



A'Design Award 2016



A'Design Award 2018



Muuuzz Awards



Alfa De Oro



KBB Readers Choice Award



30 More Innovative  
Products



Best of Houzz

**KB CULTURE  
AWARDS 2016**

KB Culture Awards

**LA RAZON**

Producto del año en  
Innovación y Tecnología



KBB Readers Choice Award

**KBB • READERS'  
choice  
AWARDS 2015  
WINNER**

KBB Readers Choice Awards



IDC Innovation Awards



Plus X Award



Architectural Record



PIA Awards



PIA Awards



PIA Awards



Product Innovation  
Awards



Plus X Award

**NEOLITH  
PRODUCTO SOSTENIBLE  
III EDICIÓN PREMIOS  
INTERIORES  
2017**

Premio Interiores



Architectural Record



Idea Awards



Global Kitchen  
Design



Interzum Award



X AWARDS  
CASA DECOR 2022



Architectural Record Award



AP50 Readers Choice



Plus X Award



D Award

And more than 30 International Awards.  
E quasi altri 30 premi internazionali.



# Green facts sheet

Neolith's high-performance sintered stone for kitchen and bathroom countertops, flooring, interior wall, facades and cladding applications comes with an assortment of green benefits.

Neolith has a variety of qualities that make it ideal for the environmentally-conscious professional.



**ISO 14001:** It certifies that Neolith is committed to the environment and its protection through environmental risk management.

## CERTIFICATIONS AND MEMBERSHIPS



**Greenguard Certification (formerly GREENGUARD Indoor Air Quality Certification):** Certifies that Neolith meets strict chemical emissions limits, contributing to a healthier interior.



**Greenguard Gold Certification (formerly known as GREENGUARD Children & Schools Certification):** Certifies that Neolith is safe indoors for sensitive individuals (such as children and the elderly) and ensures that the product is acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities.



**CE Certification (European Commission):** Confirms that Neolith meets European safety, health and environmental protection requirements.



**LEED Points Earner:** LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, is a program that provides third-party verification of green buildings. Neolith satisfies safety prerequisites and earns points to help consumers achieve the desired level of certification for their home or commercial project.



**Member of the U.S. Green Building Council (USGBC):** The USGBC, the council that oversees LEED, allows advocates for green-building policies and practices to come together.



Neolith has got the **NSF Certification** making sure that the product meets strict standards for public health protection, being totally suitable for contact with food.

## ADDITIONAL GREEN BENEFITS

Neolith's unique sintering process and proprietary design also provide additional green benefits.

**Fewer raw materials, less erosion:** Neolith's thin slabs use fewer raw materials, resulting in less soil erosion, without sacrificing any strength.

**Water-based decoration:** Neolith uses the ultimate water-based decoration technology in its production, which, compared to the solvent-based decoration commonly used in industry, has a much lower environmental impact.

**No gut remodels:** Neolith's slim surface can be applied directly onto existing surfaces, saving remodelers from costly tear-outs while reducing landfill waste further reducing net CO2 emissions.

**Optimized energy consumption:** Neolith's resistance to extremely high and low temperatures makes it ideal for ventilated façades. The thermal insulation and ventilation between the Neolith façade and the building itself optimizes the building's energy consumption considerably (up to 40%).

**25-year warranty:** Neolith countertops come with a 25-year manufacturer's guarantee and do not need frequent replacement or maintenance treatments like other surfaces materials.

Neolith gives designers, architects and other industry professionals confidence that their esthetically-appealing design decisions are equally appealing to the environment.

## PRODUCT COMPOSITION



**100% Natural:** Made of clays, feldspar, silica and natural mineral oxides, Neolith does not emit toxic fumes into the environment when exposed to fire or extremely high temperatures.



**100% Recyclable:** Due to its natural composition, Neolith can be recycled and reduced to its aggregates.



**Near-Zero Porosity:** With a porosity of less than 0.08%, Neolith is impervious to absorption, making it a hygienic product resistant to bacteria that can cause disease and trigger allergies.



**New Formulation 90R by Neolith:** The ESSENTIALS series includes up to 90% recycled material in the composition of the Metropolitan and Sofia Cuprum 2021 models.



# Sostenibilità

Neolith, pietra sinterizzata ad elevato rendimento per ripiani da cucina e bagno, pavimentazioni, rivestimenti, facciate e mobili, con svariati vantaggi ecologici.

Neolith possiede infinite caratteristiche di sostenibilità che lo rendono il materiale ideale per la sensibilizzazione ecologica dei professionisti che lo utilizzano.

## CERTIFICAZIONI E AFFILIAZIONI



**Certificazione Greenguard (precedentemente GREENGUARD Indoor Air Quality Certification):** Certifica che Neolith adempie ai limiti delle emissioni chimiche stabiliti contribuendo così a mantenere un ambiente più salubre.



**Certificazione Greenguard Gold (precedentemente nota come GREENGUARD Children & Schools Certification):** Certifica la preoccupazione di Neolith per la conservazione della sicurezza dei soggetti più sensibili (come bambini e anziani) garantendo così che il prodotto è idoneo per l'uso in ambienti quali scuole e centri sanitari.



**Certificazione CE (Commissione Europea):** Garantisce che Neolith adempie ai requisiti di protezione ambientale europea di sicurezza e salute.



**LEED Points Earner:** LEED, Leadership in Energy and Environmental Design (ovvero Leadership in Progettazione Energetica e Ambientale) è un programma che offre la verifica da parte di terzi di edifici sostenibili. Neolith soddisfa i requisiti preliminari di sicurezza e guadagna punti perché assiste i consumatori nel raggiungimento del livello di certificazione desiderato per la loro casa o progetto commerciale.



**Membro dell'U.S. Green Building Council (USGBC):** L'USGBC, consiglio che supervisiona il LEED, permette che si riuniscano i difensori delle politiche e delle pratiche sostenibili.



Neolith ha ottenuto la **Certificazione NSF** che assicura che il prodotto adempie alle rigide norme che fanno riferimento alla protezione della Salute Pubblica, per cui è totalmente idoneo per il contatto con alimenti.



**ISO 14001:** Certifica che Neolith è impegnato nel rispetto e tutela dell'ambiente attraverso la gestione del rischio ambientale.

## ULTERIORI VANTAGGI SOSTENIBILI

Il processo di Sinterizzazione esclusivo di Neolith e il suo design brevettato apportano ulteriori benefici sostenibili.

**Meno materie prime, meno erosione:** Le lastre Neolith sono composte da meno materie prime e ciò riduce l'erosione del suolo.

**Decorazione a base di acqua:** Neolith utilizza per la produzione le tecnologie di decorazione più moderne a base di acqua le quali, in comparazione con la decorazione a base di solventi utilizzate abitualmente nell'industria, hanno un impatto ambientale decisamente inferiore.

**Ristrutturazione:** Neolith può essere posato direttamente sulle superfici esistenti con conseguente risparmio di tempi e costi, oltre alla riduzione di residui e ulteriore riduzione di emissioni nette di CO<sub>2</sub>.

**Consumo di energia ottimizzato:** L'elevata resistenza di Neolith alle temperature estremamente alte e basse lo rende ideale per le facciate esposte ai venti. L'isolamento termico e l'intercapedine di ventilazione tra la facciata in Neolith e l'edificio stesso ottimizza considerevolmente il consumo di energia dell'edificio (fino a un 40%).

**25 anni di garanzia:** Il fabbricante rilascia una garanzia di 25 anni sui ripiani in Neolith i quali non hanno la necessità di essere sottoposti a trattamenti di sostituzione o manutenzione frequenti come avviene con altri materiali.

Neolith mette a disposizione di designer, architetti e altri professionisti del settore un materiale che combina bellezza estetica e sostenibilità.

## COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO



**Naturale al 100%:** Essendo realizzata con argille, feldspato, silicio e ossidi minerali naturali, Neolith non rilascia gas tossici nell'ambiente quando viene esposta al fuoco o a temperature estremamente elevate.



**Porosità prossima allo 0:** Grazie alla porosità al di sotto dello 0,08%, Neolith è impermeabile all'assorbimento, per cui si tratta di un prodotto igienico e resistente ai batteri che danno origine a malattie e allergie.



**Riciclabile al 100%:** Data la sua composizione naturale, Neolith può essere riciclato.



**Nuova formulazione 90R by Neolith:** La serie ESSENTIALS include fino a un 90% di materiale riciclato nella composizione dei modelli Metropolitan e Sofia Cuprum 2021.



*Luxurious Auckland Residence, Auckland (New Zealand)*  
*Wall cladding and flooring: Calatorao Silk*  
*Designed by: Armstrong Interiors*







# Bathroom Collection



# THE NEW CLASSTONE

BY NEOLITH®

‘Classically principled, expertly executed’

Marbles, granites and quartz are the most exalted of all stones. Sophisticated, stylish and achingly cool, these materials are steeped in history, as essential to classical civilisation as they are to modern architecture.

Elevating and enriching any design, Neolith Classtone offers a contemporary yet faithful collection of natural stone patterns. With unrivalled attention to detail, richness in color and advanced performance characteristics, this collection has timeless appeal.

Available in both matte and polished finishes, the Neolith Classtone collection mimics the real material but delivers enhanced resistance qualities, which guarantee a greater degree of performance and longevity.

*“Principi classici, applicati da esperti”*

*Marmi, graniti e quarzi sono le pietre più pregiate. Sofisticati, eleganti ed estremamente freschi, questi materiali sono ricolmi di storia, furono essenziali per la civiltà classica quanto lo sono attualmente per l'architettura moderna.*

*Neolith Classtone eleva e arricchisce qualsiasi motivo e mette a disposizione una collezione contemporanea, ma pur sempre fedele, di modelli in pietra naturale. L'ineguagliabile cura del dettaglio, la ricchezza di colori e le caratteristiche di rendimento avanzate dotano questa collezione di un fascino atemporale.*

*Disponibile in finiture opache e lucide, la Neolith Classtone Collection imita il materiale reale, ma offre qualità tecniche migliorate che garantiscono un maggior grado di rendimento e longevità.*








*Private Residence, New Jersey (USA)  
Wall Cladding: Alexandra  
Image: Ishō Design*










***Private Residence, Barcelona (Spain)***  
*Vanity top, flooring and wall cladding: Calacatta Gold Silk*  
*Designed by: The Room Studio*  
*Image: Mauricio Fuertes*





*Private Residence, The Hague (Netherlands)*  
*Wall cladding and vanity top: Layla Polished*  
*Designed by: Ralph Smits*







*Private Residence, Winchester (USA)*  
*Wall cladding and vanity top: Calacatta Gold Silk*  
*Designed by: Anne Becker Design*  
*Image: A. Louis Jean Media*















*Private Residence, Winchester (USA)*  
*Wall cladding and vanity top: Calacatta Gold Silk*  
*Designed by: Anne Becker Design*  
*Image: A. Louis Jean Media*





*Private Residence, Auckland (New Zealand)*  
*Vanity top and wall cladding: Calacatta Luxe*  
*Designed by: Shane George*  
*Image: Olivia Atkinson*









*Luxurious Auckland residence,  
Auckland (New Zealand)  
Vanity top and cladding: Pulpis Silk  
Designed by: Armstrong Interiors  
Image: Kings Lane Photography*















*Private Residence, Durban North (South Africa)*  
*Wall and floor cladding: Calacatta Silk*  
*Designed by: M&M Design*









*Private Residence, Medellín (Colombia)*  
Vanity top and furniture: Mont Blanc Silk  
Designed by: Neutra Diseño y Madera  
Image: Carlos Vélez Photo





*Shekou home decoration, Shenzhen (China)*  
Wall cladding and vanity top: Estatuário EO1 Silk  
Designed by: Willow Design  
Image: Lepphoto









*Private Residence, New Jersey (USA)*  
*Wall Cladding: San Simone*  
*Image: Ishō Design*











*Private residence, Toronto (Canada)*  
*Flooring, wall cladding and vanity top: Calacatta Luxe*  
*Designed by: East Design House*













*Private Residence, Destelbergen (Belgium)*  
*Flooring and wall cladding: Blanco Carrara Silk*  
*Designed by: RDS Droombadkamer*



*Private residence, Sydney (Australia)*  
Wall cladding and vanity top: Calista  
Image: Ishō Design












*Private Residence, Barcelona (Spain)*  
Vanity top and wall cladding: Zaha Stone Silk  
Designed by: The Room Studio  
Image: Mauricio Fuertes







# FUSION

NEOLITH

## 'The shock of the new'

The Fusion collection is the result of our designers' quest to blend traditional and contemporary. Neolith is looking to combine both classic style and emergent trends, creating a collection which showcases our conceptual creativity. These unique patterns playfully reference materials found in the natural world, with a modern twist.

Incorporating the industrial, the organic and the futuristic, the Fusion collection offers an interpretation of Neolith which will inspire, excite and entice.

## "Lo shock della novità"

*La Fusion Collection è frutto della ricerca di combinazione di tradizione e contemporaneità realizzata dai nostri designer. Neolith cerca lo stile classico e le tendenze emergenti per dar vita a una collezione che rivela la nostra creatività concettuale. Questi motivi, unici nel loro genere, alludono ai materiali presenti nel mondo naturale e vengono dotati di un tocco di modernità.*

*La Fusion Collection, che incorpora l'industriale, l'organico e il futurista, offre un'interpretazione di Neolith che ispira, entusiasma e seduce.*





*Private Residence, Zagreb (Croatia)*  
Wall cladding: Pietra di Luna Silk  
Designed by: Mizarstvo Strusnik  
& LAEL surfaces











*Private Residence, Medellín (Colombia)*  
*Vanity top: Pietra Grey Silk*  
*Cladding: Calacatta Silk*  
*Image: Carlos Vélez Photo*









*Private residence, Taiyuan (China)*  
Wall cladding and flooring: Basalt Black Satin  
Flooring: Estatuario E01 Silk  
Designed by: HAN Design Concept  
Image: Ren Dong





*Private Residence, Nuth (Netherlands)*  
*Vanity top and wall cladding: Layla Slate*  
*Designed by: Moonen Bouw*









*Neolith Headquarters, Castellón (Spain)  
Wall cladding, flooring and vanity top: Mar del Plata Slate  
Designed by: Giuliana Barandarián  
Image: Neolith Branding Team*









*Private Residence, Melbourne (Australia)*  
*Vanity top, flooring and wall cladding: Beton Silk*  
*Designed by: Studio Griffiths*  
*Image: Sharyn Cairns*















*Private residence, New South Wales (Australia)  
Vanity top and sink: Aspen Grey Silk  
Designed by: Nina Maya Interiors  
Image: Luke Butterly*









*Private Residence, Girona (Spain)*  
Flooring and shower tray: Arena Satin  
Image: Neolith Branding Team



*TechSize Life Museum, Shenzhen (China)*  
*Wall Cladding: Estatuario E01*  
*Vanity top: Beton Silk*  
*Furniture: Nero Satin*  
*Designed by: Willow Design Co.*  
*Image: LePhoto*









# iron<sup>1</sup>

NEOLITH

'The evolution of metal'

Iron behaves in a unique way - sometimes shiny and gleaming, and at other times, rusted and patinated.

Neolith Iron surfaces deliver a singular and highly original look which celebrates the dual aspect of this material. These richly detailed designs, some subtle and others vibrant, reflect an understanding of modern esthetic tastes.

The Iron collection mimics the real material but delivers enhanced resistance qualities, which guarantee a greater degree of performance and longevity.

*"L'evoluzione del metallo"*

*Il ferro ha un comportamento unico che può essere contemporaneamente brillante e lucente ma anche, in altri casi, ossidato e patinato.*

*Le superfici Neolith Iron presentano un aspetto singolare e molto originale che celebra gli aspetti duali di questo materiale. Questi motivi riccamente dettagliati, alcuni rarefatti e altri palpitanti, riflettono una comprensione dei gusti estetici moderni.*

*La Iron Collection imita il materiale reale, ma offre qualità tecniche migliorate che garantiscono un maggior livello di rendimento e longevità.*







*Private residence, Medellín (Colombia)  
Shower tray and surround: Iron Corten  
Image: Carlos Vélez Photography*










*Private Residence, Porto (Portugal)*  
*Wall cladding: Iron Frost Satin*  
*Image: Neolith Team*










*The Halyard Apartments, Ballito (South Africa)*  
Vanity top: Iron Corten Satin  
Designed by: MM Design



*Private residence, Cadiz (Spain)*  
Vanity top: Iron Grey Satin  
Wall cladding: Estatuario E01 Silk  
Designed by: Juan Luis Jimenez  
Image: Neolith Branding Team












*Private residence, Wellington (New Zealand)*  
*Vanity top: Iron Corten Satin*  
*Designed by: Happy Home Interiors*







# TIMBER

NEOLITH

## 'The natural selections'

Natural wood, although beautiful, has always been difficult to specify for certain interior and exterior applications. Its high porosity makes it unsuitable for any environment in which there are large amounts of water and its susceptibility to staining means extra special care needs to be taken when using it as a surface.

Neolith has pioneered a faithful and hyper-realistic range of slabs which solves this problem. This means you can have wood-effect surfaces throughout the house with all the physical and mechanical advantages offered by sintered stone.

Unlike natural wood, Neolith's Timber collection requires zero maintenance or treatment to enhance its performance or improve its resistance.

This means that it can handle the rigors of everyday life without any wear and tear.

## "Le selezioni naturali"

*Il legno naturale, oltre a essere bello, è sempre stato difficile da specificare per determinati interni ed esterni. L'elevata porosità lo rendono inadatto per qualsiasi ambiente in cui sia presente umidità; inoltre la tendenza a macchiarsi richiede speciali precauzioni quando viene utilizzato come rivestimento.*

*Le lastre iper-realiste di Neolith risolvono questo problema. Ciò significa che è possibile installare superfici con effetto legno in tutta la casa, con tutti i vantaggi fisici e meccanici della pietra sinterizzata.*

*La Timber Collection di Neolith, contrariamente al legno naturale, non ha bisogno di alcuna manutenzione per migliorare il proprio rendimento o la propria resistenza.*

*Dimentica imperfezioni e usura dovuti all'uso quotidiano!*





**Neolith Urban Boutique Amsterdam,  
Amsterdam (Netherlands)**

Wall cladding and vanity top:  
Estatuario E05 Polished

Wall cladding and vanity top sink: La Bohème

Designed by: Neolith Team

Image: Nacho Uribe











*Private Residence, Sacramento (USA)*  
Cladding: Summer Dala Silk  
Wall cladding: Abu Dhabi White Silk  
Image: Dámazo Pérez - Fototec





*Design Hotel Laurichhof, Pirna (Germany)*  
*Countertop, island and backsplash: La Bohème*  
*Designed by: Seidel + Architekten*  
*Image: Seidel + Architekten*









# NEOLITH STEEL

'Bold and beautiful'

Synonymous with high strength and reliability, steel offers a clean, reassuring and sophisticated look. Its enduring popularity as a work surface in professional kitchens inspired Neolith to create the Steel collection.

One of steel's main flaws when used as a worktop is its tendency to scratch, stain and tarnish easily, which then leads to regular replacement.

Neolith answers this problem directly, offering a faithful interpretation of the metal whilst also delivering the resistant qualities of sintered stone.

Influenced by the work of top designers, including Jean Nouvel, Neolith Steel is a 'metal' which will not vary with time.

*"Vistoso e bello"*

*Sinonimo di elevata resistenza e affidabilità, l'acciaio ha un aspetto pulito, tranquillo e sofisticato. La popolarità duratura come superficie per cucina professionale ha ispirato a Neolith la creazione della Steel Collection.*

*Uno dei punti deboli dell'acciaio inossidabile su ripiani è la tendenza a graffiarsi e sporcarsi facilmente, per cui ha bisogno di molta manutenzione.*

*Neolith risponde a questo problema direttamente, offrendo una fedele interpretazione del metallo, associata alle proprietà della pietra sinterizzata.*

*Sotto l'influsso dei lavori di artisti quali Jean Nouvel, Neolith Steel è un "metallo" che non cambia con il passare del tempo.*







*Private Residence, Seville (Spain)*  
*Wall cladding: Sofia Cuprum 2021*  
*Image: Neolith Team*









*Private Residence, Barcelona (Spain)*  
Wall Cladding: Metropolitan  
Image: Neolith Team



# Technical Information

---









# Piattibelli Shower Trays

## *Piatti doccia Piattibelli*

The Piattibelli shower tray comes in a wide range of measurements and colors, making it the perfect bathroom solution. Easy to install, in a single piece and jointless.


Piattibelli shower trays, manufactured by PiattiBelli S.L., use Neolith as the paneling surfaces and feature completely slip-free finishes, pursuant to ITC/DIN STANDARD 51097:1992, ANTI-SLIP RESISTANCE CLASS C3 certification. The Piattibelli shower tray is produced with Ultra Slim manufacturing technology, a patented system that is unique on the market, through which the raw material is molded to achieve a product that is only 23 mm thick.

It's ideal for remodeling as the thickness does not create barriers or differences in level at the shower entrance. Moreover, any possible filtration disappears since it is manufactured in a single, jointless piece.

With this cutting-edge technology, Neolith can be curved to create progressive slopes designed to facilitate fast water evacuation (pursuant to ITC/UNE-EN 14527:2006 STANDARD + A1:2010 SECT. 5.2 certification). The combination of this technology and the drainage valve by Viega, which is the market leader with its Tempoplex 80 models, guarantees an evacuation rate of 0.64 L/sec., making it the most effective on the market.

Neolith does not manufacture the Piattibelli shower trays; it only distributes them in various markets.

### FORMATS OF PIATTIBELLI SHOWER TRAYS MADE WITH NEOLITH / FORMATI DEI PIATTI DOCCIA PIATTIBELLI FABBRICATI CON NEOLITH



*Il piatto doccia Piattibelli, con la propria ampia gamma di misure e colori, si converte nella soluzione perfetta per il bagno. Facile da installare, in un unico pezzo, senza giunture.*


*I piatti doccia Piattibelli, fabbricati da PiattiBelli S.L. utilizzano Neolith come superficie di rivestimento e presentano una finitura completamente antiscivolo, come da certificazione ITC/NORMA DIN 51097:1992, CLASSE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO C3. Viene prodotto con tecnologia di fabbricazione Ultra Slim, un sistema brevettato unico sul mercato in cui la materia prima viene plasmata per ottenere un prodotto di soli 23 mm di spessore.*

*È ideale per le ristrutturazioni, dato che il suo spessore non crea barriere, né richiede la costruzione di scalini di accesso alla doccia. Essendo inoltre fabbricato come elemento unico, senza punti di giuntura, viene esclusa qualsiasi possibilità di filtrazione.*

*Con questa tecnologia all'avanguardia si riesce a curvare Neolith fino a ottenere le pendenze di evacuazione progressive, progettate appositamente per agevolare il drenaggio veloce dell'acqua (come da certificazione ITC / NORMA UNI-EN 14527:2006 + A1:2010 CAP. 5.2). L'unione tra questa tecnologia e la valvola di scarico Viega, leader sul mercato con i modelli Tempoplex 80, garantisce un'evacuazione da 0,64 l/sec. che si situa come la più efficace sul mercato.*

*Neolith non fabbrica i piatti doccia Piattibelli, ma li commercializza su vari mercati.*

### DRAIN COVER OPTIONS OPZIONI DI COPERTURA SCOLO







AVAILABLE MODELS  
MODELLI DISPONIBILI

Arctic White Satin	COLORF
Just White Silk	
Nero Satin	
Perla Satin	
Arena Satin	
Aspen Grey Silk	FUSION
Barro Satin	
Basalt Black Satin	
Basalt Grey Satin	
Beton Silk	
Cement Satin	
Nero Zimbabwe Riverwashed	
New York - New York Silk	
Phedra Satin	
Pietra di Luna Silk	
Pietra di Osso Silk	
Pietra di Piombo Silk	
Zaha Stone Silk	
Iron Copper Satin	iron
Iron Corten Satin	
Iron Frost Satin	
Iron Grey Satin	
Blanco Carrara BC02 Silk	
Calacatta Silk	THE NEW CLASSTONE BY NEOLITH
Calacatta Gold Silk	
Calatorao Silk	
Estuario Silk	
Mont Blanc Silk	
Pulpis Silk	
Strata Argentum Riverwashed	


DRAINAGE SYSTEMS  
SISTEMI DI DRENAGGIO



Stainless steel



Same color / Stesso colore





# Vanity top sinks

## *Lavabi da bagno*

Neolith surfaces are the best choice for the bathroom: a spotless temple.

The Neolith bathroom line offers a more integrated and minimalist look by including the sink line, Neolith Sinks, made of the same material as is used for the countertops.

With cutting-edge techniques, the material can be curved to achieve progressive slopes designed for quick water evacuation (pursuant to standard UNE-EN 14527) in addition to resistance to changes in temperature so it is durable and suitable for cleaning (pursuant to standard UNE-EN 13310).

Neolith Sinks features extraordinary characteristics for an integrated and functional bathroom concept.

*Le superfici Neolith sono la scelta migliore per la sala da bagno: il tempio della pulizia.*

*La linea da bagno di Neolith permette di dotare gli spazi di un aspetto più integrale e minimalista attraverso l'integrazione della linea di lavabi Neolith Sinks, realizzati nello stesso materiale utilizzato per i soprapiani delle cucine.*

*Con tecniche all'avanguardia si riesce a curvare il materiale fino a ottenere le pendenze di evacuazione progressive disegnate per agevolare la rapida evacuazione dell'acqua (a norma UNI-EN 14527) e si ottiene inoltre una resistenza ai cambiamenti di temperatura che conferisce durabilità e predisposizione per la pulizia (a norma UNI-EN 13310).*

*Neolith Sinks è un elemento dalle caratteristiche straordinarie che presenta un concetto di bagno integrato e funzionale.*





AVAILABLE MODELS

MODELLI DISPONIBILI

Arctic White Satin / Silk	COLORF
Just White Silk	
Nero Satin	
Arena Satin	
Aspen Grey Silk	
Barro Satin	FUSION
Basalt Black Satin	
Basalt Grey Satin	
Beton Silk	
Cement Satin	
Krater Riverwashed	
Mar del Plata Slate	
Mirage Silk	
Nero Zimbabwe Riverwashed	
New York - New York Silk	
Phedra Satin	
Pietra di Luna Silk	
Pietra di Osso Silk	
Pietra di Piombo Silk	
Retrostone Silk	
Zaha Stone Silk	
Iron Copper Satin	iron
Iron Corten Satin	
Iron Frost Satin	
Iron Grey Satin	TIMBER
La Bohème Satin	
Sofia Cuprum 2021 Steel Touch	SEL
Blanco Carrara Silk	THE NEW CLASSTONE BY NEOLITH
Calacatta Silk	
Calacatta Gold Silk	
Calatorao Silk	
Estatuario Silk	
Mont Blanc Silk	
Pulpis Silk	
Strata Argentum Riverwashed	

AVAILABLE FORMATS

FORMATI DISPONIBILI



500 x 300 mm / 20"x 11 4/5"



700 x 300 mm / 27 1/2" x 11 4/5"

\* Colors and finishes on demand, 10 days delivery term from order confirmation.

\* Colori e finiture su richiesta, 10 giorni a partire dalla conferma della consegna.



# Neolith Gallery

The Neolith collection is composed of 58 different models that are grouped in 6 collections. Most of those models are available in more than one finish and thickness and some of them even have Bookmatch and Endmatch options.

To make sure you don't get lost in this extensive variety of possibilities with the Neolith catalog, we're providing this updated version of the already-popular Neolith Gallery where all references are included.

*La collezione di Neolith è composta da 58 modelli raggruppati in 6 collezioni. In gran maggioranza, questi modelli sono disponibili in più di una finitura e spessore differente, tra cui alcuni che dispongono delle opzioni Bookmatch o Endmatch.*

*Per non perdersi nella grande varietà di possibilità offerte dal catalogo Neolith, presentiamo questa versione aggiornata della già popolare Neolith Gallery in cui sono inclusi tutti gli articoli disponibili.*











**ESTATUARIO E01**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•		
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



**ESTATUARIO E01R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•		
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	




**CALACATTA C01**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•		
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	




**CALACATTA C01R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•	•		
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
3.200x1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



**BLANCO CARRARA BC2**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20					



**BLANCO CARRARA BC2R**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20					



**MONT BLANC**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20		•			





ABU DHABI WHITE

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•		
3.200x1.600	12		•	•		
	20		•			



HIMALAYA CRYSTAL

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6			•	•	
3.200x1.600	12			•	•	
	20			•	•	



CALISTA

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6			•	•	
3.200x1.600	12			•	•	
	20			•	•	



CALACATTA LUXE CL01

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6			•	•	
3.200x1.600	12			•	•	
	20					



CALACATTA LUXE CL01R

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6			•	•	
3.200x1.600	12			•	•	
	20					

**NEOL EAT** TECHNOLOGY  
New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.  
*La nuova tecnologia NeolEAT previene la proliferazione di batteri connessi con l'igiene alimentare.*



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.  
*Consulta con il tuo distributore locale la disponibilità dei nuovi modelli Neolith.*





CALACATTA GOLD CG01

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3					
	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
	12		•	•	•	
3.200x1.600	20					



CALACATTA GOLD CG01R

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3					
	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
	12		•	•	•	
3.200x1.600	20					



SAN SIMONE SM01

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	3					
	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



SAN SIMONE SM01R

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	3					
	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



CALACATTA ROYALE CR01

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	3					
	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



CALACATTA ROYALE CR01R

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	3					
	6					
3.200x1.500	6		•	•	•	
	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	





STRATA ARGENTUM

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					
3.200x1.500	12					
3.200x1.600	20					



ARABESQUE AR01

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					
3.200x1.500	12					
3.200x1.600	20					



ARABESQUE AR01R

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					
3.200x1.500	12					
3.200x1.600	20					



COLORADO DUNES CD01

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					
3.200x1.500	12					
3.200x1.600	20					



COLORADO DUNES CD01R

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					
3.200x1.500	12					
3.200x1.600	20					



PULPIS

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					
3.200x1.500	12					
3.200x1.600	20					

NEW

New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.  
La nuova tecnologia NeolEAT previene la proliferazione di batteri connessi con l'igiene alimentare.

Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.  
Consulta con il tuo distributore locale la disponibilità dei nuovi modelli Neolith.



THE NEW  
CLASSTONE  
BY NEOLITH



WHITEHAVEN WH01

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
	3					
3.200x1.500	6			•	•	
	12			•	•	
3.200x1.600	20			•	•	



WHITEHAVEN WHOIR

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
	3					
3.200x1.500	6			•	•	
	12			•	•	
3.200x1.600	20			•	•	



ALEXANDRA AX01

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
	3					
3.200x1.500	6		•	•	•	
	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



ALEXANDRA AX01R

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
	3					
3.200x1.500	6		•	•	•	
	12		•	•	•	
3.200x1.600	20		•	•	•	



AMAZONICO

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
	3					
3.200x1.500	6			•		•
	12					•
3.200x1.600	20					•



CALATORAO

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3		•			
3.600x1.200	6					
	3					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			





NIAGARA N01

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•		
	12		•	•		
3.200x1.600	20		•	•		



NIAGARA N01R

	mm	Satin	Silk	Déc. Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•	•		
	12		•	•		
3.200x1.600	20		•	•		



LAYLA

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6			•		•
	12			•		•
3.200x1.600	20			•		•



New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.  
*La nuova tecnologia NeolEAT previene la proliferazione di batteri connessi con l'igiene alimentare.*



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.  
*Consulta con il tuo distributore locale la disponibilità dei nuovi modelli Neolith.*





**MIRAGE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20					



**PIETRA DI OSSO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**ARENA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
	12	•				
3.200x1.600	20					



**SHILIN**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					•
	12					•
3.200x1.600	20					•




**RETROSTONE**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**PIETRA DI LUNA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20		•			



**TERRAZZO CEPPO**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
	12		•			
3.200x1.600	20					

\*Pietra di Osso in 20 mm is only available in Spain

\*Pietra di Osso da 20 mm è disponibile solo in Spagna.





NEW YORK-NEW YORK

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20		•			



WULONG

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					•
3.200x1.600	12					•
	20					•



PIETRA DI PIOMBO

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3		•			
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20		•			



PIETRA GREY

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20					



PHEDRA

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.600	12	•				
	20					



CEMENT

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.600	12	•				
	20	•				



BARRO

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.600	12	•				
	20	•				



New NeolEAT technology prevents growth of bacteria directly related to food hygiene.  
*La nuova tecnologia NeolEAT previene la proliferazione di batteri connessi con l'igiene alimentare.*






BETON

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3			•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•			•
12			•			
3.200x1.600	20		•			



ZAHA STONE

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3			•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6		•			
12			•			
3.200x1.600	20		•			



MAR DEL PLATA

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3						
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					•
12						•
3.200x1.600	20					



BASALT GREY

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3		•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•				
12		•				
3.200x1.600	20	•				





ASPEN GREY

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20		•			



KRATER

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					•
3.200x1.600	12					•
	20					




PIERRE BLEUE

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12					
	20					




BLACK OBSESSION

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3.600x1.200	3					
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6		•			
3.200x1.600	12		•			
	20		•			



NERO ZIMBABWE

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					•
3.600x1.200	3					•
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6					•
3.200x1.600	12					•
	20					•



BASALT BLACK

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3.600x1.200	3	•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•				
3.200x1.600	12	•				
	20	•				




New formulation with up to 98% recycled material in the composition of Neolith slabs  
*Nuova formulazione con circa un 98% di materiale riciclato nella composizione delle lastre di Neolith*




Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.  
*Consulta con il tuo distributore locale la disponibilità dei nuovi modelli Neolith.*





ARCTIC WHITE

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6		•			
3		•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6	•	•	•		
12		•	•	•		
3.200x1.600	20		•	•		



JUST WHITE

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3			•			
3.600x1.200	6		•			
3.200x1.500	6					
12			•			
3.200x1.600	20		•			



PERLA

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
3		•				
3.600x1.200	6	•				
3.200x1.500	6					
12						
3.200x1.600	20					



NERO

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6	•				
3		•				
3.600x1.200	6					
3.200x1.500	6	•				
12		•				
3.200x1.600	20	•				

All Colorfeel models available in Polished finish are Nanotech Polished  
*Todos los modelos Colorfeel disponibles en acabado pulido son Nanotech Polished.*





IRON FROST

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3	•				
3.600x1.200	6					
	3	•				
3.200x1.500	6					
	3	•				
3.200x1.600	12					
	20					



IRON COPPER

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3	•				
3.600x1.200	6					
	3	•				
3.200x1.500	6					
	3	•				
3.200x1.600	12					
	20					



IRON CORTEN

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3	•				
3.600x1.200	6					
	3	•				
3.200x1.500	6					
	3	•				
3.200x1.600	12					
	20					



IRON GREY

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3	•				
3.600x1.200	6					
	3	•				
3.200x1.500	6					
	3	•				
3.200x1.600	12					
	20					





**LA BOHÈME B01\***

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
	3					
3.200x1.500	6	•				
	3					
3.200x1.600	12	•				
	20					



**SUMMER DALA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
	3					
3.200x1.500	6		•			
	3					
3.200x1.600	12		•			
	20					



**WINTER DALA**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
	3					
3.200x1.500	6		•			
	3					
3.200x1.600	12		•			
	20					

**TIMBER**  
NEOLITH

\* La Bohème special finish  
\* Finitura speciale La Bohème



**SOFIA CUPRUM 2021**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
	3					
3.200x1.500	6		•			
	3					
3.200x1.600	12		•			
	20		•			



**METROPOLITAN**

	mm	Satin	Silk	Pol.	U.Soft	Riv/Slate
2.600x1.200	6					
	3					
3.600x1.200	6					
	3					
3.200x1.500	6		•			
	3					
3.200x1.600	12		•			
	20		•			

NEOLITH  
**STEEL**

Sofia Cuprum 2021 and Metropolitan  
available in Steel Touch finish


*Sofia Cuprum 2021 e Metropolitan  
disponibili in finitura Steel Touch*



**NEOL EAT**  
TECHNOLOGY

New NeolEAT technology prevents growth of bacteria  
directly related to food hygiene.  
*La nuova tecnologia NeolEAT previene la proliferazione  
di batteri connessi con l'igiene alimentare.*

More information about NeolEAT Technology.  
*Maggiori informazioni sulla Tecnologia NeolEAT.*



**98R**

New formulation with up to 98% recycled material in  
the composition of Neolith slabs  
*Nuova formulazione con circa un 98% di materiale  
riciclato nella composizione delle lastre di Neolith*

More information about 98R Technology.  
*Maggiori informazioni sulla Tecnologia 98R.*



# Models only available for projects

## *Modelli disponibili solo per progetti*

Starting from 4,000 m<sup>2</sup> (43,000 sqft) for 3 & 6 mm and 3,000 m<sup>2</sup> (32,300 sqft) for 12 mm and 2,000 m<sup>2</sup> (21,500 sqft) for 20 mm thickness, Neolith makes available a series of different models to choose from large scale projects.

Ask your nearest distributor for more information.



Scan the following QR code to see the special models available for your projects.

*Per consultare i modelli speciali disponibili per progetti, scansionare il seguente codice QR.*

*A partire dai 4.000 m<sup>2</sup> per 3 e 6 mm e 3.000 m<sup>2</sup> per 12 mm e 2.000 m<sup>2</sup> per 20 mm di spessore, Neolith offre una serie di modelli differenti tra cui scegliere per grandi progetti.*

*Rivolgiti al tuo distributore per maggiori informazioni.*



# Bookmatch & Endmatch

Some Neolith models can be presented with a Bookmatched effect (mirror effect) the same way the natural marble can be directly extracted from the quarries. There is a Reverse option (referred to with an "R") for each color in order to create Bookmatched options.

The Endmatch is a very special feature used in Calacatta, Calacatta Gold and Blando Carrara models. Using the same slab and just turning it 180°, it's possible to obtain continuing vein with an endless pattern.

*Alcuni modelli Neolith possono essere accoppiati per ottenere l'effetto marmo Bookmatch (effetto a specchio) a imitazione del marmo naturale, appena estratto da una cava. Per ciascun modello è stata creata una versione al rovescio (contrassegnata con una "R") per poter realizzare l'effetto Bookmatch.*

*L'Endmatch è una caratteristica molto speciale del disegno dei modelli Calacatta, Calacatta Gold e Blanco Carrara. Utilizzando la stessa lastra, è sufficiente girarla di 180° per ottenere un pattern di venatura infinita.*

## ESTUARIO E01 BOOKMATCH



Estuario E01



Estuario E01R



Estuario E01



Estuario E01R



Estuario E01



CALACATTA ROYALE BOOKMATCH



Calacatta Royale CR01



Calacatta Royale CR01R



Calacatta Royale CR01



Calacatta Royale CR01R



Calacatta Royale CR01

CALACATTA GOLD BOOKMATCH



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01R



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01R



Calacatta Gold CG01

CALACATTA LUXE BOOKMATCH



Calacatta Luxe CL01



Calacatta Luxe CL01R



Calacatta Luxe CL01




Calacatta Luxe CL01R



Calacatta Luxe CL01




BLANCO CARRARA BOOKMATCH



Blanco Carrara BC02




Blanco Carrara BC02R



Blanco Carrara BC02




Blanco Carrara BC02R




Blanco Carrara BC02


BLANCO CARRARA BC02 ENDMATCH




Blanco Carrara BC02




Blanco Carrara BC02



Blanco Carrara BC02



Blanco Carrara BC02



Blanco Carrara BC02

ALEXANDRA BOOKMATCH



Alexandra AX01



Alexandra AX01R



Alexandra AX01



Alexandra AX01R



Alexandra AX01



CALACATTA BOOKMATCH



Calacatta C01R      Calacatta C01      Calacatta C01R      Calacatta C01      Calacatta C01R

CALACATTA ENDMATCH



Calacatta C01      Calacatta C01      Calacatta C01      Calacatta C01      Calacatta C01

CALACATTA GOLD ENDMATCH



Calacatta Gold CG01      Calacatta Gold CG01      Calacatta Gold CG01      Calacatta Gold CG01      Calacatta Gold CG01



#### ARABESQUE BOOKMATCH



Arabesque AR01



Arabesque AR01R



Arabesque AR01



Arabesque AR01R



Arabesque AR01

#### WHITEHAVEN BOOKMATCH



Whitehaven WH01



Whitehaven WH01R



Whitehaven WH01



Whitehaven WH01R



Whitehaven WH01

#### COLORADO DUNES BOOKMATCH



Colorado Dunes CD01




Colorado Dunes CD01R



Colorado Dunes CD01



Colorado Dunes CD01R



Colorado Dunes CD01



SAN SIMONE BOOKMATCH



San Simone SM01



San Simone SM01R



San Simone SM01



San Simone SM01R



San Simone SM01

NIAGARA BOOKMATCH



Niagara NG01



Niagara NG01R



Niagara NG01



Niagara NG01R



Niagara NG01



# Design variants in 6mm

## *Varianti di disegno in 6 mm*


To avoid the repetition of design in some Neolith colors with a 6 mm thickness, variants have been created which will be randomly sent once these colors are ordered without being able to choose any specific design.

*Per evitare la ripetizione del disegno in alcuni modelli Neolith di 6 mm di spessore, sono state create varianti che saranno inviate in forma aleatoria negli ordini di questi colori, senza la possibilità di scegliere il disegno.*

### ABU DHABI WHITE



### HIMALAYA CRYSTAL






MONT BLANC



SHILIN



RETROSTONE





**STRATA ARGENTUM**



**SUMMER DALA**



**MIRAGE**





WINTER DALA



BETON



NEW YORK - NEW YORK









ZAHA STONE



MAR DEL PLATA



ASPEN GREY






WULONG



AMAZONICO



KRATER







LAYLA



CALATORAO



PULPIS





METROPOLITAN



SOFIA CUPRUM 2021





# GENERAL SUMMARY

## RIEPILOGO GENERALE

This table may be updated at any time. Please check Neolith.com to get the latest version.  
La presente tabella è soggetta ad aggiornamenti in qualsiasi momento. Si prega di consultare in Neolith.com per scaricare l'ultima versione.

NEOLITH

		3200 x 1600 mm						3200 x 1500 mm						3600 x 1200 mm			2600 x 1200 mm				
		12 and 20 mm						6 mm						3 and 6 mm			6 mm				
		Finishes available																			
	Color	Satin	Silk	Décor Polished	U.Soft	River.	Slate	Satin	Silk	Décor Polished	U.Soft	River.	Slate	Satin	Silk	River.	Satin	Silk	Décor Polished	U.Soft	River.
COLORFUEL	Arctic White	12	20/12	20/12 <sup>N</sup>				6	6	6 <sup>N</sup>				6/3				6	6 <sup>N</sup>		
	Just White		20/12						6						3						
	Nero	20/12						6						3			6				
	Perla													6/3							
FUSION NEOLITH	Arena	12						6						3			6				
	Aspen Grey		20/12						6						3						
	Barro	20/12						6						3			6				
	Basalt Black	20/12						6						6/3			6				
	Basalt Grey	20/12						6						6/3			6				
	Beton		20/12						6			6			3			6			6
	●Black Obsession		20/12						6												
	Cement	20/12						6						3			6				
	Krater					12						6									
	Mar del Plata						12						6								
	Mirage		12						6												
	Nero Zimbabwe					20/12						6				3					6
	New York-New York		20/12						6						3						
	Phedra	12						6						3			6				
	Pierre Bleue								6												
	Pietra Grey		12						6												
	Pietra di Luna		20/12						6							3			6		
	Pietra di Osso		20/12						6							3					
	Pietra di Piombo		20/12						6							3					
	Retrostone		20/12						6												
	Shilin						20/12							6							
	Terrazo Ceppo		12						6												
	Wulong						20/12							6							
	Zaha Stone		20/12							6						3			6		
IRON <sup>+</sup> NEOLITH	Iron Copper	12						6						3			6				
	Iron Corten	20/12						6						6/3			6				
	Iron Frost	12						6						3							
	Iron Grey	20/12						6						3			6				
TIMBER LOCALITE	La Bohème B01	12						6													
	Summer Dala		12						6												
	Winter Dala		12						6												
THE NEW CLASSTONE	Abu Dhabi White		20/12	12				6	6												
	●Alexandra AX01/AX01R		20/12	20/12	20/12			6	6	6											
	Amazonico						12			6			6								
	●Arabesque AR01/AR01R		20/12	20/12	20/12			6	6	6											
	Blanco Carrara BC02/B02R		12					6							3						
	Calacatta C01/C01R		20/12	20/12	20/12			6	6	6					3			6	6	6	
	Calacatta Gold CG01/CG01R		12	12	12			6	6	6					3						
	Calacatta Luxe CL01/CL01R			12	12				6	6											
	●Calacatta Royale CR01/CR01R		20/12	20/12	20/12			6	6	6											
	Calatorao		20/12					6							3						
	●Calista			20/12	20/12				6	6											
	●Colorado Dunes CD01/CD01R		20/12	20/12	20/12			6	6	6											
	Estatuario E01/E01R		20/12	20/12	20/12			6	6	6					3			6	6	6	
	Himalaya Crystal			20/12	20/12				6	6											
	Layla			20/12			20/12			6			6								
	Mont Blanc		20/12					6							3						
	●Niagara NG01/NG01R		20/12	20/12				6	6												
	Pulpis		12					6							3			6			
	●San Simone SM01/SM01R		20/12	20/12	20/12			6	6	6											
	Strata Argentum					12						6				3					
	●Whitehaven WH01/WH01R		20/12	20/12	20/12			6	6	6											
STEEL	Metropolitan		20/12 <sup>ST</sup>						6 <sup>ST</sup>												
	Sofia Cuprum 2021		20/12 <sup>ST</sup>						6 <sup>ST</sup>												

<sup>ST</sup>: Steel Touch Finish (Metropolitan & Sofia Cuprum 2021)

<sup>N</sup>: NanoTech Polished (Arctic White)

The effective length of the slabs in the Décor Polished colors of the Classtone Collection is 3,170 mm instead of 3,200 mm.  
La lunghezza effettiva delle lastre nelle finiture Décor Polished della Classtone Collection è di 3.170 mm invece di 3.200 mm.

Colors Basalt Black, Basalt Grey, Arctic White and Nero present an improved version of the Satin finish that achieves better surface properties without changing the appearance.  
I colori Basalt Black, Basalt Grey, Arctic White e Nero presentano una versione migliorata della finitura Satin che ottiene delle migliori proprietà sulla superficie senza cambiarne l'aspetto.

● New color 2022  
Check availability with the local distributor

Colore nuovo 2022  
Consulta la disponibilità con il distributore









RESPONSIBLE TEAM /  
*TEAM RESPONSABILE*  
Neolith Branding Team

DESIGN /  
*DESIGN*  
Neolith Team

PRINTS /  
*STAMPA*  
Impressa. Artes Gráficas

TRANSLATES/  
*TRADUCE*  
Overseas Translations

Paper made with fibers from  
responsibly managed forests  
and certified with the european  
eco-label.

*Carta fabbricata con fibre  
provenienti da boschi gestiti  
responsabilmente e certificata con  
l'etichetta ecologica europea.*



*January 2023 Issue*