

WISH — RODOLFO DORDONI 2009

1—
4



Attraverso linee essenziali e raffinate, Wish esprime la sapiente lavorazione del legno e l'attenzione dedicata ai dettagli, per creare un classico senza tempo. Morbidi cuscini in tessuto o pelle si combinano con il legno massello della testata.

In caso di rete e/o materasso cliente verificare la corrispondenza delle misure con quelle a listino.



Il simbolo indica che questo prodotto è dotato di rivestimento sfoderabile. In alcuni casi, il prodotto è sfoderabile, ma solo da personale qualificato; questa evenienza viene evidenziata nelle avvertenze.



Il simbolo indica che il prodotto è disponibile, su richiesta, in versione ignifuga in ottemperanza alle normative BS 5852 e TB 117-2013.

È responsabilità dell'acquirente verificare che il prodotto sia idoneo e conforme ai requisiti richiesti per la destinazione d'uso e alle normative vigenti nel luogo di destinazione e utilizzo del prodotto.

**SCHEDA
TECNICA**

REGISTERED
DESIGN

IX.2022

FINITURE

FINITURE ESSENZA STRUTTURA

rovere grafite - rovere nero - eucalipto

INFORMAZIONI TECNICHE

TESTATA E PIEDI

In legno massello di Rovere (Quercus) con feltrini per appoggio a terra. Per la versione Eucalipto si tratta di Noce canaletto (Juglans nigra) tinto.

GUIDE PERIMETRALI

Pannello in listellare di betulla (Betula alba) rivestito con tranciato di legno Rovere o Noce canaletto tinto Eucalipto.

FASCE SUPERIORI

Pannello multistrati di betulla rivestito con tranciato di legno Rovere o Noce canaletto tinto Eucalipto.

CUSCINI TESTATA

Inserto in poliuretano espanso e piuma sterilizzata. Fodera in cotone 100%. Appoggio su pannelli in particelle di legno rivestiti con tranciato di legno Rovere.

RIVESTIMENTI ESTERNI SFODERABILI

(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).

SUPPORTO REGOLABILE RETE


In metallo tropicalizzato con cappuccio in PVC morbido.

SUPPORTO CENTRALE PER RETE (OPTIONAL)

In metallo verniciato.



PRODOTTO DISPONIBILE
IN VERSIONE CONFORME
A TB117 O BS5852



SCHEDA TECNICA


REGISTERED
DESIGN

IX.2022

DIMENSIONI

Avvertenze

A richiesta è possibile disporre della profondità 210 cm (misura interna) su WLE16 - WLE17 - WLE18.




	DIMENSIONI INTERNE		DIMENSIONI ESTERNE		D / D1 Altezza utile inserimento rete
	L1 Larghezza	P2 Profondità	L Larghezza	P Profondità	
WLE16	160	200 di serie *	180	231 di serie *	5,5 / 26,5 7,5 / 24,5 9,5 / 22,5
WLE17	170	200 di serie *	190	231 di serie *	
WLE18	180	200 di serie *	200	231 di serie *	
	* 210 a richiesta		* 241 a richiesta		

Molteni & C

letti per inserimento reti matrimoniali


WLE16
struttura
rovere nero
rovere grafite

struttura
eucalipto




WLE17
struttura
rovere nero
rovere grafite

struttura
eucalipto



WLE18
struttura
rovere nero
rovere grafite

struttura
eucalipto



SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2022


DIMENSIONI

letti con supporto centrale
per inserimento doppie reti singole

WLE16T

struttura
rovere nero
rovere grafite


struttura
eucalipto



WLE17T



struttura
rovere nero
rovere grafite

struttura
eucalipto



Molteni & C



4—
4



WLE18T

struttura
rovere nero
rovere grafite

struttura
eucalipto



SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2022