

MDL System. Michele De Lucchi
Angelo Micheli
Giovanni B. Mercurio


UNIFOR



MDL System

Sistema di tavoli, scrivanie e complementi per gli spazi di lavoro contemporanei. Componenti modulari, leggeri e funzionali, progettati per rispondere alle esigenze di flessibilità di un ambiente condiviso, dove convivono e si alternano situazioni, tra loro, molto diverse. Attività operative, di comunicazione e di relazione. Scrivanie singole complete di attrezzatura, postazioni professionali aggregate in linea o fronteggianti, tavoli per riunioni di varie forme e dimensioni, mensole e cassettiere. Un programma di arredi per ufficio che si qualifica per la leggerezza formale, la flessibilità strutturale e la completezza delle dotazioni.

A complete line of tables, desks and accessories for the contemporary office. Light, functional, modular elements designed to meet the needs of flexibility in a shared space where a variety of activities coexist and alternate. Business activities, communications and conferences. Individual desks complete with accessories, professional workstations grouped side by side or facing each other, conference tables of different types and sizes, shelving and file cabinets. It is a program of office furniture that qualifies itself for its formal lightness, structural flexibility and completeness.



MDL System_Full

Lo spazio operativo è risolto con scrivanie singole o aggregate, attrezzate per contenere tutto il necessario, in modo da rendere ogni postazione autosufficiente e personalizzata su specifiche esigenze funzionali. Accuratamente progettato nei minimi dettagli, il tavolo operativo è caratterizzato dal particolare profilo a C disegnato dal piano di lavoro, che realizza un'originale mensola di servizio fornita di pratici cassetti portaoggetti e predisposta per la connessione alla rete (elettrica, telefonica, dati). La dotazione funzionale è completata da vassoio porta cavi, piano ausiliario e cassettera metallica su ruote.


The workspace is equipped with separate or clustered desks, with all the accessories necessary to contain everything needed to make each workstation self-sufficient and personal, with specific functional requisites. Accurately designed down to the last detail, the worktable is characterized by the special C-profile created by its top, that becomes an original service counter equipped with practical drawers to hold everything, and already designed for connection to the mains (power, phone and data). The functional accessories include the cable raceway, auxiliary shelf and metal file cabinet on wheels.



Contraddistinta dall'originale profilo a C, la scrivania integra una pratica mensola di servizio, sotto la quale sono posizionati i cassetti portaoggetti.

Il piano di lavoro è realizzato in laminato ad alte prestazioni con finitura superficiale opaca e bordo smussato tutto colore. La struttura è costituita da estrusi di alluminio verniciato alle polveri epossidiche. Tutti i componenti sono di colore grigio platino.


Distinguished by the original C-profile, the desk is complete with a practical service shelf that houses convenient drawers. The top is surfaced in high-performance laminate with a matt finish and beveled edges all in the same shade. The structure consists of extruded aluminum painted with epoxy powder. The color of all the elements is platinum gray.






Proposta nell'elegante versione con finiture in legno naturale (ciliegio americano o rovere) e alluminio anodizzato lucido, la postazione operativa autonoma è completata dal piano di lavoro ausiliario. La flessibilità del sistema costruttivo consente di posizionare i vari componenti in base a specifiche esigenze di progetto.

Offered in this elegant version with natural wood finish (American cherry or oak) and polished anodized aluminum, the separate workstation is complete with an auxiliary shelf. The flexibility of the construction makes it possible to assemble various elements based on specific project needs.




Studiato per facilitare le operazioni di montaggio, il sistema di aggancio strutturale tra gamba e binario sottopiano consente di calibrare la posizione di ogni componente secondo necessità, assicurando comunque adeguate prestazioni tecniche e di sicurezza. Allo stesso modo è possibile regolare il piano di lavoro a tre diverse altezze di utilizzo.



Designed to facilitate the assembly operations, this system of structural fasteners between the leg and the track under the top makes it possible to calibrate the position of every element as needed, always ensuring optimum technical performance and safety. It is also possible to adjust the position of the desktop in the same way, at three different heights.



La configurazione con sei postazioni di lavoro aggregate in linea fronteggianti si caratterizza per la semplificazione strutturale: i tavoli contrapposti sono sostenuti da un'unica coppia di gambe sagomate. L'accurato studio dei particolari costruttivi e dei sistemi di assemblaggio, inoltre, qualifica la proposta sul piano della leggerezza formale e dell'efficienza operativa.

The configuration with six workstations clustered in line and facing each other is characterized by its structural simplicity: the facing tables are supported by a single pair of contoured legs. The careful study of the construction parts and methods of assembly also qualify the product in terms of formal lightness and operating efficiency.





MDL System_Basic


Qualificato da forme essenziali, modularità ed elevate prestazioni di stabilità e flessibilità strutturale, il sistema permette di realizzare soluzioni tipologiche differenziate, in grado di rispondere a precise esigenze funzionali. Configurazioni operative a spazio aperto e postazioni aggregate in linea e fronteggianti disegnano l’ambiente di lavoro e organizzano le attività, adeguandosi, volta per volta, a situazioni diverse. Pochi componenti di un unico sistema costruttivo si combinano con semplicità per risolvere ogni aspetto progettuale. La struttura metallica, costituita da binari sottopiano e gambe sagomate in estruso di alluminio anodizzato lucido o verniciato grigio platino, è dotata di un particolare sistema di fissaggio che consente di posizionare i vari elementi secondo necessità.

Qualified by essential shapes, modular construction and high performance in terms of stability and structural flexibility, the system permits the development of differentiated customized solutions to respond to specific functional needs. Open-space configurations and clustered workstations in line and facing design a work environment and organize activities, adapting, case by case, to different situations. A few components in a single construction system make it easy to combine and resolve every project aspect. The metallic structure, consisting of tracks under the tops and contoured legs in extruded anodized aluminum, polished or painted platinum grey, is equipped with a special fastening system that makes it possible to position the different elements as needed.



Accuratamente disegnati in ogni minimo dettaglio, gli elementi strutturali (gamba sagomata, binario sottopiano e sistema di aggancio) danno una forte connotazione estetica al progetto caratterizzandolo sul piano del design con soluzioni di raffinata semplicità e leggerezza formale.


Accurately designed in every detail, the structural elements (contoured leg, track under the top and fastening system) give a strong esthetic connotation to the project, characterizing it on the design plane with solutions of refined simplicity and formal lightness.






Nelle aggregazioni in linea, i tavoli contigui utilizzano un'unica gamba condivisa, dotata di sistema di aggancio strutturale allungato. Il piano di lavoro è impreziosito dal profilo smussato del bordo, ottenuto dalla lavorazione di un blocco di materiale omogeneo: massello di legno naturale oppure laminato ad alte prestazioni.

Consisting of modular elements in extruded anodized aluminum, polished or painted with epoxy powders, the load-bearing structure of the table can be combined in various ways. In the linear groupings, the adjacent tables share a leg, equipped with elongated structural fastening system. The tabletop is sophisticated with its beveled edges, obtained by processing a solid block of material: solid natural wood or high performance laminate.




La combinazione tra tavoli aggregati in linea e piani di lavoro ausiliari permette di progettare soluzioni compositive e tipologiche diversificate per gli spazi operativi. La flessibilità del sistema costruttivo consente di razionalizzare la disposizione dei vari componenti, in modo da favorire la massima libertà nei movimenti.

The combination between clustered tables arranged in line and auxiliary table tops makes it possible to design diversified compositions and custom solutions for work areas. The flexibility of the construction system serves to rationalize the arrangement of the elements so as to facilitate the maximum freedom of movement.




Ogni configurazione proposta è dotata di una serie di attrezzature funzionali. Realizzato in lamiera forata verniciata alle polveri epossidiche, il vassoio portacavi è agganciato alla sottostruttura metallica mediante uno speciale dispositivo di fissaggio a inclinazione controllata che facilita l'accessibilità.


Every configuration offered is equipped with a series of functional accessories. Produced in perforated sheet metal painted with epoxy powders, the cable raceway is fastened to the metallic underside by means of a special fastening system with controlled tilt that facilitates access.



Una proposta che si caratterizza per essenzialità formale e flessibilità di utilizzo. I tavoli aggregati fronteggianti sono sostenuti da un'unica coppia di gambe sagomate, in modo da alleggerire notevolmente la composizione sia sul piano estetico che strutturale, pur garantendo sempre le necessarie prestazioni tecniche e di sicurezza.

A proposal characterized for formal minimalism and flexibility of use. Tables clustered facing each other are supported by a single pair of contoured legs, so as to greatly lighten the composition on the esthetic and structural plane, while always ensuring the necessary technical performance and safety.





MDL System_Basic Plus


Leggerezza formale e grande funzionalità definiscono un ambiente operativo razionale e confortevole. Uno spazio flessibile e dinamico, capace di trasformarsi continuamente per soddisfare necessità di utilizzo differenziate. Un ufficio moderno, disegnato da una linea di arredi di nuova concezione. Un sistema componibile, pensato per rendere ogni postazione autonoma. Moduli scrivania attrezzati con mensola di servizio, vassoio per la canalizzazione degli impianti di rete, piano di lavoro ausiliario e cassetiera su ruote. Un programma di tavoli e complementi funzionali che consente di personalizzare ogni intervento su specifiche esigenze di progetto.

Formal lightness and highly functional design define an efficient, comfortable office environment. Flexible, dynamic use of space, capable of continuous transformation to satisfy differentiated needs of use. A modern office, designed in a line of furniture with a whole new concept. A modular system conceived to render every workstation independent. Desk modules equipped with service shelf, raceway for the network cables, auxiliary top and file cabinet on wheels. A functional line of tables and accessories that can be customized as needed to meet specific project demands.




Realizzata con gli stessi materiali del tavolo (laminato ad alte prestazioni o legno naturale), la mensola sospesa è fissata direttamente al piano mediante speciali supporti strutturali in alluminio anodizzato lucido. La postazione di lavoro, caratterizzata da una forte connotazione funzionale, si qualifica per la leggerezza formale e la completezza delle dotazioni.


Produced with the same materials as the table (high performance laminate or natural wood), the suspended shelf is fastened directly to the table by special structural supports in polished anodized aluminum. The workstation, characterized by a strong functional connotation, is qualified for formal lightness and completeness of the accessories.



Le soluzioni strutturali sono semplificate dalla flessibilità del sistema costruttivo che consente di realizzare composizioni aggregate fronteggianti utilizzando un numero limitato di componenti: i tavoli contrapposti sono sostenuti da un'unica coppia di gambe sagomate. A livello funzionale, ogni postazione è attrezzata con mensola sospesa, vano di servizio al piano e vassoio portacavi.

The structural solutions are simplified by the flexibility of the construction system that makes it possible to produce clustered arrangement facing each other, using a limited number of elements: the facing tables are supported by a single pair of contoured legs. At the functional level, every workstation is equipped with suspended shelf, service compartment on the table and cable raceway.





MDL System_Basic Glass


I tavoli operativi, aggregati in configurazioni a due, a quattro e a sei, possono essere separati da elementi di schermatura in vetrocamera acidato, agganciati alla struttura metallica. Questi pannelli divisorii, oltre a garantire una maggiore riservatezza e migliori prestazioni di comfort, si possono attrezzare con una linea di accessori in grado di incrementare ulteriormente la dotazione funzionale di ogni postazione di lavoro. Il telaio strutturale in policarbonato è predisposto per accogliere una serie di contenitori pensili (raccoglitori e vaschette) e un innovativo braccio snodato che consente il fissaggio e il corretto posizionamento dei monitor.

The work tables, clustered in configurations of two, four and six modules, can be separated by screening elements in acid-finished sandwich glass, fastened to the metallic structure. These partitions, in addition to ensuring greater privacy and comfort, can be equipped with a line of accessories to further increase the functional equipment of every workstation. The structural frame in polycarbonate is built to hold a set of hanging containers (trays and folders) and an innovative, hinged arm makes it possible to fasten monitors in the ideal position.



I tavoli sono separati da uno schermo divisorio a media altezza in vetrocamera acidato con telaio in policarbonato, sostenuto da un binario di supporto collegato alla struttura metallica. Studiato per proteggere maggiormente le postazioni, il pannello è predisposto per l'aggancio di mensole, contenitori pensili (raccoglitori e vaschette) e braccio snodato per il fissaggio e il corretto posizionamento dei monitor.

The tables are separated by a partitioning screen of moderate height in acid-finished sandwich glass with polycarbonate frame, supported by a track connected to the metallic structure. Designed to ensure greater protection of the workstations and improve noise abatement, the panel is built to hold a set of shelves, hanging containers (trays and folders) and hinged arms for fastening monitors and positioning monitors correctly.






MDL System_Accessories

Le postazioni individuali si possono attrezzare con accessori funzionali che qualificano le varie tipologie di utilizzo: scrivanie operative, tavoli segreteria, banchi reception. Fissati direttamente alla struttura metallica o al piano, i pannelli di schermatura sottopiano, gli elementi divisori frontali e le mensole di servizio sono disponibili in varie finiture e dimensioni, consentendo ulteriori livelli di personalizzazione.


The individual workstations can be equipped with functional accessories that qualified various types of use: operating desks, secretarial tables, reception desks. Fastened directly to the metallic structure or table top, the screening panels under the table, the frontal partitions and the service shelves are available in different finishes and sizes, for additional levels of customization.

Realizzati in laminato ad alte prestazioni o in legno naturale, lo schermo di protezione sottopiano, il pannello divisorio a media altezza e la mensola integrata sono agganciati alla sottostruttura metallica oppure direttamente al piano di lavoro mediante speciali elementi di supporto in alluminio anodizzato lucido o verniciato.

Produced in high performance laminate or natural wood, the protective screen under the tabletop, the partitioning panels and integrated shelf are fastened to the metallic underside or directly to the tabletop with special supporting elements in polished or painted anodized aluminum.







MDL System_Meeting

Il programma comprende una serie diversificata di tavoli per riunioni, disponibili in un'ampia gamma morfologica e dimensionale che consente di soddisfare le esigenze degli ambienti di lavoro contemporanei dedicati alla comunicazione e alla relazione tra le persone. Luoghi d'incontro, spazi per gruppi operativi, zone di supporto per il personale di transito, biblioteche, uffici direzionali, sale per conferenze e videoproiezioni... Ogni applicazione si caratterizza per leggerezza formale, elevate prestazioni tecniche e grande qualità ambientale. Il tavolo, costituito da una robusta struttura metallica e un elegante piano con bordo smussato, può essere attrezzato con vano tecnico sottopiano, predisposto per l'allacciamento alla rete (elettrica, telefonica, dati) e accessibile mediante un pratico sportello a filo piano.

The program includes a diversified series of conference tables, available in a wide morphological and dimensional range to satisfy the needs of contemporary office environments devoted to communications and interpersonal relations. Meeting places, spaces for work groups, support areas for personnel in transit, libraries, executive offices, conference halls and video projection rooms... Every application is characterized by formal lightness, high technical performance and appropriate environmental quality. The table, consisting of a sturdy metallic structure and elegant top with beveled edge, can be equipped with a technical compartment under the top, designed for the connection to power, telephone and data networks, and accessible through a practical hatch flush with the top.









MDL System

Full


G D L P I 1 8 0 9 0 A




G D L P I 2 1 0 9 0 A



G D L P I 1 8 0 9 0 A D




G D L P I 2 1 0 9 0 A D




Basic


G D L P I 1 6 0 8 0




G D L P I 1 8 0 8 0




G D L P I 2 1 0 8 0




G D L P I 0 8 0 5 0 L
G D L P I 0 8 0 6 0 L




G D L P I 1 6 0 8 0 D




G D L P I 1 8 0 8 0 D




G D L P I 2 1 0 8 0 D




G D L P I 1 6 0 9 0




G D L P I 1 8 0 9 0




G D L P I 2 1 0 9 0




G D L P I 0 9 0 5 0 L
G D L P I 0 9 0 6 0 L




G D L P I 1 6 0 9 0 D




G D L P I 1 8 0 9 0 D




G D L P I 2 1 0 9 0 D




G D L G A 6 4




G D L G A 6 4 I




G D L G A 4 8 L




G D L D G



G D L G A 1 3 6 D




G D L G A 1 3 6 D I




Basic Plus


G D L M E 1 6 0



G D L M E 1 8 0




G D L M E 2 1 0




Basic Glass


G D L S C 1 6 0 3 6



G D L S C 1 8 0 3 6




G D L S C 2 1 0 3 6




Accessories


G D L P M 1 6 0




G D L P M 1 8 0




G D L P M 2 1 0




G D L P F A 1 6 0




G D L P F A 1 8 0




G D L P F A 2 1 0




G D L P M A 1 6 0




G D L P M A 1 8 0




G D L P M A 2 1 0




G D L A U N I




G D L A F S I P




G D L A F S I T




G D L W B 7 5



G D L W B 1 2 5



G D L W B 2 0 0



Meeting


G D L 1 0 8 0 R




G D L 1 0 9 0 R




G D L 1 1 0 0 R




G D L 1 1 2 0 R




G D L 1 8 0 1 1 2 0 S




G D L 2 4 0 1 1 2 0 S




G D L 1 1 4 0 R




G D L 2 1 0 1 1 4 0 S




G D L 2 8 0 1 1 4 0 S




G D L 1 1 6 0 R




G D L 2 4 0 1 1 6 0 S




G D L 3 2 0 1 1 6 0 S




G D L 1 1 8 0 R




G D L 2 7 0 1 1 8 0 S




G D L 3 6 0 1 1 8 0 S




G D L 1 1 0 0 Q




G D L 1 1 2 0 Q




G D L 1 8 0 1 1 2 0 Q




G D L 2 4 0 1 1 2 0 Q




G D L 1 1 4 0 Q




G D L 2 1 0 1 1 4 0 Q




G D L 2 8 0 1 1 4 0 Q




G D L 1 1 6 0 Q




G D L 2 4 0 1 1 6 0 Q




G D L 3 2 0 1 1 6 0 Q




G D L 1 1 8 0 Q



G D L 2 7 0 1 1 8 0 Q



G D L 3 6 0 1 1 8 0 Q



Piani

GP Laminato Grigio Platino
RV Rovere Naturale

Strutture

BA Alluminio Brillantato
NA Alluminio Anodizzato Naturale
VP Grigio Platino

Tops

GP Platinum Grey Laminate
RV Natural Oak

Structures

BA Aluminium Glossy
NA Anodized Aluminium Natural
VP Platinum Grey

UNIFOR	Agenzie italiane	Filiali estere	Rappresentanze estere
Stabilimento e uffici	70121 Bari piazza Eroi del Mare 6 tel. (080) 5249373 fax (080) 5249484 e-mail: stecchi.system@tin.it	Australia Unifor Australia Pty Ltd 140 Bank Street Pyrmont, N.S.W. 2009 tel. (02) 9552 9552 fax (02) 9552 9553 e-mail: sydney@uniforaust.com	Austria Pfau Am Gestade A-1010 Wien tel. (01) 535 4075 fax (01) 535 40759 e-mail: office@pfau.com
22078 Turate (Como) via Isonzo 1 tel. (02) 967 191 fax (02) 967 50859 (02) 967 50399 www.unifor.it e-mail: unifor@unifor.it	40128 Bologna via del Lavoro 60 tel. (051) 631 1368 fax (051) 631 1370 e-mail: info@progetto-ufficio.com	Unifor Melbourne Office 450 Latrobe Street Melbourne Victoria 3000 c/o Phoenix Lane tel. (03) 9329 5900 fax (03) 9329 9766 e-mail: melbourne@uniforaust.com	Bahrain Pico international Po. box 13990 Muharraq Bahrain tel. 218 898 fax 226 555 e-mail: picobah@batelco.com.bh
Filiali italiane	39100 Bolzano via Esperanto 3 tel. (0471) 050 505 fax (0471) 050 500 e-mail: info@arteobject.it	France Unifor France S.A. 6 rue des Saints Péres 75007 Paris 14 rue Pierre Nicolau 93582 Saint Ouen (Cedex) tel. (01) 4012 7717 fax (01) 4010 0124 e-mail: unifor@unifor.fr	Belgium SV Interior Projects NV/SA Koningin Astridlaan 59 Avenue Reine Astrid B-1780 Wemmel tel. (02) 531 1350 fax (02) 531 1351 e-mail: info@sv.be
20121 Milano corso Matteotti 14 tel. (02) 7600 9024 fax (02) 7600 4765 e-mail: uniformilano@unifor.it	42040 Campegine (Reggio Emilia) via Aldo Moro 8 tel. (0522) 906 154 fax (0522) 906 697 e-mail: prouf@tin.it	Great Britain Ergonom Ltd. Whittington House 19-30 Alfred Place London WC1E 7EA tel. (0207) 3232 325 fax (0207) 3232 032 e-mail: enquiry@ergonom.com	Canada ItalInteriors Contract 276 King Street West Suite 30 Toronto, Ontario M5V 1J2 tel. (0416) 364 1011 fax (0416) 364 7978 e-mail: info@italinteriors.com
00173 Roma via Tuscolana 1788 tel. (06) 721 0505-721 0479 fax (06) 721 1487 e-mail: uniforroma@unifor.it	36030 Costabissara (Vicenza) via Pesubio 17 tel. (0444) 557 894 fax (0444) 557 073 e-mail: fontanacontract@fontanasrl.net	Hong Kong Unifor Hong Kong Ltd. 19th Floor Top Glory Tower 262 Gloucester Road Hong Kong tel. (852) 2836 9333 fax (852) 2836 9997 e-mail: unifor@unifor.com.hk	Chile Muzard S.A. Merced 26 Santiago tel. (02) 639 1421 fax (02) 639 1958 e-mail: miguel@muzard.com
	80121 Napoli via Carlo Poerio 34 tel. (081) 245 2439 fax (081) 245 2439 e-mail: fontanellanicola@virgilio.it	Singapore/Malaysia Unifor Singapore Pte Ltd 11 Keppel Road # 01-01 RCL Centre Singapore 089057 tel. (65) 6221 1822 fax (65) 6221 1833 e-mail: general@unifor-asia.com	Croatia Art Avantgarde ilica 15 Zagreb HR tel. (1) 48 12 900 fax (1) 48 17 217 e-mail: aag.dizain.centar@zg.hinet.hr
	90146 Palermo via San Lorenzo, 155/161 tel. (091) 689 0738 fax (091) 751 0656 e-mail: mail@massimilianotroja.com	U.S.A. Unifor 149 Fifth Avenue New York, NY 10010 tel. (212) 673 3434 fax (212) 673 7317 e-mail: unifor@uniforusa.com	Czech Republic Konsepti Komunardu 32 170 00 Praha 7 tel. (0222) 326 928 fax (0222) 321 358 e-mail: studio@konsepti.cz
	06100 Perugia via Mario Angeloni 65 tel. (075) 500 2715 fax (075) 500 8984 e-mail: perugia@loretiarredamenti.it		Denmark Hans Due Design AS Rungstedvej 16 DK-2970 Horsholm tel. (0045) 4576 1516 fax (0045) 4576 1517 e-mail: hd@hansduedesign.dk
	51100 Pistoia via N. Machiavelli 25 tel. (0573) 975 458 fax (0573) 975 488 e-mail: info@logosforniture.it		Dubai Al Reyami Group Po. box 14662 Dubai tel. (4) 336 4666 fax (4) 336 6775 e-mail: rof@emirates.net.ae
	33047 Remanzacco (Udine) Strada di Oselin 78 tel. (0432) 649 232 fax (0432) 668 633 e-mail: info@multitema.it		Germany Uni.Projekt Vertriebsgesellschaft mbH Tulpenweg 4 93138 Lappersdorf tel. (0941) 897 9082 fax (0941) 897 9085 e-mail: info@unifor.de
	24040 Stezzano (Bergamo) via Circonvallazione Ovest 24 tel. (035) 454 0450 fax (035) 454 0460 e-mail: info@rova.it		Showroom Charlottenstr. 77 10117 Berlin tel. (030) 8804 790 fax (030) 8804 7920 e-mail: vb.berlin@unifor.de
	61010 Tavullia (Pesaro) via Selvagrossa 24/26 loc. Case bruciate tel. (0721) 201366 fax (0721) 202483 e-mail: dellachiara@dellachiara.it		Greece Avepe S.A. 11-13, Sina Street 10680 Athens tel. (30) 6957 507853 e-mail: unifor@avepe.gr
	38100 Trento via Dosso Dossi 4 tel. (0461) 828 900 fax (0461) 828 901 e-mail: info@habitat-ufficio.it		Holland SV Interieur Groep Terbregse Rechter Rottekade 137 3055 XC Rotterdam tel. (010) 211 2050 fax (010) 422 3495 e-mail: info@sv.nl
	31100 Treviso via Ponchielli 2 tel. (0422) 262 223 fax (0422) 262 386 e-mail: sagola@tin.it		Showroom Dorpsstraat 75 1182 JC Amstelveen tel. (020) 347 2130 fax (020) 647 0095
	37138 Verona via Albere 47/A tel. (045) 567 066 fax (045) 572 041 e-mail: centrufficioverona@tiscali.it		Hungary Sincord Ltd. Újvilág u. 50-52 H-1145 Budapest tel. (01) 469 6970 fax (01) 469 6971 e-mail: sincord@sincord.hu
			India C.E.O. S-13, Shree Laxmi Woollen Mills 2nd Floor, Shakti Mills Lane Off E. Moses Road Mahalaxmi Mumbai 400011 Tel. (22) 65054436 / 24959000 Fax (22) 23517239 e-mail: ceo@ceo.net.in
			Ireland Project Office 1 Exchange Street Upper Temple Bar West Dublin 8 tel. (01) 671 5700 fax (01) 671 5701 e-mail: unifor@projectoffice.ie
			Israel Midua Engineering & Systems 36, Ein-hai Str., Kfar Malal P.O. Box 1234 Hod-Hasharon 45111 tel. (09) 744 2881 fax (09) 744 2880 e-mail: midua@shani.net
			Japan Shukoh Co. Ltd. Nihon Seimei Kawasaki Building 1-1, Minami-machi Kawasaki- ku, Kawasaki-shi 210-0015 Kanagawa tel. (044) 210 5123 fax (044) 246 9861 e-mail: sec@shukoh.co.jp
			Showroom Tokyo Design Center 7th floor 5-25-19, Higashi-Gotanda Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022 tel. (03) 5798 2231 fax (03) 5498 2232
			Messico Esencial Polanco Goldsmith 60 11560 Mexico City tel. (55) 5282 2034 e-mail: afermandez@esencial.com.mx
			New Zealand Cite Ltd. 18 Normandy Road Mt Eden Auckland 1001 tel. (09) 623 9233 fax. (09) 623 0233 e-mail: katrina@citeitd.co.nz
			Norway Robert Tandberg Postboks 538 Sentrum N-0105 Oslo Besøksadresse: Dronningensgate 10-14 N-0152 Oslo tel. (0047) 22473020 fax (0047) 22473021 e-mail: rune@roberttandberg.no
			Portugal Helder Gonçalves Largo do Cô 145 4595-298 Penamaioir tel. (255) 866 001 fax (255) 866 002 e-mail: helder@spring.mail.pt
			Qatar Office System P.O.Box: 14715 Doha Tel. (974) 4324034 Fax (974) 4323746 email: adhami@office-system.net
			Slovenija I D Slovenska c.9 1000 Ljubljana tel. (061) 426 9030 fax (061) 426 9032 e-mail: info@id-online.net
			Spain Unifurniture. S.L. c/. Casp. 46 Desp. 2º 1º A 08010 Barcelona tel. (093) 412 4635 fax (093) 412 4831 e-mail: info@unifurniture.net
			Switzerland Unitrend Riedstrasse 1 CH-6343 Rotkreuz tel. (041) 790 5454 fax (041) 790 5575 e-mail: info@unifor.ch

I prodotti illustrati nel presente catalogo sono conformi all'allegato 7 legge 626 e rispondenti alle principali norme UNI applicabili ai diversi tipi di prodotti.

I prodotti descritti nel catalogo sono composti da materiali in classe E1 (a basso contenuto di formaldeide) e sono conformi alle principali norme nazionali e internazionali.

The products illustrated in this catalog are made in strict compliance with annex 7 of Law 626 and respond to UNI norms that apply to different types of products.

The products described in this catalogue are made of class E1 materials (low formaldehyde content) and conform to the principal National and International product norms.

Testi: Livio Salvadori
Foto: Mario Carrieri

Fotolito: Pluscolor
Stampa: Grafiche Mariano
Finito di stampare: Febbraio 2010

