



## Naòs System. Studio Cerri & Associati

Sistema pensato per interpretare un nuovo concetto di spazio ufficio. Un ambiente costruito con rigorosa semplicità, dove l'impiego diffuso della tecnologia non è mai invasivo. Un paesaggio architettonico definito da presenze essenziali. Esili strutture monolitiche, che disegnano nuovi scenari per il lavoro. Innovative configurazioni a sviluppo lineare, costruite con elementi modulari, in grado di assicurare elevate prestazioni tecniche, flessibilità di utilizzo e grande comfort. Postazioni aggregate a spazio aperto, attrezzate per soddisfare esigenze funzionali specifiche: sale riunioni, zone operative, biblioteche, uffici direzionali... Un sistema in continua evoluzione, progettato per andare oltre.

This system interprets a new concept in office design for environments built with clean-lined simplicity, where the widespread use of technology is never intrusive. The result is an architectural landscape defined by essential objects, slender monolithic structures that create completely new office scenarios. Spaces defined by innovative linear configurations created using modular elements capable of ensuring the highest level of technical performance, flexibility of use and optimum comfort. Open-space aggregate work stations, equipped to satisfy specific functional needs, including meeting rooms, task areas, libraries, executive offices and more. A system in continuous evolution, designed to go beyond conventional solutions.



Tavolo caratterizzato da un'ampia superficie di utilizzo, prodotto in tre formati modulari e disponibile anche con altri materiali di finitura (cristallo extrachiaro retroverniciato bianco, legno naturale, laminato bianco). Dotato di canalizzazione sottopiano, accessibile mediante sportelli di servizio (ribaltabili di 180°), che consentono di alimentare le strumentazioni elettroniche delle varie postazioni. Schermi divisori attrezzati e lampade a luce diretta qualificano la versione operativa e il tavolo biblioteca.

Il tavolo si configura come una struttura monolitica, costruita con elementi modulari in alluminio a sezione triangolare e rettangolare, assemblati mediante un particolare sistema di fissaggio, che assicura elevate prestazioni tecniche e di sicurezza. Il telaio di supporto orizzontale è appoggiato alle quattro gambe posizionate agli angoli, mentre al centro è sorretto da montanti collegati al vassoio predisposto per la canalizzazione sottopiano. Tutta la struttura è realizzata in profilati di alluminio brillantato, anodizzato naturale oppure verniciato colore bianco. Le postazioni di lavoro sono completate dalle cassette metalliche Neutra e da una linea di accessori funzionali che qualificano le varie tipologie.

Table characterized by a large work surface, made in three modular formats and also available with other finish materials (extra-clear glass back-painted in white, natural wood, white laminate). Cable trays below the worktop, accessed by means of hatches that fold back 180°, provide each workstation with power and data connections. Accessorized screen partitions and direct lighting fixtures enhance the task and library versions of the table.

The table is configured as a monolithic structure, built with modular aluminum elements with triangular or rectangular sections, assembled by means of a special fastening system that ensures elevated safety and technical performance. The horizontal frame is supported by the four legs positioned at the corners, while intermediate uprights support the center of the table and contain raceways connected to the cable tray. The entire structure is built with polished aluminum sections, with a natural anodized finish or painted in white. The workstations are completed by Neutra metal drawer pedestals and by a line of functional accessories for each type of workstation.















Qualificato da una grande leggerezza formale, il tavolo quadrato di grandi dimensioni (300x300 cm) per riunioni o gruppi di lavoro si caratterizza per la soluzione strutturale adottata che assicura elevate prestazioni di solidità e resistenza. Composto da quattro elementi modulari da 150x150 cm, il telaio orizzontale con il piano di lavoro in Forbo linoleum di colore grigio è sorretto esclusivamente dalle quattro gambe poste agli angoli, in modo da consentire ampia agibilità e libertà nei movimenti lungo tutto il perimetro. Per facilitare l'utilizzo delle reti (elettrica, telefonica, dati ecc.), gli sportelli di accesso alla canalizzazione sottopiano sono posizionati in corrispondenza dei punti di giunzione del piano di lavoro. La connessione tra distribuzione degli impianti a pavimento e cablaggio sottopiano avviene mediante un'apposita canalina inserita in una delle gambe triangolari.

This large square table (300x300 cm) for meetings or work groups is characterized by considerable lightness of form, thanks to a structural solution that ensures optimal solidity and durability. Composed of four modular elements, each 150x150 cm, the horizontal frame supports the worktop in Forbo linoleum in the color gray, and in turn is supported exclusively by the four corner legs, thereby providing considerable freedom of movement around the entire perimeter of the table. To facilitate the use of the network services (power, telephone, data, etc.), the access hatches to the cable trays below the worktop are positioned at the junction points of the worktop. Connection between the service distribution points in the flooring and the cable trays is achieved by means of a special channel inserted in one of the triangular legs.







Tavoli per ufficio. Elementi monolitici di grandi dimensioni, caratterizzati da forme essenziali, materiali selezionati, accurato studio dei particolari ed elevate prestazioni di stabilità e sicurezza. Soluzioni tipologiche innovative, realizzate con componenti modulari di un unico sistema costruttivo, capace di adeguarsi a situazioni diverse. Configurazioni operative a spazio aperto, aggregate a due, a quattro, a sei, a otto... Postazioni di lavoro in linea, attrezzate con pannelli divisori, bracci di supporto per monitor e pratici sportelli di accesso alla canalizzazione sottopiano.

Office tables. Large monolithic elements, characterized by minimalist forms, selected materials, the careful study of details and high performance in terms of safety and stability. Innovative workstation solutions, realized by means of modular components within a single construction system capable of adapting to a variety of situations. Groups of two, four, six, or eight open-space workstations. In-line configurations, equipped with divider panels, monitor support arms, and practical access hatches to the cable trays below.

Il piano di lavoro è realizzato in cristallo extrachiario acidato, temperato e retroverniciato bianco; disponibile a richiesta anche con altri materiali di finitura (Forbo linoleum desk top, nero o grigio; legno naturale; laminato bianco). I tavoli sono dotati di sportelli ribaltabili a 180°, che consentono di accedere comodamente al vassoio sottostante, predisposto per la canalizzazione degli impianti. Le postazioni possono essere attrezzate con accessori funzionali che qualificano le varie tipologie: i tavoli biblioteca sono dotati di lampade a luce LED diretta sul piano, mentre le versioni operative sono caratterizzate dai pannelli divisori.

The worktop is in extra-clear tempered glass with acid finish, back-painted in white; also available upon request in other finish materials (desktop in black or gray Forbo linoleum; natural wood; white laminate). The tables are equipped with access hatches that fold back 180°, providing access to the cable trays under the worktops for power and data connections. The various types of workstations can be completed with specific functional accessories: the library tables are equipped with LED lamps for direct lighting of the tabletop, while the workstation versions feature divider panels.





Il sistema si articola in tre tipologie funzionali: il tavolo riunioni, completamente libero, il tavolo operativo, dotato di schermo divisorio trasparente, e il tavolo biblioteca, attrezzato con lampada a luce diretta sul piano. Ogni tipologia si sviluppa in linea secondo tre moduli base (cm 150x150, 180x180, 210x210), nelle configurazioni aggregate a due, quattro, sei, otto postazioni.

The system is articulated in three types of table: the conference table, with a continuous, uninterrupted surface; the task table, equipped with a transparent divider panel; and the library table, with lamp for direct lighting of the tabletop. Each table type is configured linearly based on three basic modules (cm 150x150, 180x180, 210x210), in groups of two, four, six or eight workstations.

Le postazioni operative sono separate da schermi vetrati, disponibili in due tipologie: gli elementi bassi sono realizzati in cristallo extrachiaro con bordo satinato e spessore di 19 mm, mentre quelli a media altezza sono costituiti da un pannello in vetrocamera acidato con telaio in policarbonato; entrambi si possono illuminare con un sistema di luci LED posizionate al di sotto dei pannelli. Studiati per proteggere maggiormente le postazioni e migliorarne l'insonorizzazione, gli schermi sono inoltre predisposti per accogliere una serie di contenitori pensili (raccolgitori e vaschette) e un innovativo braccio snodato che consente il fissaggio e il corretto posizionamento dei monitor in dotazione a ogni postazione. Disponibile anche nella versione a doppio snodo, il braccio di supporto si sposta facilmente lungo il pannello divisorio ed è perfettamente regolabile mediante semplici dispositivi di movimento e registrazione in altezza, inclinazione e rotazione.

The task workstations are separated by two types of glass divider screens: the low screens are in extra-clear glass, 19 mm thick with matte borders, while the medium-height screens feature an etched double-glazed panel with polycarbonate frame; both types can be illuminated by an LED lighting system positioned below the screens. Designed to provide the workstations with a greater degree of protection and sound insulation, the screens also accommodate a series of suspended containers (file storage and trays) and an innovative articulated support arm that allows the correct positioning of the monitor at every workstation. Also available in a double-joint version, the support arm glides smoothly along the divider panel and is fully adjustable in terms of height, tilt and rotation.







Studiato per soddisfare in modo flessibile le richieste degli ambienti operativi contemporanei, il tavolo con due postazioni fronteggianti a spazio aperto è costituito da una struttura monolitica in alluminio brillantato e piano di lavoro in materiale composito colore grigio chiaro, dotato di sportelli di accesso alla canalizzazione sottopiano e pannello divisorio in vetrocamera extrachiaro satinato, attrezzabile con braccio snodato di supporto monitor ed elementi di complemento pensili. Dimensioni, cm 160x160.

Designed to flexibly meet the needs of contemporary open-space work environments, the table with two workstations facing each other consists of a monolithic structure in polished aluminum and worktop in pale gray composite material. Equipped with access hatches to the cable trays below and a divider panel in extra-clear satin-finished sandwich glass, the workstations can be completed with a jointed monitor support arm and overhead cabinets. Dimensions, 160x160 cm.





Una parete libreria e grandi tavoli definiscono lo spazio biblioteca. Un ambiente aperto, luminoso e confortevole, pensato per attività di studio, lettura, consultazione, ricerca individuale e di gruppo. Ogni postazione dispone di un'ampia superficie di utilizzo, attrezzata con dotazioni funzionali specifiche: lampade a luce LED diretta sul piano di lavoro, vassoio sottostante ispezionabile per la distribuzione degli impianti, sportelli di servizio per l'alimentazione delle strumentazioni informatiche.

The library features a wall bookcase and large tables. This bright, open and welcoming space was conceived for study, reading, consultation and individual and group research. Each workstation has ample room to work and is fitted with special functional equipment: direct LED lighting on the worktop, and under-top cable trays with access hatches for connecting computers and other devices.








Il tavolo biblioteca è caratterizzato dalla lampada a luce LED diretta, posizionata al centro, lungo la mezzera. Il corpo illuminante, realizzato in profilato di alluminio verniciato, è sostenuto da esili montanti, che assolvono anche la funzione di alimentazione elettrica. Al di sotto del piano, si trova il vassoio predisposto per la canalizzazione degli impianti, al quale si accede comodamente attraverso gli sportelli (ribaltabili di 180°) ricavati nel piano del tavolo. L'allacciamento alla rete (elettrica, telefonica, dati ecc. ) avviene mediante il collegamento canalizzato tra vassoio sottopiano e montanti strutturali centrali.

The library table is characterized by the LED direct lighting fixture, positioned along the center of the table. Made from painted aluminum profiles, the lighting fixture is supported by slender uprights that also provide housing for the power cable. Below the tabletop is a power and data cable tray, accessed by means of hatches that fold back 180°. Network connections (power, telephone, data, etc.) are provided by means of connections between the cable tray and channels in the vertical supports at the center of the table.









Il programma è completato da una serie di scrivanie singole, pensate per rispondere alle esigenze degli spazi direttivi, professionali e di servizio, per gli uffici direzionali e per piccole sale riunioni. Realizzata con le stesse finiture e caratteristiche costruttive delle tipologie aggregate, la postazione operativa individuale è disponibile in sei versioni dimensionali, tutte con vano di servizio per l'alimentazione delle strumentazioni elettroniche, posizionato sottopiano e accessibile mediante uno sportello laterale ribaltabile a 180°.

The program is completed by a series of individual desks designed to meet the needs of managerial and service staff, professional offices, executive offices and small meeting rooms. Realized in the same finishes and construction features as the aggregated workstations, the individual desks are available in six sizes, all with cable trays below the worktop, accessed by means of a hatch that folds back 180°.



Raffinata postazione direzionale dove il tavolo di ampie dimensioni con sviluppo a L si caratterizza per l'elegante soluzione costruttiva, che utilizza solo quattro gambe posizionate sul perimetro esterno, in modo da consentire la più ampia libertà di movimento. Sostenuto da una solida struttura in alluminio brillantato, il piano di lavoro in materiale composito, disponibile anche in cristallo retroverniciato, Forbo linoleum o legno naturale, è connotato da una grande leggerezza formale. L'accesso alle reti è garantito da uno sportello laterale ribaltabile ricavato nel piano e direttamente collegato al cablaggio sottostante.

In this refined executive workstation, the large L-shaped table features an elegant structural solution by which the desk is supported on just four legs positioned at the outer perimeter, thereby permitting considerable freedom of movement. Supported by a solid frame in polished aluminum, the worktop in composite material, also available in back-painted glass, Forbo linoleum or natural -finish wood, is characterized by considerable lightness of form. A hinged hatch at the side of the tabletop provides direct access to the cable tray below.





La scrivania operativa singola, disponibile in vari formati (profondità cm 90 e cm 120), è caratterizzata dal vano tecnico posizionato sotto il piano, accessibile mediante lo sportello ribaltabile laterale, che consente l'alimentazione di tutte le strumentazioni tecnologiche e di servizio in dotazione alla postazione di lavoro; l'allacciamento alla rete (elettrica, telefonica, dati ecc. ) avviene tramite il passaggio dei cavi attraverso una speciale canalizzazione ricavata all'interno di una gamba. (Da segnalare in fase di progetto la gamba elettrificata).

The individual workstation, available in three sizes (depth 90 and 120 cm), features a compartment located below the worktop, accessed by means of a flip door on one side, which houses the power and data cables for computers and every other type of technological device. This compartment is connected to the various networks (power, telephone, data, etc.) by means of a special raceway inside one of the legs. (Of note electrified leg in the design phase).







Piani

- HB Cristallo extrachiaro acidato retroverniciato bianco 1013
- V4 Cristallo extrachiaro acidato retroverniciato bianco candido
- N4 Cristallo extrachiaro acidato retroverniciato nero
- HA Cristallo extrachiaro acidato retroverniciato ardesia
- W5 8022 Creme Avonite
- W3 8020 Bianco Avonite
- 3T Forbo Grigio 4175
- T2 Forbo Nero 4023
- PE Legno Pero
- RV Legno Rovere naturale

Tops

- HB Extra-clear glass with acid finish, back-painted in 1013 White
- V4 Extra-clear glass with acid finish, back-painted in pale white
- N4 Extra-clear glass with acid finish, back-painted in black
- HA Extra-clear glass with acid finish, back-painted in slate
- W5 8022 Avonite Creme
- W3 8020 Avonite White
- 3T Forbo in 4175 Gray
- T2 Forbo in 4023 Black
- PE Pear Wood
- RV Oak with natural finish

Strutture

- BA Alluminio brillantato
- NA Alluminio anodizzato naturale

Frames

- BA Polished aluminum
- NA Anodized aluminum with natural finish

Schermo h17

- CH Cristallo Extra Chiaro bordo Satinato
- CS Cristallo Satinato

Divider panels h17

- CH Extra-clear glass, edge satin
- CS Glass Satin

Schermo h36

- HS Cristallo extra chiaro satinato

Divider panels h36




- HS Extra-clear glass with satin finish

Lampada triangolare

- Verniciata abbinata al colore del piano
- UB Bianco 1013
- C7 Bianco Calce


Triangular luminaire

- Painted to match the color of the top
- UB 1013 White
- C7 Plaster White






Sportello dimensione 50 cm  
Dimension hatch 50 cm




Piano/Top  
Y N 1 1 5 0 1 5 0 P I

Struttura/Frame  
Y N 1 1 5 0 1 5 0 S T




Piano/Top  
Y N 2 1 5 0 1 5 0 P I

Struttura/Frame  
Y N 2 1 5 0 1 5 0 S T



Piano/Top  
Y N 3 1 5 0 1 5 0 P I


Struttura/Frame  
Y N 3 1 5 0 1 5 0 S T



Piano/Top  
Y N 4 1 5 0 1 5 0 P I


Struttura/Frame  
Y N 4 1 5 0 1 5 0 S T

Sportello dimensione 60 cm  
Dimension hatch 60 cm




Piano/Top  
Y N 1 1 8 0 1 8 0 P I

Struttura/Frame  
Y N 1 1 8 0 1 8 0 S T




Piano/Top  
Y N 2 1 8 0 1 8 0 P I

Struttura/Frame  
Y N 2 1 8 0 1 8 0 S T



Piano/Top  
Y N 3 1 8 0 1 8 0 P I


Struttura/Frame  
Y N 3 1 8 0 1 8 0 S T



Piano/Top  
Y N 4 1 8 0 1 8 0 P I


Struttura/Frame  
Y N 4 1 8 0 1 8 0 S T

Sportello dimensione 70 cm  
Dimension hatch 70 cm




Piano/Top  
Y N 1 2 1 0 2 1 0 P I

Struttura/Frame  
Y N 1 2 1 0 2 1 0 S T




Piano/Top  
Y N 2 2 1 0 2 1 0 P I

Struttura/Frame  
Y N 2 2 1 0 2 1 0 S T



Piano/Top  
Y N 3 2 1 0 2 1 0 P I


Struttura/Frame  
Y N 3 2 1 0 2 1 0 S T



Piano/Top  
Y N 4 2 1 0 2 1 0 P I

Struttura/Frame  
Y N 4 2 1 0 2 1 0 S T

Sportello dimensione cm 40  
Dimension hatch cm 40




Piano/Top  
Y N 1 3 0 0 3 0 0 P I

Struttura/Frame  
Y N 1 3 0 0 3 0 0 S T

Versione sportello verticale/Vertical hatch version

Sportello dimensione cm 40  
Dimension hatch cm 40



Piano/Top  
Y N 2 1 5 0 1 5 0 P V

Y N 3 1 5 0 1 5 0 P V


Y N 4 1 5 0 1 5 0 P V

Struttura/Frame  
Y N 2 1 5 0 1 5 0 S V


Y N 3 1 5 0 1 5 0 S V

Y N 4 1 5 0 1 5 0 S V


Schermo basso/Low screen  
Y N S 1 7  
Luce sottopiano/Undertop light  
Y N L U




Schermo alto/High screen  
Y N P 3 6  
Luce sottopiano/Undertop light  
Y N L U




Lampada/Lamp  
Y N L T



Schermo basso/Low screen  
Y N 2 1 5 0 S 1 7  
Y N 3 1 5 0 S 1 7  
Y N 4 1 5 0 S 1 7  
Luce sottopiano/Undertop light  
Y N 2 1 5 0 L U  
Y N 3 1 5 0 L U  
Y N 4 1 5 0 L U




Schermo alto/High screen  
Y N 2 1 5 0 P 3 6  
Y N 3 1 5 0 P 3 6  
Y N 4 1 5 0 P 3 6  
Luce sottopiano/Undertop light  
Y N 2 1 5 0 L U  
Y N 3 1 5 0 L U  
Y N 4 1 5 0 L U




Lampada/Lamp  
Y N 2 1 5 0 L T  
Y N 3 1 5 0 L T  
Y N 4 1 5 0 L T



Schermo basso/Low screen  
Y N 2 1 8 0 S 1 7  
Y N 3 1 8 0 S 1 7  
Y N 4 1 8 0 S 1 7  
Luce sottopiano/Undertop light  
Y N 2 1 8 0 L U  
Y N 3 1 8 0 L U  
Y N 4 1 8 0 L U




Schermo alto/High screen  
Y N 2 1 8 0 P 3 6  
Y N 3 1 8 0 P 3 6  
Y N 4 1 8 0 P 3 6  
Luce sottopiano/Undertop light  
Y N 2 1 8 0 L U  
Y N 3 1 8 0 L U  
Y N 4 1 8 0 L U




Lampada/Lamp  
Y N 2 1 8 0 L T  
Y N 3 1 8 0 L T  
Y N 4 1 8 0 L T





Schermo basso/Low screen  
Y N 2 2 1 0 S 1 7  
Y N 3 2 1 0 S 1 7  
Y N 4 2 1 0 S 1 7  
Luce sottopiano/Undertop light  
Y N 2 2 1 0 L U  
Y N 3 2 1 0 L U  
Y N 4 2 1 0 L U




Schermo alto/High screen  
Y N 2 2 1 0 P 3 6  
Y N 3 2 1 0 P 3 6  
Y N 4 2 1 0 P 3 6  
Luce sottopiano/Undertop light  
Y N 2 2 1 0 L U  
Y N 3 2 1 0 L U  
Y N 4 2 1 0 L U



Lampada/Lamp  
Y N 2 2 1 0 L T  
Y N 3 2 1 0 L T  
Y N 4 2 1 0 L T



Porta unità centrale/CPU holder  
I A U N I 9 0 Y N S  
I A U N I 1 2 0 Y N S  
I A U N I 1 5 0 N S  
I A U N I 1 8 0 N S  
I A U N I 2 1 0 N S






**Naòs System** Allungo laterale/Lateral extensions


---

Dimensioni/Dimensions 60x100cm/80x120 cm



Con sportello centrale  
With central hatch

Y			N	1	1	8	0	0	9	0	S	C		
Y			N	1	2	1	0	0	9	0	S	C		
Y			N	1	2	4	0	0	9	0	S	C		



Con sportello centrale  
With central hatch

Y			N	1	1	8	0	1	2	0	5	C		
Y			N	1	2	1	0	1	2	0	5	C		
Y			N	1	2	4	0	1	2	0	5	C		

Struttura/Frame

Y			L	1	1	0	0	6	0	L	S	T		
Y			L	1	1	2	0	8	0	L	S	T		

31010 Maser (TV)  
via Marostica 39/B int.1  
t + 39 0423 303781  
f + 39 0423 248993  
info@duranteufficio.com

31100 Treviso  
via Ponchielli 2  
t + 39 0422 262 223  
f + 39 0422 262 386  
info@sagola.it

37135 Verona  
Viale del Commercio 10  
t + 39 045 8250033  
f + 39 045 500142  
sever@sever.it

36030 Costabissara (Vicenza)  
via Pasubio 17  
t + 39 0444 557013  
f + 39 0444 557073  
info@fontanasrl.net

Italiani estere

Rappresentanze estere

Australia

Unifor Australia Pty Ltd  
140 Bank Street  
Pyrmont, N.S.W. 2009  
f +61 2 9552 9552  
f +61 2 9552 9553  
sydney@uniforaust.com

Unifor Melbourne

450 Latrobe Street  
Melbourne Victoria 3000  
c/o Phoenix Lane  
t +61 3 9329 5900  
f +61 3 9329 9766  
melbourne@uniforaust.com

Unifor Brisbane

3/3 Florence St  
Brisbane 4000  
t +61 7 3250 8700  
f +61 7 3250 8799  
brisbane@uniforaust.com

Dubai - UAE

Unifor spa JLT  
JBC 2 Unit 2104  
V Plot  
Jumeirah Lakes Towers  
P.O. Box 48800  
Dubai UAE  
t +971 4 4542294  
unifordubai@unifor.it

France

Unifor France SA  
6, rue des Saint Pères  
75007 Paris  
t +33 1 4012 7717  
f +33 1 4010 0124  
unifor@unifor.fr

Great Britain

Ergonom Ltd  
Whittington House  
19-30 Alfred Place  
London WC1E 7EA  
t +44 20 207 3232 325  
f +44 20 207 3232 032  
sales@ergonom.com

Showroom

Whittington House  
19-30 Alfred Place  
London WC1E 7EA  
t +44 20 207 323 2325  
f +44 20 207 323 2032

India

Unifor spa  
410, Great Eastern Galleria  
Sector 4, Nerul  
400706 Navi Mumbai  
m +91 9820067479  
snair@unifor.it

Hong Kong

Unifor Hong Kong Ltd.  
19th Floor  
Top Glory Tower 262  
Gloucester Road  
Hong Kong  
t +852 2836 9333  
f +852 2836 9997  
unifor@unifor.com.hk

Singapore

Unifor Singapore Pte Ltd  
1 Kaki Bukit Road 1  
#02-39 Enterprise One  
Singapore 415934  
t +65 6221 1822  
f +65 6221 1833  
general@unifor-asia.com

U.S.A.

Unifor  
149th Fifth Avenue, Third Floor  
New York, NY 10010  
t +1 212 673 3434  
f +1 212 673 7317  
unifor@uniforusa.com

Argentina

RapIStand  
Alejandro Magarinos Cervantes  
1416 Buenos Aires  
t +54 11 45682444  
secretaria@rapI-estant.com.ar

Austria

Plau 1010  
Am Gestade  
1010 Wien  
t +43 1 535 4075  
f +43 1 535 40759  
office@plau1010.com

Belgium

SV Interio Project NV/SA  
Koningin Astridlaan 59  
Avenue Reize Astrid  
1780 Wemmel  
t +32 2 531 1350  
f +32 2 531 1351  
info@sv.be

Canada

Italinteriors Contract  
445 King Street East  
Toronto, Ontario M5A 1L5  
t +1 416 3641011 ext 212  
f +1 416 3647978  
info@italinteriors.com

Chile

aO  
Narciso Goycolea 3955  
Vitacura Santiago De Chile  
t +56 02 2894 7082  
info@v-cero.cl

Croatia

Art Avantgarde  
ilica 15  
Zagreb HR  
t +385 1 48 12 900  
f +385 1 48 17 217  
aag.dizajn@zg.hinet.hr

Ereceg Interjeri

Uprava I Salon Namjestaja  
Selska cesta 14  
10000 Zagreb  
t +385 1 3702 166  
f +385 1 3702 167  
ereceg-interjeri@zg.hinet.hr

Czech Republic

Konsepti  
Komunardu 32  
170 00 Praha 7  
t +420 222 326 928  
f +420 222 321 358  
praha@konsepti.com

Dominican Republic

Zadca  
c/telet Vargias 17  
ens. Naco  
Santo Domingo  
t +1 809 875 8725  
f +1 809 683 9811  
infozadca@codetel.net.do

Germany

München  
m +49 0 151.50450631  
udenk@unifor.it

Latvitzweg 1

12557 Berlin  
t +49 0 30.65942150  
f +49 0 3222.3706727  
m +49 0 177.4077229  
i.kirste@unifor.de

Holland

SV Interieur Groep  
Torrebes Rechter  
Rottelade 137  
3055 KC Rotterdam  
t +31 10 211 2050  
f +31 10 223495  
info@sv.nl

Showroom

Dorssplatz 75  
1182 JC Amstelveen  
t +31 20 347 2130  
f +31 20 347 0095

Hungary

Varioffice  
Mészáros utca 20/B  
1237 Budapest  
t +36 20 468 25 05  
f +36 20 350 93 94  
zoltan.mihalszky@varioffice.hu

Ireland

O'Hagan Office  
Time Place  
21 Corrig Road  
Sandyford  
Dublin 18  
t +353 87 979 6919  
gho@ohagan.ie

Israel

Innovate  
Kfar Saba  
44150 Northern Industrial Zone  
P.O.B. 5086, Israel t  
t +972 9 7403034  
f +972 9 7403035  
shira@innovate.co.il

Japan

Shukuh Co.  
Ltd. 212-0013 Kawasaki-shi  
580 Henkawa -cho, Saiwai-ku  
Solid Square East Tower 5F  
Kanagawa, Japan  
t +81 44 543 5132  
f +81 44 541 2359  
sec@shukuh.co.jp

Showroom

6-F Meltife Aoyama Building  
2-11-16, Minamiyama, Oyama,  
Minato-ku,  
Postal code: 107-0062  
Tokyo, Japan  
t +81 3 6434 7450

Lebanon

Syspro Sal  
460 Corniche al Nahr  
P.O. Box 17-5002  
Beirut  
t +961 1 582000  
j.korban@syspro-me.com

New Zealand

Cite Ltd.  
18 Normandy Road  
Mt Eden  
Auckland 1001  
t +64 9 623 9233  
f +64 9 623 0233  
katrina@citeltd.co.nz

Mexico

Adalberto Garcia A-Melchor  
11560 Mexico City  
t +52 55 1377 5480  
adagarcia.uniformexico@gmail.com

Norway

Expo Nova Mobelgalleri AS  
P.O. Box 554 Skoyen  
0214 Oslo  
t +47 2313 131340/48  
f +47 2313 1341  
andreas@expo-nova.no

Peru

Mobi Office  
Calle Bolivar 270.  
Of 503 Miraflores, Lima  
t +51 241 3538  
iozzelli@mobioffice.pe

Portugal

Helder Gonçalves  
Largo do C6 145 4595-298  
Penamamar  
t +351 255 866 001  
f +351 255 866 002  
helder@spring.mail.pt

Qatar

Office System  
P.O. Box: 14715  
Doha  
t +974 4324034  
f +974 4323746  
adhami@office-system.net

Saudi Arabia

Nabil Alhethbi  
P.O. Box 52729  
Riyadh 11573  
Kingdom of Saudi Arabia  
m +966 54488 4848  
nhebsbi@unifor.it

Spain

Unifurniture, S.L.  
c/ Arribau, 230 - 240 8°O  
08006 Barcelona  
t +34 93 412 4635  
f +34 93 412 4831  
info@unifurniture.net

Switzerland

Unitrend  
Lorenzenparkstrasse 4  
6330 Cham  
t +41 41 7905454  
f +41 41 7905575  
info@unifor.ch

U.S.A.

ThemaLLC  
Pacific Design Center  
8687 Melrose Avenue,  
Space B300  
Los Angeles, CA 90069  
t +1 310 659 9400  
thema@thema-llc.com

Venezuela

Collectanica  
Cuadra Creativa y Gastronóm  
6° transversal  
de Los Palos Grandes  
entre 3° y 4° Av. 1060 Cara  
t +58 212 2867518  
jmiodownik@collectanica.com

Unifor ha ottenuto le certificazioni  
UNI EN ISO 9001:2008  
e UNI EN ISO 14001:2004.

I prodotti illustrati nel presente catalogo sono  
conformi all'allegato DLGS 81:2008 e rispondenti  
alle principali norme applicabili ai diversi tipi  
di prodotti.

I prodotti descritti nel catalogo sono composti  
da materiali in classe E1 (a basso contenuto  
di formaldeide), e hanno ottenuto la certificazione  
Greenguard®.

Unifor has obtained UNI EN ISO 9001:2008  
and UNI EN ISO 14001:2004 certification.

The products illustrated in this catalog are  
in conformance with the Italian decree law DLGS  
81:2008 and with all of the principal regulations  
applicable to the various types of products.

The products described in this catalog are made  
with class E1 materials (low formaldehyde content),  
and are Greenguard® certified.

Graphic design  
Studio Cerri & Associati  
Pierluigi Cerri  
Alessandro Colombo

con  
Roberto Libanori

Testi: Livio Salvadori  
Foto: Mario Carrieri

Fotolito: Pluscolor  
Stampa: Grafiche Mariano  
Finito di stampare: Settembre 2016

