


creative since 1965  
the modular icon by  
Fritz Haller & Paul Schärer



home



Configuratore online  
Progetta e personalizza  
online il tuo mobile USM!

[www.usm.com](http://www.usm.com)



Online Shop  
Ordina i tuoi progetti  
on line per una consegna  
superveloce in 2-4 settimane!



Consulenza  
personalizzata  
Per ricevere un'assistenza  
personalizzata visita gli  
Showroom USM o uno dei  
nostri 400 punti vendita  
autorizzati presenti in tutto  
il mondo. Individua on line  
il centro USM più vicino a te.

[www.usm.com](http://www.usm.com)



Listino prezzi  
Scansionate il codice QR  
per andare al listino prezzi.

- 4 Zona giorno
- 14 A tavola
- 20 Intrattenimento
- 28 Zona notte
- 34 Spazio bambini
- 38 Scaffali
- 48 Organizzazione degli spazi
- 58 Home office

## Il mondo USM

- 68 USM e sostenibilità
- 70 Informazioni sul prodotto
- 80 Finiture & Colori

Casa per noi è il luogo dove  
amiamo ritirarci in privato, dove  
condividiamo il nostro tempo  
con la famiglia e gli amici:  
è il luogo dove trascorriamo  
gran parte della nostra vita.

Riflette il nostro stile di vita,  
le nostre attitudini, e rivela gli  
oggetti che più ci stanno a  
cuore. La casa si evolve con noi  
seguendo le variazioni del nostro  
percorso di vita, dei nostri  
gusti e assecondando sempre  
i bisogni del momento.

I sistemi di arredamento USM  
sono progettati per accompa-  
gnarci nei diversi momenti della  
vita, proprio grazie al loro con-  
cept modulare. Si adattano  
alla trasformazione delle nostre  
necessità, pronti a svolgere,  
in casa, funzioni differenti.



USM Haller è il simbolo del design senza tempo: quasi 60 anni fa, Fritz Haller e Paul Schärer crearono un'estetica completamente nuova, un sistema di arredamento ispirato all'architettura.

### Due visionari, un'idea

Paul Schärer Jr. prese le redini dell'azienda di famiglia nel 1961, dopo aver completato gli studi. Era un ingegnere con grandi idee. Intendeva costruire una fabbrica industriale moderna, perciò decise di collaborare con Fritz Haller, stimato architetto della Solothurn school.

### Architettura in miniatura

Haller sviluppò un sistema di costruzione con vari moduli in acciaio. Questo ispirò Paul Schärer, che aveva in mente qualcosa in più: un interior design in linea con l'architettura. Insieme svilupparono un mobile modulare destinato a grandi successi.

### Un sistema come arredo

Le sfere cromate con sei fori filettati sono l'elemento centrale del sistema. Collegano i tubi in acciaio cromato in combinazioni realizzabili con la massima libertà. A questi si aggiungono i pannelli in lamiera di acciaio, verniciati a polvere in vari colori. Si trattava di soluzioni destinate agli uffici dell'azienda.

### Dal prototipo a USM Haller

Tuttavia, quando questo sistema di arredamento all'avanguardia, con la sua estetica innovativa, apparve nelle foto delle riviste di architettura, ben presto venne acclamato come successo internazionale. La Rothschild Bank di Parigi commissionò 600 postazioni di lavoro, il primo grande progetto dell'azienda. La produzione in serie iniziò nel 1969.

### La bellezza del minimalismo


Le linee essenziali del sistema offrono infinite possibilità. USM Haller può essere configurato a piacimento, adattato alle esigenze ed esteso all'infinito in qualsiasi tipologia di ambiente. Il suo minimalismo molto accattivante risveglia la creatività di tutti coloro che attribuiscono grande valore al design, alla qualità e alla funzionalità.

### Arte moderna

USM Haller è un'icona. Dal 2001 è esposto al MoMA di New York e, dal 1988, è riconosciuto come «opera d'arte applicata». USM Haller continua a evolvere, pur conservando le sue caratteristiche originali. Il sistema evolve, pur rimanendo fedele a se stesso. Invita le persone a mettere costantemente alla prova la propria creatività.

### Da Münsingen alla conquista del mondo

Dal 2000, Alexander Schärer è a capo di questa azienda di famiglia giunta alla quarta generazione. La produzione avviene tuttora nella sede di Münsingen. USM impiega 450 persone e, attualmente, ha filiali in Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Giappone e Cina. I prodotti USM sono distribuiti da rivenditori in oltre 40 Paesi. La sostenibilità è sempre stata una priorità assoluta. Nel 2008, USM ha ottenuto la certificazione ambientale Greenguard e, nel 2018, ha ricevuto il marchio ambientale Cradle-to-Cradle®. La sua visione è di diventare un'azienda 100% circolare entro il 2030. → S. 68



1



2



3



- 1 Il nuovo stabilimento (1963) e il padiglione degli uffici (1965) a Münsingen, progettati da Fritz Haller.
- 2 Nel 1965, USM Haller è stato sviluppato per uso interno all'azienda, per fornire un'architettura visionaria all'ambiente di lavoro.
- 3 La casa della famiglia Schärer (1969), progettata da Fritz Haller e arredata con USM Haller.
- 4 Il segreto dello spazio. Sfere, tubi, lamiera: ciò che è iniziato 60 anni fa continua a ispirare oggi.

the modular icon by  
Fritz Haller & Paul Schärer,  
Switzerland

f. haller paul schärer



since 1965



Zona giorno

# Semplicemente vivere: la vita, le tue idee, il tuo stile.

Fai del luogo in cui vivi la tua casa. Linee pulite, design essenziale: USM lascia decidere a te. USM è lì, sobrio e discreto, si adatta al tuo stile di vita, al cambiamento delle tue necessità e al tuo gusto personale. È questo che lo rende un vero compagno di vita.

1 Mobile contenitore  
L/P/A: 2273/523/430 mm  
con un'anta estraibile,  
rotelle orientabili e con  
contrappeso





Zona giorno



- ↙  
2 Mobile contenitore  
L/P/A: 2273/373/740 mm  
con tre ante a ribalta
- 3 USM Haller E  
Mobili TV / Hi-Fi\*  
L/P/A: 1523/373/390 mm  
con due ante a ribalta  
\*con luce bianca calda  
o fredda dimmerabile



- 4 Mobile contenitore  
L/P/A: 1523/373/740 mm  
con quattro ante a ribalta



- 5 Mobile contenitore  
L/P/A: 2273/373/740 mm  
con due ante a ribalta  
e un'anta estraibile con  
telaio di contenimento



- 6 Mobile contenitore  
L/P/A: 3773/373/740 mm  
con tre ante a ribalta  
e tre ante estraibili



# Zona giorno



7 USM Haller E Vetrina\*  
L/P/A: 773/523/1090 mm  
con tre ante in vetro  
\* con luce bianca calda  
o fredda dimmerabile

8 Vetrina  
L/P/A: 3023/373/740 mm  
con otto scomparti e ante  
in vetro



9 Vetrina  
L/P/A: 1523/373/740 mm  
con quattro scomparti e ante  
in vetro



10 Tavolo USM Haller basso  
L/P/A: 750/750/370 mm  
Rovere oliato, marrone,  
impiallacciato



11 Mobile  
L/P/A: 1023/1023/540 mm



12 Mobile  
L/P/A: 523/373/390 mm  
con un ripiano intermedio



# Zona giorno



Create la combinazione di colori dei vostri sogni con il nostro configuratore.

[www.usm.com](http://www.usm.com)

13 Scaffale  
L/P/A: 2273/1518/740 mm  
con sei ante a ribalta  
e un'anta estraibile

14 Scaffale  
L/P/A: 3623/373/2140 mm  
con un'anta a ribalta, un'anta a scomparsa, tre ante estraibili  
con telaio di contenimento basso  
e il mondo di piante





Zona giorno

- ↓

15 Tavolino

L/P/A: 723/723/390 mm
- ↘

16 Scaffale

L/P/A: 3673/373/2490 mm  
con nove ante a ribalta
- ↘

17 Tavolino

L/P/A: 523/523/435 mm





A tavola

# Il piacere di condividere con la famiglia e gli amici non ha prezzo.

Spesso sono le piccole cose che arricchiscono la vita. Trascorrere del tempo con le persone amate, riunirsi intorno ad una tavola imbandita, ridere, parlare. È sufficiente ritrovarsi intorno a un tavolo. Il tavolo USM Haller, con il suo design puro e semplice, ti permette di vivere l'ospitalità ospitalità con eleganza.

18 Tavolo USM Haller  
rettangolare  
L/P/A: 2000/1000/740 mm  
vetro, trasparente

19 USM Haller E  
Vetrina\*  
L/P/A: 2523/373/1865 mm  
con quattro ante estraibili  
e otto ante in vetro  
\* con luce bianca calda  
o fredda dimmerabile





## A tavola



↙  
20 **Scaffale**  
L/P/A: 2123/373/1315 mm  
con tre ante a ribalta,  
tre ante estraibili con telaio di  
contenimento, due ante in vetro  
e il mondo di piante

↘  
21 **Tavolo USM Haller**  
rettangolare  
L/P/A: 1750/1000/740 mm  
vetro, trasparente

↘  
22 **Scaffale**  
L/P/A: 3773/523/665 mm  
con cinque ante a ribalta  
e cinque ante estraibili  
con telaio di contenimento



23 **Scaffale**  
L/P/A: 1523/373/1090 mm  
con quattro ante a ribalta



24 **Scaffale**  
L/P/A: 2273/373/1315 mm  
con sette ante a ribalta  
e due ante estraibili con  
telaio di contenimento



25 **Carrello porta vivande**  
L/P/A: 1023 /523/1126 mm  
con maniglia a staffa,  
un'anta estraibile con telaio  
di contenimento, due ante  
a ribalta, un ripiano,  
due USM Inos box, su ruote



A tavola



- 26 Carrello porta piante  
L/P/A: 773/523/675 mm  
con vasi per piante, maniglia  
a staffa e rotelle orientabili
- 27 Mobile contenitore  
L/P/A: 2523/373/1560 mm  
con dodici ante a ribalta  
e due ante in vetro



28 Mobile contenitore  
L/P/A: 1523/373/740 mm  
con due ante a ribalta



29 Mobile contenitore  
L/P/A: 2273/373/640 mm  
con tre ante a ribalta



30 Tavolo USM Haller  
rettangolare  
L/P/A: 1750/750/740 mm  
Laminato, grigio pastello



31 Carrello di servizio  
L/P/A: 773/523/575 mm  
con maniglia a staffa  
e rotelle orientabili




Intrattenimento

# Le mode passano, il design classico rimane.

USM Haller esiste al di là dei trend del momento, con la sua forma lineare, una composizione semplice, il suo design senza tempo. Il ritmo della vita può cambiare periodicamente, possono cambiare le modalità di intrattenimento domestico, ma USM resta e si adegua.

32 USM Haller E  
Mobile\*  
L/P/A: 3373/373/1440 mm  
con vasi per piante,  
quattro ante estraibili  
e un'anta a ribalta  
\*con luce bianca calda  
o fredda dimmerabile







33 Mobile contenitore  
L/P/A: 2273/373/740 mm  
con tre ante estraibili

34 Mobile contenitore  
L/P/A: 1273/373/740 mm  
con due ante a ribalta  
e il mondo di piante



35 Mobile contenitore  
L/P/A: 1523/373/565 mm  
con quattro ante a ribalta



36 Mobile contenitore  
L/P/A: 1523/373/740 mm  
con due ante a ribalta



37 Mobili TV / Hi-Fi  
L/P/A: 1523/373/430 mm  
con due ripiani intermedi,  
foro per il passaggio dei cavi  
e ruote



38 Mobili TV / Hi-Fi  
L/P/A: 1523/373/430 mm  
con due ante estraibili,  
un telaio di contenimento,  
contrappeso e ruote



39 Mobile contenitore  
L/P/A: 2023/523/740 mm  
con un'anta a ribalta,  
un ripiano estraibile,  
tre ante estraibili e foro  
per il passaggio dei cavi





Intrattenimento



40 Mobile contenitore  
L/P/A: 1523/373/740 mm  
con due ante a ribalta

41 Mobili TV / Hi-Fi  
L/P/A: 3023/523/430 mm  
con quattro ante a ribalta  
e ruote



42 Mobile contenitore  
L/P/A: 1523/373/565 mm  
con due ante a ribalta



43 Mobili TV / Hi-Fi  
L/P/A: 1523/373/430 mm  
con due ante a ribalta  
e ruote



44 Mobili TV / Hi-Fi  
L/P/A: 2273/523/390 mm  
con due ante a ribalta,  
un'anta a scomparsa  
e ripiano intermedio



45 Mobile  
L/P/A: 773/373/565 mm  
con un'anta a ribalta







# La pace e la tranquillità alla fine di un'intensa giornata.

La camera da letto è il luogo in cui ci si ricarica e ci si rilassa. A te la scelta di farne il tuo rifugio. Con la sua grande sobrietà, il design USM ti aiuta a riposare permettendoti di comporre il tuo spazio personale grazie a un'ampia varietà di composizioni.





Zona notte



47 Scaffale  
L/P/A: 773/525/1265 mm  
con un'anta estraibile,  
due ante a ribalta  
e due cassetti

48 Scaffale  
L/P/A: 2273/373/890 mm  
con nove ante estraibili




49 Mobile contenitore  
L/P/A: 2273/523/565 mm  
con tre ante estraibili  
e sei cassetti



50 Scaffale  
L/P/A: 1523/523/915 mm  
con quattro cassetti  
e sei ante estraibili



51 Scaffale  
L/P/A: 773/373/915 mm  
con due ante a ribalta,  
due ripiani intermedi,  
e un'anta estraibile con  
telaio di contenimento



Cassetti spaziosi  
Per l'organizzazione  
degli spazi interni,  
scopri l'intera  
gamma di elementi  
intelligenti — p. 71.





Zona notte



- ↙  
52 Comodino  
L/P/A: 523/373/565 mm  
con un'anta a ribalta
- 53 USM Haller E  
Comodino\*  
L/P/A: 523/373/565 mm  
con un'anta a ribalta  
\*con luce bianca calda  
o fredda dimmerabile



I caricabatterie USB forniscono energia ai dispositivi mobili 24 ore su 24 e trasformano un classico del design in una postazione di ricarica.



54 Mobile laterale  
L/P/A: 773/373/840 mm  
con due ante a ribalta



55 Mobile laterale  
L/P/A: 1023/373/565 mm  
con due ante a ribalta



56 Mobile laterale  
L/P/A: 773/373/740 mm  
con un'anta a ribalta



57 Comodino  
L/P/A: 523/373/565 mm  
con un'anta a ribalta



# Un inizio spensierato per crescere in un futuro promettente.

Perché non aggiungere un po' di colore al design?  
USM Haller regala una nota di colore alla stanza dei bambini.  
Potrà servire come cassapanca per i giochi, ma anche  
come libreria o mobile contenitore per quando cresceranno.  
Un compagno di vita? Fidatevi di noi.



- ↙ 58 Mobile contenitore  
L/P/A: 3273/373/2140 mm  
con dieci ante a ribalta
- 59 Contenitore  
per giocattoli  
L/P/A: 373/373/390 mm
- ↘ 60 Contenitore  
per giocattoli  
L/P/A: 523/523/430 mm  
con ruote



61 Contenitore per  
giocattoli con tavolo  
L/P/A: 1273/523/580 mm  
con ruote



62 Scaffale  
L/P/A: 1523/373/1090 mm  
con quattro ante a ribalta



63 Mobile contenitore  
basso  
L/P/A: 2023/373/390 mm  
con quattro ante a ribalta



## Spazio bambini

↙  
64 Mobile contenitore  
L/P/A: 2273/723/740 mm  
con un'anta a ribalta

→  
65 Scaffale  
L/P/A: 773/373/740 mm  
con un'anta a ribalta





# Funzionalità ed estetica «fronte-retro».

USM Haller vi dà la scelta – e possibilità di design inimmaginabili: Imposta deliberatamente la scena per i tuoi pezzi preferiti – in un eye-catcher che divide la stanza in piedi liberamente nello spazio aperto – o discretamente inserito in qualsiasi nicchia.

66 Scaffale  
L/P/A: 2973/373/1965 mm  
con quattro ante a ribalta,  
due ante a scomparsa,  
quattro ante estraibili con telaio  
di contenimento basso e  
foro per il passaggio dei cavi





# Scaffali

- ↙  
67 Scaffale  
L/P/A: 2273/373/1940 mm  
con sei ante a ribalta
- 68 Scaffale  
L/P/A: 1418/373/2915 mm  
con quattro ante a ribalta





Scaffali



- 69 Scaffale  
L/P/A: 2273/373/1440 mm  
con tre ante a ribalta  
e tre ante estraibili
- 70 Scaffale  
L/P/A: 3273/373/1965 mm  
con tre ante a ribalta  
e un'anta a scomparsa



Con il nostro configuratore  
potete divertirvi a creare il vostro  
arredamento personalizzato.  
[www.usm.com](http://www.usm.com)



71 Scaffale  
L/P/A: 3023/373/2140 mm  
con un'anta a ribalta



72 Scaffale  
L/P/A: 3523/373/1790 mm  
con dieci ante a ribalta



73 Scaffale  
L/P/A: 3773/373/2140 mm



# Scaffali



↙ 74 USM Haller E  
Vetrina\*  
L/P/A: 3773/373/915 mm  
con dieci ante in vetro  
\*con luce bianca calda  
o fredda dimmerabile

↓ 75 USM Haller E  
Scaffale\*  
Questo mobile presenta  
dimensioni speciali;  
i nostri partner commerciali  
saranno lieti di offrire  
consigli e suggerimenti  
\*con luce bianca calda  
o fredda dimmerabile

↓ 76 Tavolino  
L/P/A: 523/418/475 mm  
con ruote





# Scaffali

↙  
77 Scaffale  
L/P/A: 1418/373/1065 mm  
con due ante a ribalta  
e due ante estraibili con  
telaio di contenimento  
basso

→  
78 Scaffale  
L/P/A: 2523/373/2290 mm  
con undici ante a ribalta  
e quattro ante in vetro





# La nostra versatilità richiede sobrietà.

Grazie alla sua illimitata modularità, USM si adatta a qualsiasi ambiente in cui si sceglie di collocarlo, svolgendo diverse funzioni all'interno dell'abitazione. Si adatta alle tue abitudini, ai tuoi gusti e ti aiuta a organizzare la tua casa, offrendoti lo spazio di cui hai bisogno ovunque lo necessiti.



↙  
79 Contenitore su ruote  
L/P/A: 773/523/755 mm  
con un'anta a ribalta,  
due ante estraibili, telaio  
di contenimento sopra,  
rotelle orientabili e con  
contrappeso

→  
80 Scaffale  
L/P/A: 523/373/1590 mm  
con tre ante estraibili  
con telaio di contenimento



81 Mobile contenitore  
L/P/A: 1523/373/890 mm  
con due ante estraibili  
e con contrappeso



82 Scaffale  
L/P/A: 773/373/1090 mm  
con tre ante a ribalta



83 Contenitore su ruote  
L/P/A: 523/373/605 mm  
con tre ante estraibili  
con telaio di contenimento,  
rotelle orientabili e con  
contrappeso



Ampi vassoi  
Per l'organizzazione  
degli spazi interni,  
scopri l'intera  
gamma di elementi  
intelligenti — p. 71.



# Organizzazione degli spazi



84 Scaffale  
L/P/A: 2273/373/1790 mm  
con quattro ante a ribalta  
e due ante estraibili

85 Scaffale  
L/P/A: 5523/523/2640 mm  
con due ante a ribalta,  
dodici ante a scomparsa  
e venti ante estraibili con dieci  
telaio di contenimento basso



86 Mobile contenitore  
L/P/A: 1523/723/915 mm  
con sei ante a ribalta  
e sei ante scorrevoli



87 Vetrina  
L/P/A: 1023/373/1340 mm  
con due ante a ribalta  
e due ante in vetro





# Organizzazione degli spazi



↙  
88 Guardaroba  
L/P/A: 2873/1273/2190 mm  
con sei ante a ribalta,  
quattro ante estraibili con  
telaio di contenimento basso  
e un'asta appendiabiti

→  
89 USM Haller E  
Guardaroba\*  
L/P/A: 1623/373/1440 mm  
con due ante a ribalta,  
un'asta appendiabiti  
e il mondo di piante  
\*con luce bianca calda  
o fredda dimmerabile



90 Guardaroba  
L/P/A: 1523/523/1265 mm  
con sette ante estraibili,  
con telaio di contenimento  
e un'asta appendiabiti

91 Guardaroba  
L/P/A: 773/373/1915 mm  
con due ante estraibili  
e un telaio di contenimento  
e un'asta appendiabiti

92 Guardaroba  
L/P/A: 2723/1473/1790 mm  
con un'anta a ribalta, quattro  
ripianti estraibili e un'anta  
estraibile con telaio di conteni-  
mento, tre aste appendiabiti  
e due ripiani intermedi





## 93 Scaffale

Questo mobile presenta dimensioni speciali; i nostri partner commerciali saranno lieti di offrire consigli e suggerimenti.





# Organizzazione degli spazi




↙  
94 Mobile contenitore  
L/P/A: 1023/373/815 mm  
con due ante a ribalta

↓  
95 Guardaroba  
L/P/A: 1523/373/1440 mm  
con tre ante a ribalta



↘  
96 USM Inos contenitore  
con cassetti  
Disponibile in tutti i 15 colori  
USM.



Progetta e personalizza  
online il tuo mobile USM!  
[www.usm.com](http://www.usm.com)



Home office

# Sentirsi a casa lavorando da casa.

L'home office è ormai una realtà della vita lavorativa moderna. Un ambiente stimolante non è solo una questione di stile, ma anche di benessere e rendimento. USM aggiunge qualità all'interno del luogo di lavoro della tua casa e alla vita in generale.

97 Scrivania  
L/P/A: 2623/523/1090 mm  
con tre ante a ribalta  
e un ripiano estraibile





## Home office



↙  
98 **Scaffale**  
L/P/A: 773/373/1790 mm  
con due ante a ribalta,  
un ripiano intermedio  
e un'anta estraibile con  
telaio di contenimento

→  
99 **Mobile contenitore**  
L/P/A: 773/373/1090 mm  
con due ante a ribalta,  
un'anta estraibile con  
telaio di contenimento  
e foro per il passaggio  
dei cavi nel pannello  
posteriore



100 **Scaffale**  
L/P/A: 1523/373/1090 mm  
con quattro ante estraibili  
e separatore inclinato



101 **Contenitore su ruote**  
L/P/A: 1023/373/605 mm  
con quattro ante a ribalta  
e ruote



102 **Scaffale**  
L/P/A: 3523/373/1790 mm  
con tredici ante a ribalta

103 **Tavolo USM Haller  
rettangolare**  
L/P/A: 1500/750/740 mm  
Laminato, grigio perla



104 USM Haller E  
Scaffale\*  
L/P/A: 3773/373/2090 mm  
con quattro ante a ribalta,  
due ante estraibili e il mondo  
di piante  
\* con luce bianca calda  
o fredda dimmerabile

105 Tavolo USM Haller  
rettangolare  
L/P/A: 2000/750/740 mm  
Linoleum, nero





## Home office



↙  
106 Mobile contenitore  
L/P/A: 1523/373/740 mm  
con quattro ante a ribalta  
e due USM Inos contenitori  
con cassetti

→  
107 Scaffale  
L/P/A: 1168/523/740 mm  
con un'anta a ribalta



108 Scaffale  
L/P/A: 773/373/1790 mm  
con due ante a ribalta



109 Mobile contenitore  
L/P/A: 1523/373/740 mm  
con due ante a ribalta  
e due ante estraibili  
con separatore inclinato



110 Scaffale  
L/P/A: 773/373/1440 mm  
con due ante a ribalta




111 Scrivania  
L/P/A: 1273/523/740 mm  
con due ante a ribalta



- 112 Scaffale  
L/P/A: 2023/373/1440–2390 mm  
con tre ante a ribalta, due ante  
in vetro e sei vasi per piante
- 113 Tavolo USM Kitos M  
L/P/A: 1750/750/700–1200 mm  
Linoleum, Pebble
- 114 Contenitore su ruote  
L/P/A: 418/523/605 mm  
con tre cassetti, rotelle  
orientabili e con contrappeso








**Ripensare, riprogettare, rivalorizzare: ecco riassunto il beneficio sostenibile dei nostri prodotti.**

Di cosa avete davvero bisogno e di quanti pezzi? A cosa deve servire un mobile? Grazie a consulenti esperti e a strumenti di progettazione virtuale, siamo in grado di aiutarvi a prendere una decisione di acquisto consapevole e personalizzata. Così che voi possiate ottenere esattamente il prodotto che vi serve, fatto su misura per le vostre esigenze del momento. Ma non preoccupatevi: una volta progettati, i mobili possono sempre essere ripensati e adattati a nuove circostanze.

Ogni articolo è unico, progettato e assemblato appositamente per voi. I nostri mobili sono pensati per essere riconfigurati all'infinito. Grazie alla finitura di alta qualità e al design intelligente, tutti i componenti sono intercambiabili e ampliabili in qualsiasi momento senza problemi. Questo garantisce una libertà creativa illimitata, design maggiormente personalizzati e cicli di utilizzo pressoché infiniti.



**re value**

Grazie alla qualità elevata, ai colori che non sbiadiscono mai e a un sistema 100% modulare, i mobili USM acquistati decenni prima possono essere perfettamente combinati e rinnovati con nuovi componenti. Siamo convinti che un mobile capace di adattarsi al vostro stile, alla vostra vita e alle vostre mutevoli esigenze è un prodotto funzionale e certamente apprezzato.

**I mobili USM sono compagni preziosi al vostro fianco per tutta la vita, per generazioni.**

La nostra visione:  
**Diventare un'azienda completamente circolare**

Vogliamo estendere i principi della circolarità oltre i nostri prodotti. Ciò significa adottare i principi della circolarità in tutta la nostra azienda, dallo sviluppo dei prodotti alla produzione, dalla comunicazione alla catena di approvvigionamento, alle operazioni e alle competenze dei nostri collaboratori e partner.



Le nostre linee di prodotti USM Haller e USM Kitos M, che rappresentano oltre il 92% del nostro fatturato, sono dotate della certificazione Cradle-to-Cradle®. È il principale standard multi-attributo utilizzato a livello globale in tutti i settori per progettare e realizzare prodotti che consentano un futuro sano, giusto e sostenibile secondo le misure scientifiche più avanzate al mondo.



Tutte le nostre quattro principali linee di prodotti sono dotate della certificazione UL Greenguard per le basse emissioni chimiche. Dopo essere stati sottoposti a rigorosi test scientifici per soddisfare i severi requisiti sulle emissioni, questa certificazione conferma che i nostri prodotti contribuiscono a una qualità dell'aria interna più sana.



DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

**BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C**

Ci siamo impegnati a definire le seguenti riduzioni delle emissioni in linea con le più recenti scienze climatiche:

- Riduzione delle emissioni assolute dirette e indirette di gas serra (scope 1 e 2) del 42% entro il 2030 rispetto all'anno di riferimento 2021.
- Riduzione delle altre emissioni indirette assolute di gas serra (scope 3) del 25% entro lo stesso arco di temporale.

(Il nostro limite target comprende le emissioni legate al suolo e gli assorbimenti dalle materie prime bioenergetiche.)

L'iniziativa Science Based Targets (SBTi) ha confermato gli obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine di USM, in base a criteri scientifici. La stimata organizzazione per l'azione per il clima, che collabora con rinomate organizzazioni tra cui il Global Compact delle Nazioni Unite e il World Wide Fund of Nature (WWF), consente alle aziende di tutto il mondo a contribuire alla lotta contro la crisi climatica.



Scopri di più su

[www.usm.com/sustainability](http://www.usm.com/sustainability)





# USM Haller

Il sistema USM Haller offre un gran numero di elementi di dimensioni standard. Larghezze, profondità e altezze sono disponibili come indicato qui sotto. Tutte le misure sono calcolate su distanze interasse.



La vostra sicurezza per noi è importante. Leggete subito le istruzioni di sicurezza di USM. [www.usm.com/safety](http://www.usm.com/safety)



Tutte le misure sono espresse in mm.

Elementi	Ante	Ripiani e cassetti	Accessori	
1 Elemento di rivestimento metallico	5 Anta a scomparsa metallica*	10 Ripiano intermedio metallico	20 Cestello per cartelline	28 Fermalibri per ripiano con libri (P: 350)
2 Elemento di rivestimento in vetro	6 Anta in vetro	11 Ripiano intermedio in vetro	21 Telaio di contenimento	29 USM Inos, contenitore con cassetti, fronte aperto
3 Elemento acustico	7 Anta acustica perforata	12 Ripiano estraibile metallico	21a Profilo di scorrimento per telaio di contenimento	30 USM Inos, contenitore con cassetti, fronte chiuso
4 Elemento di rivestimento perforato	8 Anta a ribalta metallica	13 Ripiano inclinato metallico	22 Apertura per i cavi	31 USM Inos set anta cancelleria
	9 Anta estraibile metallica*	14 Cestelli per cartelle sospese estraibili su ripiano estraibile	23 Reggilibro, metallico	
		15 Cassetto A7 P: 500	24 USM Inos Box	
		16 Cassetto A6 P: 500	25 USM Inos anta-DVD	
		17 Cassetto A5 P: 500	26 USM Inos anta-CD	
		18 Cassetto A4 P: 500	27 USM Inos separatore inclinato	
		19 Elementi del mondo di piante con fori circolari per posizionare i vasi		

Inizia ora a personalizzare il tuo mobile USM!

[www.usm.com](http://www.usm.com)

Inizia ora a personalizzare il tuo mobile USM! [www.usm.com](http://www.usm.com)



\*Disponibile in versione ottimizzata per l'acustica.

Illustrazione: USM Haller a P: 500 mm. Tutte le misure sono espresse in mm.



Alla fonte di alimentazione elettrica viene collegato un mobile, completamente o solo in parte dotato di e-Sfere ed e-Tubi. Grazie alle e-Sfere, agli e-Connettori e agli e-Tubi, è la struttura stessa a portare la corrente (a basso voltaggio) al mobile nel punto desiderato. Il caricabatterie USB o le fonti luminose possono essere inseriti in apposite cavità predefinite e collocati dove si desidera. Per la copertura delle cavità che non ospitano attacchi USB o di illuminazione, sono disponibili degli elementi di riempimento. L'alimentazione viene disposta in qualunque punto a livello del pavimento. Il cavo di alimentazione viene attaccato a una e-Sfera Haller E. Infine, l'alimentatore viene spinto sotto il mobile lasciando visibile solo l'interruttore. Ciò significa che l'alimentazione elettrica non necessita di cavi, ma è integrata nella struttura del mobile.

- 1

**Vetrina**  
Gli elementi in vetro possono essere illuminati da ogni lato.
- 2

**Senza rivestimento in metallo**  
I vani senza rivestimento in metallo possono essere illuminati integralmente.
- 3

**Con rivestimento in metallo**  
I vani con rivestimento in metallo possono essere illuminati nella parte anteriore.
- 4

**Vano con ripiano estraibile**  
In caso di ripiano estraibile è possibile illuminare l'intero vano.
- 5

**Anta estraibile e a ribalta**  
Grazie alla funzione «illuminazione all'apertura del vano», la luce si accende automaticamente quando l'anta viene aperta.
- 6

**Ripiano inclinato**  
La superficie di presentazione viene illuminata frontalmente.
- 7

**Illuminazione a pavimento**  
In caso di illuminazione a pavimento, l'angolo di emissione della luce sotto il mobile è di 25 gradi.
- 8

**Luce ambiente**  
La luce viene orientata verticalmente verso la parte posteriore, permettendo così di illuminare lo spazio circostante e di creare l'atmosfera.
- 9

**e-Carica-batterie USB**  
Può essere integrato negli stessi punti delle e-Luci.

- 1

**e-Luce**  
Dimmerabili, disponibili in:  
– bianco caldo 2.700 Kelvin  
– bianco freddo 5.700 Kelvin  
Entrambe con o senza funzione «illuminazione all'apertura del vano».
- 2

**e-Carica-batterie USB**  
Carica il dispositivo collegato con una tensione di 5 volt.  
(Potenza: 6.5 W)
- 3

**e-Elemento di riempimento**  
e-Elementi di riempimento sottili e di colore nero per chiudere le cavità ancora non dotate di attacchi. Nel caso in cui si decidesse di integrare una luce supplementare in un secondo momento, si consiglia di utilizzare e-Tubi (con presa) dotati provvisoriamente di e-Elementi di riempimento.
- 4

**e-Tubo (con presa)**  
Tubi con cavità apposite per semplificare il montaggio e la sostituzione delle e-Luci e degli e-Carica-batterie USB oppure e-Elementi di riempimento.  
  
L 350, 1 cavità  
L 500, 2 cavità  
L 750, 3 cavità
- 5

**e-Tubo (conduttore)**  
L'e-Tubo conduttore serve a condurre la corrente nel caso in cui in quel determinato punto non si desiderasse nessun attacco. È disponibile nelle lunghezze di 750, 500, 395, 350, 250 e 175 mm.
- 6

**e-Sfera, e-Connettore**  
Per permettere il passaggio di corrente, il progetto della sfera e del connettore è stato ulteriormente sviluppato. La dimensione esterna rimane invariata e la caratteristica distintiva della sfera è l'anello isolante nero.
- 7

**e-Alimentazione**  
L'interruttore include il dimmer. Trasforma la tensione della rete a 24 volt.  
(Potenza: 60 W)  
  
CE  
  
Progettato e realizzato in Svizzera.



Vincitore del German Design Award 2019 per l'eccellenza del design nella categoria Arredamenti per l'ufficio



Vincitore dei Wallpaper\* Design Awards 2018



Vincitore del Focus Gold Award 2018 per l'eccellenza del design



Vincitore del Muuuz International Award 2018 nella categoria arredamento



Vincitore degli FX Design Awards, prodotto per illuminazione 2017





Tavoli USM Haller

Il tavolo classico USM Haller e l'USM Haller Plus possono essere dotati di vaschetta portacavi opzionale. Il tavolo USM Haller Advanced dispone di una vaschetta portacavi integrata sotto il piano del tavolo. In via opzionale, tutti i tavoli possono essere dotati di ribalte per un comodo accesso ai cavi.

Configurazione standard  
Vaschetta portacavi opzionale sotto il piano del tavolo



Tavolo USM Haller

A: 740  
L: 3000 / P: 1000  
L: 3000 / P: 750  
L: 2500 / P: 1000  
L: 2500 / P: 750  
L: 2250 / P: 1000  
L: 2250 / P: 750  
L: 1000 / P: 1000  
L: 750 / P: 750  
L: 1250 / P: 500\*\*

A: 740 o 680-860\*  
L: 2000 / P: 1000  
L: 2000 / P: 750  
L: 1750 / P: 1000  
L: 1750 / P: 750  
L: 1500 / P: 1000  
L: 1500 / P: 750  
L: 1250 / P: 750

Piano del tavolo scorrevole + punti di integrazione  
Vaschetta portacavi integrata, accessibile da sopra facendo scorrere il piano del tavolo.  
Due punti di integrazione per accessori.



Tavolo USM Haller Advanced

A: 740 o 680-860\*  
L: 2000 / P: 1000  
L: 2000 / P: 750  
L: 1750 / P: 1000  
L: 1750 / P: 750  
L: 1500 / P: 1000  
L: 1500 / P: 750  
L: 1250 / P: 750

Punti di integrazione  
Vaschetta portacavi opzionale sotto il piano del tavolo.  
Punti di integrazione amovibili per gli accessori.



Tavolo USM Haller Plus

A: 740  
L: 3000 / P: 1000  
L: 3000 / P: 750

A: 740 o 680-860\*  
L: 2000 / P: 1000  
L: 2000 / P: 750  
L: 1750 / P: 1000  
L: 1750 / P: 750  
L: 1500 / P: 1000  
L: 1500 / P: 750  
L: 1250 / P: 750

Tavolo basso



Tavolo USM Haller

A: 370  
L: 3000 / P: 1000  
L: 3000 / P: 750  
L: 2500 / P: 1000  
L: 2500 / P: 750  
L: 2250 / P: 1000  
L: 2250 / P: 750  
L: 2000 / P: 1000  
L: 2000 / P: 750  
L: 1750 / P: 1000  
L: 1750 / P: 750  
L: 1500 / P: 1000  
L: 1500 / P: 750  
L: 1250 / P: 750  
L: 1000 / P: 1000  
L: 750 / P: 750

\* Manovella con giunto a scorrimento, per regolazione sincronica dell'altezza.  
\*\*Disponibile solo per le superfici laminato, grigio perla, linoleum, Nero e Fenix, Grigio Londra  
Tutte le misure sono espresse in mm.

Accessori per tutti i tavoli USM Haller

- 1

**Ribalta per l'accesso alla rete**  
Ribalta a scomparsa incassata a filo nel piano del tavolo per un facile accesso alla rete; può essere posizionata in due punti diversi.
- 2

**Gestione cavi**  
Per il tavolo USM Haller Advanced, la vaschetta portacavi alloggiata sotto il piano del tavolo offre un vano in cui poter fissare il cablaggio e i componenti tecnici. Nel caso della versione USM Haller Plus è possibile inserire a tale scopo una griglia per cavi.
- 3

**Supporto per unità centrale**  
CPU di diverse dimensioni possono essere montati sotto il tavolo tramite un attacco semplice.
- 4

**Catena a maglie**  
Raccoglie i cavi elettrici convogliandoli dal tavolo alla presa.
- 5

**Presa multipla**  
Con cavo da 2,5 m e interruttore. Viene fissata magneticamente alla struttura del tavolo, alla vaschetta portacavi, alla griglia per cavi o ai mobili.\*
- 6

**Supporto per schermo piatto**  
Gli schermi vengono avvitati al supporto (normativa VESA). Il supporto è fissato allo schermo con un giunto a sfera. Possibilità di montaggio a diverse altezze per schermi con un peso fino a 12 kg.
- 7

**Supporto girevole per schermo piatto**  
Gli schermi vengono avvitati al braccio girevole ad altezza regolabile tramite una piastra di fissaggio (standard VESA). Regolazione continua dell'altezza, per schermi fino a 12 kg.
- 8

**Pannello frontale e laterale**  
Può essere applicato sul lato lungo o lateralmente sotto il tavolo. Per tavoli con una lunghezza di 2000, 1750, 1500, 1250 e profondità 1000, 750.
- 9

**Supporto girevole con porta cancelleria**  
Offre spazio per la cancelleria e può essere spostato in modo discreto sotto il tavolo.
- 10

**USM Privacy Panels**  
Si montano longitudinalmente e creano uno spazio individuale e privato nelle disposizioni con tavoli raggruppati. H: 350 o H: 700. Per tavoli con una lunghezza di: 3000, 2000, 1750, 1500.
- 11

**Manovella**  
Con giunto a scorrimento, per regolazione sincronica dell'altezza (opzionale).


Altri accessori per tavolo USM Haller Plus / Advanced

- 12

**Asta di sostegno per il monitor**  
L'asta viene inserita nei punti di adattamento ed è possibile fissare fino a due schermi (max. 2 x 12 kg) tramite la piastra di fissaggio (Normativa VESA). Gli schermi possono essere montati a diverse altezze e la loro regolazione avviene attraverso un giunto a sfera.  
  
Varianti  
12a **Asta di sostegno fissa per il monitor**  
12b **Asta di sostegno regolabile per il monitor**  
Spostando l'asta di due scatti in avanti o indietro è possibile regolare la distanza di veduta.
- 13

**Adattatore USB**  
L'adattatore è utilizzabile per le connessioni USB 2.0 e 3.0. È facile da inserire e fissare nel punto di adattamento. Utilizzabile come alimentazione elettrica o per la trasmissione di dati.
- 14

**Perno per lampada**  
L'opzione del perno per lampada facilita il fissaggio delle lampade da tavolo scelte. Il collegamento elettrico è possibile tramite il punto di adattamento.



\* Disponibile come ciabatta con contatto di messa a terra o CH.  
Tutte le misure sono espresse in mm.



Tavolo USM Kitos M ed E

Ogni scrivania della famiglia USM Kitos M ed E offre soluzioni intelligenti integrate per i collegamenti elettrici.

Perché USM Kitos M?

La «M» del nome indica la regolazione meccanica dell'altezza caricata a molla; tempo di regolazione circa 1 sec. con nessun consumo di energia. Il sistema è oltre 10 volte più veloce di quello elettronico e ha una durata di vita estremamente lunga.

Perché USM Kitos E?

Massima funzionalità e design accattivante – USM Kitos E coniuga tutte le esigenze in un'unica, moderna postazione di lavoro: regolabile in altezza in modo continuo e massima stabilità. Viene fatta un'ulteriore distinzione tra gamba fissa e a motore nei modelli E1, E2 ed E3.

E1



A: 740  
Con o senza traversa centrale

E2 con 1 motore



A: 700–1200  
Tempo di regolazione ca. 30 secondi  
Con traversa centrale

E3 con 2 motori



A: 650–1300  
Tempo di regolazione ca. 20 secondi  
Con traversa centrale

Scrivania base

Vaschetta portacavi integrata sotto il piano del tavolo



Tavolo USM Kitos M

A: 700–1200  
L: 1800 / P: 900  
L: 1750 / P: 750  
L: 1600 / P: 800

Tavolo USM Kitos E

L: 1800 / P: 900  
L: 1750 / P: 750  
L: 1600 / P: 800  
Disponibile con varianti relative alle gambe: E1\*, E2 ed E3\*\*

Piano del tavolo scorrevole

Vaschetta portacavi integrata, accessibile da sopra facendo scorrere il piano del tavolo  
Punti di integrazione per accessori



Tavolo USM Kitos M Plus

A: 700–1200  
L: 1800 / P: 900  
L: 1750 / P: 750  
L: 1600 / P: 800

Tavolo USM Kitos E Plus

L: 1800 / P: 900  
L: 1750 / P: 750  
L: 1600 / P: 800  
Disponibile con varianti relative alle gambe: E1\*, E2 ed E3

Dimensione extra

Vaschetta portacavi integrata accesso da tutti i lati al di sotto del piano del tavolo



Tavolo USM Kitos M Meeting

A: 700–1150  
L: 2500 / P: 1000  
L: 2250 / P: 1000

Tavolo USM Kitos E Meeting

L: 2500 / P: 1250  
L: 2500 / P: 1000  
L: 2250 / P: 1000  
Disponibile con varianti relative alle gambe: E1, E2 ed E3

Ingombro minimo



Tavolo USM Kitos E indipendente

A: 740 o 700 – 1110  
Quadrato  
L: 750 e 900  
Rotondo  
Ø: 900 e 1100

Per lasciare maggiore libertà di movimento alle gambe, la traversa centrale può essere montata anche in posizione asimmetrica (non applicabile a USM Kitos E / M Meeting).

\* Disponibile l'opzione con traversa centrale.

\*\*Disponibile nella variante con sicurezza verificata GS; (raggio del bordo 3 mm e traversa centrale leggermente spostata di 5 mm).

Tutte le misure sono espresse in mm.

Accessori per tutti i tavoli USM Kitos M ed E

1 Ribalta per l'accesso alla rete

Ribalta a scomparsa incassata a filo nel piano del tavolo per un facile accesso alla rete; può essere posizionata in due punti diversi.

2 Supporto per unità centrale

È possibile appendere computer di diverse dimensioni mediante un semplice dispositivo di supporto. Può essere appeso a scelta sotto il piano del tavolo verso l'esterno oppure alla traversa centrale verso l'interno o l'esterno.

3 Catena a maglie

Raccoglie i cavi elettrici convogliandoli dal tavolo alla presa.

4 Presa multipla

Con cavo da 2,5 m e interruttore. Viene fissata magneticamente alla struttura del tavolo, alla vaschetta portacavi o ai mobili.\*

5 USM Privacy Panels

Si montano lateralmente e creano uno spazio individuale e privato nelle disposizioni che prevedono un raggruppamento di tavoli. H: 350 o H: 700. Per tavoli con una lunghezza di: 2500, 2250, 1800, 1750, 1600.

Accessori per tutti i tavoli USM Kitos M ed E, ad eccezione di USM Kitos M Meeting / E Meeting

6 Supporto girevole per schermo piatto

Gli schermi vengono avvitati al supporto girevole ad altezza regolabile tramite una piastra di fissaggio (standard VESA). Disponibile per i tavoli USM Kitos E e M: il supporto girevole può essere montato al piano del tavolo con l'aiuto del supporto universale. Disponibile per i tavoli USM Kitos M ed E Plus: il supporto girevole si inserisce in uno dei punti di adattamento con un tubo di montaggio. Regolazione continua dell'altezza, per schermi fino a 12 kg.

7 Pannello frontale

Può essere applicato sul lato lungo sotto il tavolo, garantendo un maggior rispetto della privacy. Per i tavoli con una lunghezza di: 1800, 1750, 1600.

8 Porta cancelleria

Vi si possono riporre penne e materiale d'ufficio di piccole dimensioni. Scompare sotto il piano del tavolo.

Altri accessori per tavolo USM Kitos M Plus / E Plus

9 Supporto per schermo piatto

Gli schermi vengono avvitati al supporto normativa VESA) che viene inserito direttamente in uno dei punti di adattamento. Il supporto è girevole e ed è fissato allo schermo con un giunto a sfera. Possibilità di montaggio a diverse altezze per schermi con un peso fino a 12 kg.

10 Asta di sostegno per il monitor

L'asta viene inserita nei punti di adattamento ed è possibile fissare fino a due schermi (max. 2 x 12 kg) tramite la piastra di fissaggio (Normativa VESA). Gli schermi possono essere montati a diverse altezze e la loro regolazione avviene attraverso un giunto a sfera.

Varianti 10a Asta di sostegno fissa per il monitor


10b Asta di sostegno regolabile per il monitor  
Spostando l'asta di due scatti in avanti o indietro è possibile regolare la distanza di veduta.

11 Adattatore USB

L'adattatore è utilizzabile per le connessioni USB 2.0 e 3.0. È facile da inserire e fissare nel punto di adattamento. Utilizzabile come alimentazione elettrica o per la trasmissione di dati.

12 Perno per lampada

L'opzione del perno per lampada facilita il fissaggio delle lampade da tavolo scelte. Il collegamento elettrico è possibile tramite il punto di adattamento.



\* Disponibile come ciabatta con contatto di messa a terra o CH.


Tutte le misure sono espresse in mm.



Accessories



1



2



3



4

1 Fermalibri magnetico, in metallo  
Disponibile nei colori grigio chiaro e nero grafite.

2 Porta-cancelleria  
Vi si possono riporre penne e materiale d'ufficio di piccole dimensioni. Ruota e scompare sotto il piano del tavolo.

3 Organizzazione interna USM Inos  
Box in plastica con struttura in metallo: perfetto per conservare piccoli oggetti, per l'home office o per uso domestico.

4 USM Inos contenitore con cassetti  
Grazie alle sue dimensioni, il contenitore Inos con cassetti si adatta a qualsiasi mobile USM. Il contenitore mostrato qui con 5 cassetti

chiusi è disponibile in tutti i 14 colori USM. I contenitori con 5 cassetti aperti, 10 cassetti aperti o 10 cassetti chiusi sono disponibili in grafite nero e bianco puro.

5 USM Inos Box  
I nuovi USM Inos Box organizzano, conservano e custodiscono i tuoi tesori e tutto ciò che adoperi nella vita di ogni giorno. Un coperchio permette ai box di essere impilati, ma può anche essere usato da solo, come elegante vassoio per servire o per esibire particolari oggetti. Questi box contenitori morbidi, fatti di tessuto non tessuto di poliestere, sono disponibili in quattro diverse dimensioni e nei colori grigio chiaro e grigio antracite.


6 Un mondo di piante per un ambiente più salubre  
Le piante contribuiscono alla salubrità degli spazi interni e, quindi, dei nostri ambienti di lavoro. Oggi, con i mondi di piante di USM, è possibile integrare facilmente vivaci paesaggi verdi nella struttura di USM Haller.



6



5





Finiture & Colori

USM Haller



Metallo

Bianco puro  
RAL 9010

Grigio chiaro  
RAL 7035

Argento opaco  
USM

Grigio medio  
USM

Antracite  
RAL 7016

Nero grafite  
RAL 9011

Blu acciaio  
RAL 5011

Blu genziana  
RAL 5010

Verde USM

Giallo oro  
RAL 1004

Arancio puro  
RAL 2004

Rosso rubino  
USM

Marrone USM

Beige USM

Verde oliva  
RAL 6003

USM Haller e USM Kitos



MDF  
verniciato  
a polvere

Bianco puro  
RAL 9010

Vetro  
trasparente

Vetro, trasparente

Linoleum

Linoleum,  
Ash

Linoleum,  
Charcoal

Linoleum,  
Nero

Linoleum,  
Pebble

Linoleum,  
Mauve

Laminato

Laminato,  
grigio perla

Laminato,  
grigio pastello

Laminato, grigio  
medio, chiaro

Laminato, grigio  
caldo, scuro

Fenix

Fenix,  
Bianco Kos

Fenix,  
Grigio Londra

Fenix,  
Nero Ingo

Impiallaccia-  
tura oliata  
o verniciata

Rovere oliato,  
bianco, impiallacciato

Rovere oliato,  
naturale, impiallacciato

Rovere oliato,  
marrone, impiallacciato

Rovere laccato,  
naturale, impiallacciato

Faggio laccato,  
naturale, impiallacciato

Rovere laccato,  
nero, impiallacciato

La superficie in vetro è disponibile per tavolo USM Haller fino a L: 2000 mm e per tutti i tavoli USM Kitos con altezza fissa (A: 740 mm) rispettivamente altezza regolabile a tacche e altezza a regolazione continua (A: 680 – 780 / 1060 mm).

Altri colori e superfici disponibili su richiesta.  
  
Prezzi e tempi di consegna dei piani dei tavoli su richiesta.

USM Privacy Panels



Pannello in tessuto

Grigio chiaro

Antracite

Blu

Verde

Giallo

USM Inos Box



Pannello in tessuto

Grigio chiaro

Antracite

USM Inos contenitore con cassetti



Metallo

Bianco puro  
RAL 9010

Grigio chiaro  
RAL 7035

Argento opaco  
USM

Grigio medio  
USM

Antracite  
RAL 7016

Nero grafite  
RAL 9011

Blu acciaio  
RAL 5011

Blu genziana  
RAL 5010

Verde USM

Giallo oro  
RAL 1004

Arancio puro  
RAL 2004

Rosso rubino  
USM

Marrone USM

Beige USM

Verde oliva  
RAL 6003

Le seguenti opzioni sono disponibili unicamente in grafite nero e bianco puro:  
USM Inos contenitore con 5 cassetti, aperte  
USM Inos contenitore con 10 cassetti, chiusi  
USM Inos contenitore con 10 cassetti, aperte

Vasi



Argilla

Terracotta

Basalto

Dettagli

USM Haller



Metallo

USM Haller



MDF verniciato a polvere



Vetro trasparente



Linoleum



Laminato



Fenix




Impiallacciatura oliata o verniciata

USM Kitos



MDF verniciato a polvere



Vetro trasparente




Linoleum



Laminato



Fenix



Impiallacciatura oliata o verniciata





03.2024, It, 500



### Svizzera

USM U. Schärer Söhne AG  
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen  
Telefono +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

### Germania

USM U. Schärer Söhne GmbH  
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl  
Telefono +49 7223 80 94 0, info.de@usm.com

### Francia

USM U. Schärer Fils SA, Showroom  
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris  
Telefono +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

### Regno Unito

USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom  
Ground Floor, 49-51 Central St., London, EC1V 8AB  
Telefono +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

### USA

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom  
28-30 Greene Street, New York, NY 10013  
Telefono +1 212 371 1230, info.us@usm.com

### Giappone

USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom  
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F  
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005  
Telefono +81 3 6635 9420, info.jp@usm.com

Tutti gli altri Paesi possono  
contattare USM Svizzera.

[www.usm.com](http://www.usm.com)



USM creative at home