

The classic

– in
a new
light






La rivoluzione è iniziata:

l'energia elettrica
scorre nei punti
della struttura
portante del mobile,
proprio dove la si
desidera.

Senza cavi, regolabile,
a efficienza energetica,
modulare.





La luce è qualcosa di più di un piacevole bagliore. Illumina, emana calore, influenza la nostra percezione. È persino capace di cambiare la percezione delle cose stesse.

Luce ed energia sono state integrate nei sistemi di arredamento modulare USM Haller dando vita a un nuovo potenziale creativo. Spostate dunque gli oggetti che amate sotto una nuova luce!

Guarda il filmato e lasciati
ispirare dalla luce:
www.usm.com

Una nuova e rivoluzionaria elettrificazione che non utilizza cavi. L'elettricità è integrata nella struttura dei mobili grazie a un ulteriore sviluppo progettuale della sfera, del connettore e del tubo. Gli inserti luminosi e USB, che vengono velocemente agganciati al tubo con un semplice click, quando spenti, sono praticamente invisibili.

È sorprendente la varietà delle opzioni d'uso: dall'illuminazione inserita all'interno del mobile a quella dell'ambiente, fino al pratico caricabatterie USB per i dispositivi mobili.

L'innovazione degli e-Elementi pone la classicità sotto una nuova ed emozionante luce. Siate creativi!

La luce
crea
atmosfera



Le luci orientate verso la parte posteriore creano un'atmosfera singolare soprattutto in presenza di superfici strutturate, immergendo gli oggetti più cari in una morbida luce. Appena percettibili alla vista, ma irrinunciabili per la loro funzione, i caricabatterie USB si montano con un semplice click e trasformano il classico del design in una postazione di ricarica per i dispositivi mobili.

La luce
rivela
l'invisibile.



USM Haller E nella sua forma più pura, nella versione con ripiani e ante in vetro. Le luci orientate verso la parte posteriore rendono lo spazio circostante protagonista della scena: la luce, sapientemente posizionata, accende puntuali ed eleganti sfumature. Che si tratti di una preziosa collezione in un museo, in una casa, o in un bar di tendenza metropolitano, l'illuminazione integrata conferisce a ciò che appare forse scontato un'inaspettata poesia.


La luce
rivela la
vera bellezza



Eleganti punti luce e intramontabili spazi per conservare: la luce integrata riunisce bellezza e utilità in un'unica perfezione. Le luci nei cassetti e nei vani si accendono automaticamente all'apertura grazie ai sensori.

La luce

esalta gli
oggetti



Diversi circuiti elettrici, gestibili in modo indipendente l'uno dall'altro, offrono illimitate possibilità di configurazione della luce: piena, morbida o regolabile, per un'eleganza virtuosamente orchestrata.


La luce
aiuta a
mettere
ordine



La configurazione di USM Haller E è personalizzabile, proprio come il vostro guardaroba, grazie ai suoi blocchetti modulari di luci. Per attrezzare una cabina armadio o un singolo mobile della camera da letto o di un negozio, USM è sempre la scelta migliore: permette di riordinare, sistemare ed esporre i capi. Fatto su misura secondo le vostre personalissime esigenze.

La luce
risveglia
nuovi desideri





La bellezza degli oggetti che desiderate mettere in evidenza emerge solo con la giusta luce. La luce enfatizza le zone migliori negli showroom, nei musei, nei concept store, nei punti vendita «shop-in-shop», nelle vetrine (con gli elementi estraibili o sui ripiani inclinati): ovunque ci sia necessità di conservare e al contempo di presentare il prodotto al meglio.

La luce
mette le
ali alla
creatività



La postazione di lavoro di colore giallo brillante è un vero e proprio slancio di energia per l'home office. La quotidianità viene avvolta dalla luce calda delle lampadine appena visibili, inserite nei tubi, mentre il caricabatterie USB fornisce energia ai dispositivi mobili 24 ore su 24. Le luci e il caricabatterie USB possono essere spostati e disconnessi in qualsiasi momento. Gli spazi interni s'illuminano uniformemente non appena i cassetti e le ante a ribalta vengono aperti.



La luce

accoglie e
accompagna



Segnaletica degli spazi, reception, luoghi destinati ai contatti personali: la luce rende riconoscibili e ben visibili i vostri messaggi grazie ai pannelli perforati. Davanti sembra un'attraente reception, mentre nel retro si rivela area di lavoro e archivio. La luce integrata è il punto di partenza creativo per un nuovo ipotizzabile concetto di segnaletica e guida.

Luce ed energia,
giorno
e notte

In alto – bianco caldo 2700 Kelvin
Al centro – bianco freddo 5700 Kelvin
In basso – non illuminato



Descrizione del prodotto

Alla fonte di alimentazione elettrica viene collegato un mobile, completamente o solo in parte dotato di e-Sfere ed e-Tubi. Grazie alle e-Sfere, agli e-Connettori e agli e-Tubi, è la struttura stessa a portare la corrente (a basso voltaggio) al mobile nel punto desiderato. Il caricabatterie USB o le fonti luminose possono essere inseriti in apposite cavità predefinite e collocati dove si desidera. Per la copertura delle cavità che non ospitano attacchi USB o di illuminazione, sono disponibili degli elementi di riempimento. L'alimentazione viene disposta in qualunque punto a livello del pavimento. Il cavo di alimentazione viene attaccato a una e-Sfera Haller E, infine, l'alimentatore viene spinto sotto il mobile lasciando visibile solo l'interruttore. Ciò significa che l'alimentazione elettrica non necessita di cavi, ma è integrata nella struttura del mobile.

Possibilità d'impiego

- 1 **Vetrina**
Gli elementi in vetro possono essere illuminati da ogni parte.

2 **Senza rivestimento in metallo**
I vani senza rivestimento in metallo possono essere illuminati integralmente.

3 **Con rivestimento in metallo**
I vani con rivestimento in metallo possono essere illuminati nella parte anteriore.
- 4 **Vano con ripiano estraibile**
In caso di ripiano estraibile è possibile illuminare l'intero vano.

5 **Anta estraibile e a ribalta**
Grazie alla funzione «illuminazione all'apertura del vano», la luce si accende automaticamente quando l'anta viene aperta.

6 **Ripiano inclinato**
La superficie di presentazione viene illuminata frontalmente.
- 7 **Illuminazione a pavimento**
In caso di illuminazione a pavimento, l'angolo di emissione della luce sotto il mobile è di 25 gradi.

8 **Luce ambiente**
La luce viene orientata verticalmente verso la parte posteriore, permettendo così di illuminare lo spazio circostante e di creare l'atmosfera.

9 **e-Carica-batterie USB**
Può essere integrato negli stessi punti delle e-Luci.

e-Elementi

- 1 **e-Luce**
Dimmerabili, disponibili in:
– bianco caldo 2.700 Kelvin
– bianco freddo 5.700 Kelvin
Entrambe con o senza funzione «illuminazione all'apertura del vano».

2 **e-Carica-batterie USB**
Carica il dispositivo collegato con una tensione di 5 Volt. (Potenza: 6.5 W)

3 **e-Elemento di riempimento**
e-Elementi di riempimento sottili e di colore nero per chiudere le cavità ancora non dotate di attacchi. Nel caso in cui si decidesse di integrare una luce supplementare in un secondo momento, si consiglia di utilizzare e-Tubi (con presa) dotati provvisoriamente di e-Elementi di riempimento.
- 4 **e-Tubo (con presa)**
Tubi con cavità apposite per semplificare il montaggio e la sostituzione delle e-Luci e degli e-Caricabatterie USB oppure e-Elementi di riempimento.

L 350, 1 cavità
L 500, 2 cavità
L 750, 3 cavità

5 **e-Tubo (conduttore)**
L'e-Tubo conduttore serve a condurre la corrente nel caso in cui in quel determinato punto non si desiderasse nessun attacco. È disponibile nelle lunghezze di 750, 500, 395, 350, 250 e 175 mm.

6 **e-Sfera, e-Connettore**
Per permettere il passaggio di corrente, il progetto della sfera e del connettore è stato ulteriormente sviluppato. La dimensione esterna rimane invariata e la caratteristica distintiva della sfera è l'anello isolante nero.
- 7 **e-Alimentazione**
L'interruttore include il dimmer. Trasforma la tensione della rete a 24 volt. (Potenza: 60 W)

CE


Progettato e realizzato in Svizzera.



Dimensioni


Il sistema USM Haller offre un gran numero di elementi di dimensioni standard. Larghezze, profondità e altezze sono disponibili come sotto riportato. Tutte le misure sono calcolate su distanze interasse.

Tutte le misure sono espresse in mm.




e-Tubo (con presa) con cavità apposite per semplificare il montaggio e la sostituzione delle e-Luci e degli e-Caricabatterie USB oppure e-Elementi di riempimento.

L 350, 1 cavità
L 500, 2 cavità
L 750, 3 cavità



Colori




Elementi

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 1 Anta a scomparsa metallica | 8 Apertura per i cavi | 15 Fermalibri, metallico | 22 Fermalibri per ripiano per libri P: 350 |
| 2 Ripiano intermedio metallico | 9 Cassetto A7 P: 500 | 16 USM Inos Box | 23 USM Inos contenitore con cassetti C4, fronte aperto |
| 3 Ripiano intermedio in vetro | 10 Cassetto A6 P: 500 | 17 USM Inos Porta CD | 24 USM Inos contenitore con cassetti C4, fronte chiuso |
| 4 Ripiano estraibile metallico | 11 Cassetto A5 P: 500 | 18 USM Inos Porta DVD | 25 USM Inos Set porta-cancelleria |
| 5 Telaio di contenimento 175 su ripiano estraibile | 12 Cassetto A4 P: 500 | 19 USM Inos separatore inclinato | |
| 6 Telaio di contenimento 250 su ripiano estraibile | 13 Cestelli estraibili per cartelline P: 500 | 20 USM Inos schedario | |
| 7 Cestelli per cartelle sospese estraibili su ripiano estraibile | 14 Cestello per cartelline | 21 Telaio di contenimento 350 con anta estraibile | |



Tutti i vantaggi
a portata di mano.
Sempre.



L'elettificazione della struttura portante
svela le nuove potenzialità del classico del
design USM Haller:

Fornitura di energia elettrica
Caricabatterie USB per la ricarica di disposi-
tivi mobili

Luce d'atmosfera
Illuminazione indiretta dell'ambiente circostante

Punti luce
Illuminazione diretta degli oggetti nel mobile

Luce all'apertura del vano
Dietro le ante a ribalta, negli elementi estraibili
e nei cassetti



Efficienza energetica

Tensione da 24 Volt (a basso voltaggio) per un'alimentazione elettrica efficiente sia delle luci a LED, a risparmio energetico e di lunga durata, sia dei caricabatterie USB.

Regolazione continua

Il trasformatore ultrapiatto, che trova posto sotto il mobile, funge contemporaneamente da dimmer e da interruttore «on-off».

Due temperature di colore

Luca calda, luce fredda – a seconda dell'uso e della preferenza, sono facilmente intercambiabili in qualsiasi momento.

Modulare e pronta per il futuro

Nel sistema d'arredamento USM Haller, anche il posizionamento delle sorgenti luminose e dei carica-batterie è modulare: tutti gli elementi possono essere scambiati. Via libera, dunque, alla personalizzazione! Per progettare o ampliare l'elettificazione dei vostri mobili potrete affidarvi ai distributori qualificati USM.

Questa innovazione non rappresenta
la tappa finale dello sviluppo di un
progetto sofisticato, ma solo il suo
inizio: USM tornerà presto a sorprendere
con soluzioni studiate nell'ambito di
numerosi campi di ricerca del futuro.

Seguitene l'evoluzione!

Concept, direzione artistica e realizzazione –
P'INC. AG, Langenthal (CH)
Testo – Trolhauser, Lucerna (CH)
Styling – Studio Lardo, Zurigo (CH)
Fotografia – Marie-Christine Gerber, Zurigo (CH)
Copyrights © USM Möbelbausysteme

<https://www.pinterest.com/usmfurniture>
<https://www.facebook.com/usmmodularfurniture>
<https://www.instagram.com/usmmodularfurniture>



Svizzera

USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Telefono +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Germania

USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Telefono +49 72 23 80 94 0, info.de@usm.com

Francia

USM U. Schärer Fils SA, Bureaux et showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Telefono +33 1 53 59 30 30, info.fr@usm.com

Regno Unito

USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom
Ground Floor, 49–51 Central St., London, EC1V 8AB
Telefono +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28–30 Greene Street, New York, NY 10013
Telefono +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Giappone

USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Telefono +81 3 6635 9420, info.jp@usm.com

**Tutti gli altri Paesi possono
contattare USM Svizzera.**

www.usm.com