

PASS-WORD — DANTE BONUCCELLI 2014

1—
13



Grazie all'inserimento di nuove modularità Pass-Word ridefinisce, ampliandola, la sua componibilità. Composizioni finite da 96 cm a 442 cm per oltre 90 differenti soluzioni compositive, che permettono così di creare nuove e molteplici soluzioni d'arredo come contenitori e madie per la zona living o la zona notte. Utilizzabile per composizioni con basamento o sospese è realizzato in essenza, laccato opaco o lucido nei colori della gamma Molteni&C. Interni disponibili in tutte le finiture laccate opache o nella raffinata la finitura cedro, legno profumato e caldo, sia al tatto che alla vista, che si abbina a tutti i colori delle finiture esterne. Nuovo sistema di realizzazione del basamento per sostenere composizioni fino a 442 cm compatibile con tutte le modularità e sempre dotato di regolazioni nascoste nei piedi.

**SCHEDA
TECNICA**

REGISTERED
DESIGN

IX.2018

FINITURE


L'interno del cassetto (fondo e sponde) è sempre realizzato in cedro.

finiture		cedro	laccato opaco colori	essenze	laccato lucido colori	alluminio lucido / cromo nero / peltro	vetro colorato / acidato colorato	vetro stopsol	laccato opaco antracite	vetro extra chiaro	vetro acidato	laccato argento	marmo
basi a terra / contenitori / madie													
struttura interna													
vano a giorno													
ante legno (battente/ribalta/complanare)													
frontali cassetto legno													
ante vetro (battente/ribalta/complanare)	profilo												
*escluso complanare	vetro							*					
frontali cassetti vetro	profilo												
	vetro												
maniglia													
zoccolo													
basamento	piedi												
	trave												
rivestimenti													solo superiore
divisori													
frontale cassetto interno													
panca Hi-Tech													
piano													
struttura													
piedi													
Grado° Bookshelf													
piani													
struttura													
schienale													
colori													
Laccati opaco		Laccati lucido		Essenze		Vetro colorato		Vetro acidato colorato		Marmo			
BC bianco calce		BC bianco calce		EU eucalipto		BC bianco calce		BC bianco calce		bianco Carrara			
PE perla		PE perla		RG rovere grigio		PE perla		PE perla		nero marquina			
DN duna		DN duna		RF rovere grafite		DN duna		DN duna		grigio oriente			
PL platino		PL platino		NO noce		PL platino		PL platino					
NE nero		NE nero				NE nero		NE nero					
AT antracite		AT antracite				AT antracite		AT antracite					
SE senape		SE senape				SE senape		SE senape					
SI silice		SI silice				SI silice		SI silice					
DO dolomite		DO dolomite				DO dolomite		DO dolomite					
AL argilla		AL argilla				AL argilla		AL argilla					
MK moka		MK moka				MK moka		MK moka					
CM caramello		CM caramello				CM caramello		CM caramello					
CZ carta da zucchero		CZ carta da zucchero				CZ carta da zucchero		CZ carta da zucchero					
SA sabbia		SA sabbia				SA sabbia		SA sabbia					
RU rubino		RU rubino				RU rubino		RU rubino					
RE ruggine		RE ruggine				RE ruggine		RE ruggine					
PX peltro		PX peltro				PX peltro		PX peltro					
RX rame		RX rame				RX rame		RX rame					
TO tortora		TO tortora				TO tortora		TO tortora					


TIPOLOGIE / DIMENSIONI

Presentazione

① Basi a terra H 320 P 495 - con zoccolo




Basi a terra H 450 P 495 - con basamento




Legenda

- = Anta ribalta
- = Cassetti
- ▲ = Anta battente
- ◆ = Anta complanare
- * = Vano a giorno


② Contenitori a terra H 510 P 495 - con zoccolo




Contenitori a terra H 640 P 495 - con basamento




** Modulo con vano a giorno e cassetto L 940/1100




③ Madie a terra H 630 P 495 - con zoccolo



Madie a terra H 760 P 495 - con basamento



*** Modulo con vano a giorno e cassetti o ante battenti L 940/1100




TIPOLOGIE / DIMENSIONI


Molteni & C

4—
13


④ Madie a terra H 990 P 495 - con zoccolo




Madie a terra H 1120 P 495 - con basamento




⑤ Madie con strutture sovrapposte e vano a giorno centrale P 495 H varie - con zoccolo



Madie con strutture sovrapposte e vano a giorno centrale P 495 H varie - con basamento




⑥ Contenitori appesi H 500 P 385




Legenda

● = Modulo con vano a giorno e anta a ribalta L 940/1100

Contenitori appesi H 980 P 385



Contenitori appesi H 310 P 385




SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN


IX.2018

TIPOLOGIE / DIMENSIONI


⑦ Contenitori complanari appesi H 490/560/610 L 1900/2220 P 495



Contenitori complanari a terra H 510/580/630 L 1900/2220 P 495 - con zoccolo



Contenitori complanari a terra H 640/710/760 L 1900/2220 P 495 - con basamento



⑧ Panca Hi-Tech


La panca Hi-Tech viene realizzata in due versioni:

- P 600 senza vano passacavi
- P 600 con vano passacavi


La struttura della panca (parte inferiore) è sempre laccata argento.

Non sono possibili riduzioni di alcun genere.

Panca Hi-Tech - P 600 senza vano passacavi




Panca Hi-Tech - P 600 con vano passacavi



Il vano passacavi da 800 è previsto sulle panche L 1650, mentre quello da 1000 sulle panche L 2200, 2600 e 3000. **Non sono possibili modifiche.**

⑨ Grado° Bookshelf L 1100 H 333 P 314



**Portata massima complessiva
uniformemente distribuita Kg. 15**

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2018


MODULARITA'

Modularità strutture basi/contenitori

Le strutture delle basi e dei contenitori Pass-Word, ad eccezione dei complanari, possono essere utilizzate singolarmente oppure accostate come indicato nello schema.


Il rivestimento superiore e inferiore è intero fino a larghezza 3000 mm.

Le composizioni con basamento possono arrivare alla lunghezza massima di 4420 mm. Nelle misure da 2370 a 3320 il basamento ha un piede centrale. Nelle misure da 3390 a 4420 il basamento ha due piedi centrali. Non sono possibili riduzioni di alcun genere.




La struttura L 470/550 può essere accostata alla struttura L 1410/1650 (es. **A**) oppure ad un modulo con vano a giorno (es. **B**).


Esempio **A**



Esempio **B**




Le strutture L 470/550 non possono mai essere usate singolarmente o accostate tra loro, ma solo accostate a moduli L 1410/1650 o moduli con vano a giorno.




GS

Giunta rivestimento in corrispondenza dell'unione strutture



GCM


Giunta rivestimento al centro del mobile (ottenendo 2 pezzi di misura uguale) - Esempio **A**



Esempio **A**

GCM

Giunta rivestimento sulla mezzera dell'elemento centrale L 940/1100 in casi di composizioni non simmetriche (si ottengono 2 pezzi di misure più vicine possibili) - Esempio **B**



Esempio **B**

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2018

COMPONIBILITA' CON
RIVESTIMENTI SUPERIORE E INFERIORE INTERI

Misura finita		Composizione moduli		
960		940		
1120		1100		
1430		1410		
1510	*	940	550	
1590	*	1100	470	
1670		1650		
1900		940	940	
		1410	470	
	*	470	940	470
1980		1410	550	
	*	470	940	550
2060		940	1100	
	*	550	940	550
	*	470	1100	470
2140		1650	470	
	*	470	1100	550
2220		1650	550	
		1100	1100	
	*	550	1100	550
2370		1410	940	
	*	470	940	940
2450		470	1410	550
	*	940	940	550
2530		1410	1100	
		550	1410	550
	*	940	1100	470
2610		1650	940	
		470	1650	470
	*	1100	940	550
2690		470	1650	550
	*	470	1100	1100
2770		1650	1100	
	*	550	1100	1100
2840		1410	1410	
		940	940	940
2920		1410	550	940
3000		940	940	1100
	*	1410	1100	470

Legenda

* = Vano a giorno

GS = Giunta in corrispondenza della struttura

GCM = Giunta al centro del mobile

COMPONIBILITA' CON RIVESTIMENTI GIUNTATI

							Rivestimenti giuntati		
Misura finita		Composizione moduli					misure		giunta
3080		1410	1650				1420	1660	GS
	*	470	940	1650			1420	1660	GS
	*	1410	1100	550			1420	1660	GS
3160		1100	940	1100			1580	1580	GCM
		1100	1100	940			1660	1500	GCM
	*	1650	940	550			1660	1500	GS
3240		470	1650	1100			2130	1110	GS
	*	1650	1100	470			1660	1580	GS
3310		1410	940	940			1420	1890	GS
	*	470	940	940	940		1420	1890	GS
3320		1650	1650				1660	1660	GS
		1100	1100	1100			1660	1660	GCM
	*	550	1100	1650			1660	1660	GS
3390		1410	1410	550			1420	1970	GS
	*	940	940	550	940		1890	1500	GS
3470		1410	1100	940			1420	2050	GS
	*	940	1100	470	940		2050	1420	GS
	*	470	1100	940	940		1580	1890	GS
3550		940	940	1650			1890	1660	GS
	*	940	1100	550	940		2050	1500	GS
		940	1650	940			950	2600	GS
3630		1410	1100	1100			1970	1660	GCM
		1100	1410	1100			1110	2520	GS
	*	1100	470	940	1100		1580	2050	GS
3710		1650	940	1100			1660	2050	GS
	*	1100	1100	550	940		2210	1500	GS
3780		940	940	940	940		1890	1890	GS
		1410	940	1410			1890	1890	GCM
3860		1410	550	940	940		1970	1890	GS
	*	1410	940	550	940		1890	1970	GCM
3870		1650	1100	1100			1660	2210	GS
3940		1100	940	940	940		2050	1890	GS
		1410	1100	1410			1970	1970	GCM
	*	940	550	940	550	940	1970	1970	GCM
4020		1650	1410	940			1660	2360	GS
		1410	1650	940			1420	2600	GS
		1410	940	1650			1890	2130	GCM
	*	940	1100	550	1410		2050	1970	GS
	*	1410	1100	550	940		1970	2050	GCM
4100		1100	940	940	1100		2050	2050	GS
	*	940	550	1100	550	940	2050	2050	GCM
	*	1100	470	940	470	1100	2050	2050	GCM
4180		1650	1100	1410			2210	1970	GCM
	*	1650	470	940	1100		2130	2050	GS
		1650	1410	1100			1660	2520	GS
4260		1650	940	1650			2130	2130	GCM
		1100	940	1100	1100		2050	2210	GS
	*	1100	470	1100	470	1100	2130	2130	GCM
	*	1100	550	940	550	1100	2130	2130	GCM
4340	*	1650	470	1100	1100		2130	2210	GS
4420		1100	1100	1100	1100		2210	2210	GS
		1650	1100	1650			2210	2210	GCM

PORTATE

Contenitori appesi P 385 - H finita 310/500/980

I contenitori appesi vengono realizzati con strutture in 3 altezze: 290, 480 e 960. È obbligatorio, a completamento della composizione, l'utilizzo del rivestimento superiore, inferiore e laterale. È possibile realizzare vani a giorno utilizzando l'apposito elemento.

Non sono possibili riduzioni di alcun genere.


Le strutture L 470/550 non possono mai essere usate singolarmente o accostate tra loro, ma solo accostate a moduli L 1410/1650 o moduli con vani a giorno.

Molteni & C

8—
13


Struttura contenitori appesi H 290/480

L 940/1100



Carico max
uniformemente
distribuito

Kg 25




Legenda

■ = Anta ribalta


▲ = Anta battente

L 1410/1650 (solo H 480) - versione SX




Contenitori appesi H 480 con vano a giorno
e anta ribalta

L 940/1100




L 940/1100



Kg 25

Kg 15




Per il modulo da 1410/1650, all'atto dell'Ordine, è necessario specificare versione DX o SX (determinato dal vano da 940/1100).

Nella versione SX l'anta battente del vano da 470/550 è sempre DX e viceversa.

Struttura contenitori appesi H 960

L 940/1100




Carico max uniformemente distribuito

vetro sp 8 legno sp 22

205	191
233	219
233	219
219	219

Kg 25



Max. 3 ripiani aggiuntivi per vano
posizionabili come indicato

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2018

Madie a terra P 495 realizzate con strutture sovrapposte

Le strutture sovrapposte sono realizzabili sempre con vano a giorno centrale H 240.

La struttura inferiore e superiore può essere realizzata utilizzando elementi


H 480 e/o H 600 sempre chiusi con ante o cassetti.

È possibile realizzare composizioni con uno o più moduli L 940/1100 accostati, sempre allineando centralmente i vani a giorno.

Le strutture sovrapposte possono appoggiare su zoccolo o basamento.

Non sono possibili sovrapposizioni di strutture diverse da quelle indicate.

Esempio di schema compositivo




Legenda

- = Anta ribalta
- ▲ = Anta battente
- = Cassetti


Modularità in altezza

Altezze finite con zoccolo e rivestimento



Modularità in altezza

Altezze finite con basamento e rivestimento



SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2018

ESEMPI DI COMPOSIZIONI


composizione 2

contenitori appesi:
struttura laccato opaco bianco calce
facciata e rivestimenti laccato opaco bianco calce
divisori interni laccato opaco bianco calce

panca Hi-Tech:
piano laccato opaco colori
piedi alluminio lucido o peltro

Molteni & C

10 —
13




PWC02

composizione 4

contenitori a terra con zoccolo:
struttura laccato opaco bianco calce
facciata e rivestimenti laccato opaco bianco calce
divisori interni laccato opaco bianco calce

Grado° Bookshelf
struttura alluminio lucido



PWC04

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN


IX.2018

ESEMPI DI COMPOSIZIONI

composizione 5

contenitori a terra con basamento:
struttura laccato opaco bianco calce
facciata e rivestimenti laccato opaco bianco calce
divisori interni laccato opaco bianco calce
basamento alluminio lucido


Grado° Bookshelf
struttura alluminio lucido



PWC05

composizione 6

contenitori:
struttura laccato opaco bianco calce
facciata e rivestimenti laccato opaco bianco calce
divisori interni laccato opaco bianco calce



PWC06

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN


IX.2018

ESEMPI DI COMPOSIZIONI

composizione 8

contenitori a terra con basamento:
struttura laccato opaco bianco calce
facciata e rivestimenti laccato opaco bianco calce
divisori interni laccato opaco bianco calce
basamento alluminio lucido

Grado° Bookshelf
struttura alluminio lucido




PWC08

composizione 9

contenitori a terra con basamento:
struttura laccato opaco bianco calce
facciata e rivestimenti laccato opaco bianco calce
divisori interni laccato opaco bianco calce
basamento alluminio lucido

Grado° Bookshelf
struttura alluminio lucido



PWC09

Molteni & C

12 —
13

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2018

ESEMPI DI COMPOSIZIONI

composizione 10


contenitori:
struttura laccato opaco bianco calce
facciata e rivestimenti laccato opaco bianco calce
divisori interni laccato opaco bianco calce

panca Hi-Tech:
piano laccato opaco colori
piedi alluminio lucido o peltro

Grado° Bookshelf
struttura alluminio lucido

Molteni & C

13 —
13



SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2018





Molteni & C

**FINITURE
GAMMA
MOLTENI&C
IX.2018**







	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	VETRO COLORATO	VETRO ACIDATO COLORATO	CARTAPAGLIA LACCATO solo Gliss Master	VETRO STOPSOL VETRO STOPOL TRASPARENTE
BIANCO CALCE	•	•	•	•	•	
PERLA	•	•	•	•	•	
SILICE	•	•	•	•	•	
SABBIA	•	•	•	•	•	
TORTORA	•	•	•	•	•	
PLATINO	•	•	•	•	•	
DUNA	•	•	•	•	•	
ARGILLA	•	•	•	•	•	
DOLOMITE	•	•	•	•	•	
RAME	•	•	•	•	•	
RUGGINE	•	•	•	•	•	
RUBINO	•	•	•	•	•	
CARAMELLO	•	•	•	•	•	
MOKA	•	•	•	•	•	
SENAPE	•	•	•	•	•	
CARTA DA ZUCCHERO	•	•	•	•	•	
PELTRO	•	•	•	•	•	
ANTRACITE	•	•	•	•	•	
NERO	•	•	•	•	•	
STOPSOL						•
ROSSO LESSLESS	•					
solo laccato opaco						

Le finiture fornite sono solo indicative e si riferiscono all'intera produzione. Si raccomanda di consultare il campionario "Gamma Colori" completo di tutte le finiture, anche quelle qui non riportate. Molteni&C si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



ESSENZE





MARMI



PARTI METALLICHE



DWELL
TELAIO PORTA, PROFILI COPERTURA BINARIO



NOBILITATO FACCIATA
GLISS MASTER

CARTAPAGLIA BIANCO

CARTAPAGLIA ANTRACITE

CARTAPAGLIA SILICE

GRAFFIATO SILICE

GRAFFIATO BRONZO

TORTORA SILK

SILICE SILK

BIANCO CALCE SILK

NOBILITATO STRUTTURA
GLISS MASTER

SHANTUNG BIANCO

SHANTUNG GRIGIO

NOBILITATO STRUTTURA
GLISS MASTER, MASTER DRESSING,
GLISS WALK-IN

CEMBRO ARGENTO

LARIX MORO

NOBILITATO STRUTTURA
GLISS MASTER, MASTER DRESSING

WHITE

ECO SKIN

AVORIO

CANAPA

VISONE

TESTA DI MORO

GRIGIO

FINE GRAIN

FINE GRAIN