
ICF

UNA PLUS

task
executive





UNA PLUS

task



A chair that performs
like no other

Modern features with a classic style. Superior performance, an ergonomic design for extreme comfort, quality components for a long life. Una Plus Executive expresses conceptually opposite values without compromise.

Moderna nei contenuti, classica nello stile. Funzionale nell'utilizzo, confortevole nell'alto valore ergonomico, durevole nella qualità dei componenti. Una Plus Executive esprime concetti opposti in perfetta integrazione.

Moderne dans la structure et dans les contenus, classique dans le style. Fonctionnelle dans l'utilisation, confortable dans la valeur ergonomique élevée, durable dans la qualité des composants. Una Plus Executive réussit à intégrer des valeurs conceptuellement opposées.

Moderna en la estructura y en los contenidos, clásica en el estilo. Funcional en el uso, confortable gracias al alto valor ergonómico, duradera por la calidad de sus componentes. Una Plus Executive expresa conceptos opuestos que se integran perfectamente.

Moderne Struktur und Funktionen, klassisch im Stil. Überragende Performance, ergonomisches Design für einen hohen Komfort und hochqualitativ durch langlebige Komponenten. Una Plus Executive verkörpert konzeptionell gegensätzliche Werte, ohne Kompromisse, aber sich perfekt ergänzend.



The elastic one-piece suspension is a body fitting upholstery made of mesh or fabric or leather that conforms to the contours of the user, properly distributes weight pressure and performs excellent transpiration and heat exchange characteristics.

La sospensione elastica in rete, tessuto o pelle segue perfettamente i contorni del corpo, distribuendo in maniera ottimale la pressione, garantendo massima traspirazione e regolazione termica controllata.

La suspension élastique en résille, tissu ou cuir suit parfaitement les contours du corps, en répartissant de manière optimale la pression, en garantissant une transpiration maximum et une régulation thermique contrôlée.

La suspensión elástica en malla, tejido o piel sigue perfectamente los contornos del cuerpo, distribuyendo de forma ideal la presión, garantizando así la máxima transpirabilidad y una regulación térmica controlada.



Der federnde Bezug in Mesh, Stoff oder Leder passt sich perfekt den Körperkonturen an, verfügt über eine optimale Druckverteilung und garantiert exzellente Atmungsaktivität sowie kontrollierten Wärmeaustausch.

Overcoming traditional differences between upholstery and padding and between seat and backrest, the one-piece suspension update and redefine the look of the work chairs.

Il sedile e lo schienale sono costituiti da un unico telo in materiale elastico, tensionato su una struttura perimetrale estremamente rigida che ridefinisce il concetto di seduta.

L'assise et le dossier sont constitués d'une toile unique en matériau élastique, tendue sur une structure extrêmement rigide et qui redéfinit le concept du siège.



El asiento y el respaldo están formados por una única pieza de lona de material elástico, tensado sobre una estructura perimetral extremadamente rígida que redefine el concepto de asiento.

Die Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus einem einzigen elastischen Bezug, welcher auf ein äußerst starres umschließendes Gestell gestrafft ist, dass das Sitzsystem konzeptionell neu definiert.



Modern structure and features
with a classic style



Seat-backrest: Formed from a single sheet of elastic material, tensioned over an extremely rigid and non-deformable perimeter structure. It also offers several advantages compared to traditional upholstery materials. It is elastic and perfectly conforms to the contours of the user's body, naturally and anatomically matching the movements. It is breathable, and will not increase body temperature. It does not warp in time, and maintains its features unchanged. A reduced number of components was used in making the seat element, and these are easily separated and sometimes recyclable.

Base: In polished or chromed die-cast aluminium or black nylon.

Castors: In black plastic with a soft central element for use on parquet flooring, diam. 65 mm.

Height adjustment: The lever under the seat is attached to the gas lift and is used to adjust seat height by a range of 14 cm.

Tilt mechanism: An intuitive and effective tilt mechanism that instantly follows the user's movements. The particularly forward rotation point reduces pressure on the lower limbs while the chair rocks, and the open angles of the seat and backrest comply with the latest ergonomic principles. The resulting effect is comfort and dynamic performance in any position.

Armrests: They can be fixed, in plastic and aluminium, or 3D, 3D armrests are height, width, and depth adjustable. Optional leather armrest covers.

Sedile-schienale: Sono costituiti da un unico telo in materiale elastico, tensionato su una struttura perimetrale estremamente rigida e apparentemente indeformabile. Ha innumerevoli vantaggi rispetto alle imbottiture tradizionali: è elastico e si adatta quindi perfettamente al corpo dell'utilizzatore, muovendosi in modo naturale ed anatomico; è traspirante e non aumenta la temperatura del corpo; non si deforma nel tempo mantenendo invariate le sue caratteristiche; riduce il numero dei componenti impiegati nella realizzazione della seduta che sono facilmente separabili e, dove previsto, riciclabili.

Base: In alluminio pressofuso, cromato, lucido o in nylon nero.

Ruote: In materiale plastico nero con elemento centrale morbido per l'uso sui pavimenti in parquet, diam. 65 mm.

Regolazione altezza: La leva, sotto il sedile, permette la regolazione in altezza grazie alla pompa gas. L'escursione è di 14 cm.

Meccanismo di oscillazione: Un meccanismo di oscillazione intuitivo ed efficace che segue istantaneamente i movimenti dell'utilizzatore. Il punto di rotazione anteriore molto avanzato riduce la pressione sugli arti inferiori durante l'oscillazione della seduta mentre gli angoli di apertura del sedile e dello schienale sono conformi ai più moderni principi ergonomici. Il risultato sono comfort e dinamicità, in qualsiasi posizione di utilizzo.

Braccioli: Fissi in plastica, fissi in alluminio e 3D. Braccioli 3D regolabili in altezza, larghezza e profondità. Rivestimento in pelle opzionale.

Assise-dossier : Ils sont constitués d'une toile unique en matériau élastique, tendue sur une structure extrêmement rigide et indéformable. Elle possède de très nombreux avantages par rapport aux rembourrages traditionnels : elle est élastique et s'adapte donc parfaitement au corps de l'utilisateur, en se déplaçant de manière naturelle et anatomique ; elle respire et n'augmente pas la température du corps ; elle ne se déforme pas dans le temps et maintient intactes ses caractéristiques ; elle réduit le nombre de composants utilisés dans la réalisation de l'assise qui peuvent facilement être séparés et, si cela est prévu, recyclés.

Base : En aluminium moulé sous pression, chromé, poli ou en nylon noir.

Roulettes : En plastique noir avec un élément central souple pour l'utilisation sur les sols en parquet, diam. 65 mm.

Réglage en hauteur : Le levier, sous l'assise, permet le réglage en hauteur grâce à la pompe à gaz. L'amplitude est de 14 cm.

Mécanisme basculant : Un mécanisme basculant intuitif et efficace qui suit instantanément les mouvements de l'utilisateur. Le point de rotation antérieur très avancé réduit la pression sur les membres inférieurs pendant le basculement de l'assise tandis que les angles d'ouverture de l'assise et du dossier sont conformes aux principes ergonomiques les plus modernes. Le résultat est le confort et la dynamique, quelle que soit la position d'utilisation.

Accoudoirs : Fixes en plastique, en aluminium et 3D. Accoudoirs 3D réglables en hauteur, largeur et profondeur. Revêtement en cuir optionnel.

Asiento-respaldo: Están formados por una única pieza de lona de material elástico, tensado sobre una estructura perimetral extremadamente rígida y aparentemente indeformable. Posee innumerables ventajas con respecto a los tapizados tradicionales: es elástico y por lo tanto se adapta perfectamente al cuerpo del usuario, moviéndose de forma natural y anatómica; es transpirante y no aumenta la temperatura del cuerpo; no se deforma con el tiempo manteniendo invariables sus características; reduce el número de los componentes empleados para la realización del asiento que pueden separarse con facilidad y, si está previsto, ser reciclados.

Base: De aluminio fundido a presión, cromado, brillante o de nylon negro.

Ruedas: De material plástico negro, con un elemento central blando para su uso sobre pavimentos de parquet, 65 mm.

Regulación de la altura: La palanca, situada bajo el asiento, permite la regulación de la altura gracias al pistón neumático. El desplazamiento es de 14 cm.

Mecanismo basculante: Un mecanismo basculante intuitivo y eficaz que sigue instantáneamente los movimientos del usuario. El punto de rotación delantero muy avanzado reduce la presión sobre las partes inferiores durante la oscilación del asiento, mientras que los ángulos de apertura del asiento y del respaldo están conformes con los más modernos principios ergonómicos. El resultado se traduce en confort y dinamismo, en cualquier posición de uso.

Reposabrazos: Fijos de plástico, fijos de aluminio y 3D. Reposabrazos 3D con altura, anchura y profundidad regulables. Tapizado en piel opcional.

Sitzfläche-Rückenlehne: Die Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus einem durchgehenden Bezug in elastischem Material, der auf ein äußerst starres, scheinbar formbeständiges, umschließendes Gestell gestrafft ist. Der Bezug hat eine Reihe von Annehmlichkeiten gegenüber einer traditionellen Polsterung: es ist elastisch und passt sich auf eine körpereigere und natürliche Art und Weise perfekt an die Körperform an; es ist atmungsaktiv und beeinflusst daher nicht die Körpertemperatur; es ist formstabil und erhält seine Eigenschaften; es reduziert die Anzahl der Komponenten der Sitzfläche welche einfach lösbar sind, und wo notwendig, ausgetauscht werden können.


Fußkreuz: Gefertigt in Aluminium-Druckguss, je nach Ausführung blank, verchromt oder in schwarzem Nylon.

Rollen: Schwarze Kunststoffrollen mit weichem Aufbau, der den Einsatz auf Parkettfußböden ermöglicht, Abmessung 65mm.


Sitzhöhenverstellung: Die Sitzhöhe kann dank einer Gasfeder mit Hebelzug, die sich unterhalb des Sitzes befindet, mit einem maximalen Hub von 14 cm reguliert werden.

Wippmechanik: Der intuitive und effektive Wippmechanismus folgt den Bewegungen des Benutzers. Der nach vorne verlagerte Rotationspunkt verringert während der Wippbewegung der Sitzfläche den Druck auf die hinteren Speichen. Der Öffnungswinkel des Sitzes und der Rückenlehne entsprechen den modernsten ergonomischen Erkenntnissen. Das Resultat ist Komfort und Dynamik in jeder Sitzposition.


Armlehnen: Feste in Kunststoff sowie fest oder 3D in Aluminium erhältlich. 3D Armlehnen sind in Breite, Höhe und Tiefe regulierbar. Auf Anfrage auch mit Lederbezug.




adjustable 3D armrests




fixed armrests in aluminium



fixed armrests in plastic



adjustable 3D armrests



check our web configurator at:
www.icf-office.it/configurator

colours, finishes, dimensions,
certifications and laws
updated list is available at:
www.icf-office.it

